

## PHỤ LỤC

### BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 06 NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Đính kèm Thông báo số: 1904/TB-SXD ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang)

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
<b>I</b>	<b>ĐÁ CÁC LOẠI :</b>						
<b>Cty TNHH MTV Khai thác &amp; Chế biến đá An Giang (ĐC: khóm Tô Bình, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)</b>							
- Giá bán tại bãi đá Cô Tô thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn (giá bán giao xuống phương tiện vận tải đường thủy của bên mua tại bến sông thị trấn Cô Tô). Theo Thông báo số 551/TB-STC ngày 19/5/2022 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 25/5/2022. (đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, các loại phí khai thác khác)							
1	Đá (1x2) xay sàng 22	m3			299.200		
2	Đá (1x2) xay sàng 27	m3			293.700		
3	Đá (1x2) xay sàng 29	m3			291.500		
4	Đá (4x6) xay	m3			236.500		
5	Đá (5x7) xay	m3			225.500		
6	Đá (20x30) xay	m3			244.200		
7	Cấp phối đá dăm loại 1	m3			195.800		
8	Cấp phối đá dăm loại 2	m3			179.300		
9	(0x4) loại 1	m3			170.500		
10	(0x4) loại 2	m3			167.200		
11	(0x4) loại 3	m3			165.000		
12	Đá mi sàng	m3			203.500		
13	Đá Bụi (0-10 mm)	m3			148.500		
14	Bụi sàng (0-5 mm)	m3			170.500		
<b>Cty TNHH Liên doanh Antraco (địa chỉ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)</b>							
- Giá bán tại bến của công ty (Kênh Tám Ngàn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Theo Thông báo số 606/TB-STC ngày 26/05/2022 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 01/06/2022. (chi phí vận chuyển, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, các loại phí khai thác khác)							
1	Đá (1 x 2) sàng 22	m3			280.000		
2	Đá (1 x 2) sàng 25	m3			280.000		
3	Đá (1 x 2) sàng 27	m3			270.000		
4	Đá (4 x 6) loại 1	m3			215.000		
5	Đá (4 x 6) Dmax63	m3			230.000		
6	Đá (4 x 6) Dmax80	m3			222.000		
7	Đá (4 x 6) loại 2	m3			190.000		
8	Đá (5 x 7)	m3			205.000		
9	Đá (9 x 15)	m3			220.000		
10	Đá cấp phối đá dăm loại 1	m3			208.000		
11	Đá cấp phối đá dăm loại 2	m3			185.000		
12	Cấp phối (0 x 4) loại 1	m3			180.000		
13	Cấp phối (0 x 4) loại 2	m3			145.000		
14	Đá mi sàng	m3			215.000		
15	Đá mi sàng (0 x 0,5)	m3			220.000		
16	Đá (2 x 4)	m3			251.000		
17	Đá (15 x 20)	m3			210.000		
18	Đá học (20 x 30)	m3			210.000		
19	Đá (1 x 2) sàng 22 ly tâm	m3			295.000		
20	Đá (1 x 2) sàng 27 ly tâm	m3			285.000		
21	Đá (0,5 x 2,0) ly tâm	m3			310.000		
22	Đá (1,0 x 1,6) ly tâm	m3			335.000		
23	Đá (1,0 x 1,9) ly tâm	m3			315.000		
24	Đá (1 x 2) sàng 22 loại 2	m3			240.000		
25	Đá (1 x 2) sàng 25 loại 2	m3			240.000		
26	Đá (1 x 2) sàng 27 loại 2	m3			240.000		
27	Đá cấp phối đá dăm loại 1 ly tâm	m3			250.000		
28	Đá cấp phối đá dăm loại 2 ly tâm	m3			235.000		
<b>II</b>	<b>CÁT CÁC LOẠI:</b>						
<b>Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC): địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ long, TP long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 498/TB-STC ngày 10/5/2022 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 04/05/2022. (giá bán tại mỏ, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, phí khai thác).</b>							
<b>Tại khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu và khu mỏ cát trên sông Hậu xã Mỹ Hòa Hưng, TP. long Xuyên, An Giang</b>							
1	Cát san lấp (cát đen)	m3	tạp chất ≤5%		88.000		
2	Cát san lấp (cát đen)	m3	tạp chất 5%-15%		79.200		
3	Cát san lấp (cát đen)	m3	tạp chất ≥15%		66.000		
4	Cát xây dựng	m3	cát sạch		110.000		
5	Cát xây dựng	m3	cát hạt to (modun 1,3-1,4)		132.000		
6	Cát xây dựng	m3	cát tạp chất ≈ 5%		99.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
<p>Tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới: Công ty TNHH xây dựng thương mại Hải Toàn (địa chỉ: 183/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. long Xuyên, AG), (giá bán tại mô áp dụng từ ngày 10/01/2022, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các loại phí khác theo Thông báo số 291/TB-STC ngày 29/3/2022 của Sở Tài chính)</p>							
1	Cát san lấp (cát đen)	m3			79.200		
2	Cát xây dựng (cát đen dùng trong xây dựng)	m3			110.000		
<p>Tại xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới: Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 550/TB-STC ngày 19/5/2022 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 17/5/2022 của Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang (giá bán tại mô, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bốc lên phương tiện cho người mua).</p>							
1	Cát đen (Cát dùng trong xây dựng)	m3			99.000		
<p>Tại Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới: Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 692/TB-STC ngày 06/6/2022 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 01/6/2022 của Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang (giá bán tại mô, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bốc lên phương tiện cho người mua).</p>							
1	Cát đen (Cát san lấp)	m3			99.000		
<p>Tại Hồ Ô Turk Sa, xã An Cư, huyện Tịnh Biên: Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 245/TB-STC ngày 17/03/2022 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 09/03/2022 của Công ty CP XD&amp;TM Vĩnh Tường - Chi nhánh Cà Mau (giá bán tại mô, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bốc lên phương tiện cho người mua).</p>							
1	Cát núi dùng để san lấp	m3			77.000		
<p>Tại xã Mỹ Hòa Hưng, huyện Chợ Mới: Theo bảng kê khai giá tại Thông báo số 445/TB-STC ngày 28/04/2022 của Sở Tài chính áp dụng từ ngày 26/04/2022 của Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng; địa chỉ: 19A, Trần Nhật Duật, P. Mỹ long, long Xuyên (giá bán tại mô, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bốc lên phương tiện cho người mua).</p>							
1	Cát san lấp	m3			79.200		
<b>III</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG, BÊ TÔNG NHỰA VÀ BÊ TÔNG TƯƠI:</b>						
<p>* Công ty TNHH TM-SX-DV Tín Thịnh (số 102H, Nguyễn Xuân Khoát, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM). Giao tại Tp. long Xuyên. Theo bảng giá ngày 01/06/2022; giao hàng bằng phương tiện đường bộ (không bao gồm chi phí dỡ hàng)</p>							
1	Nhựa đường đồng phuy SHELL 60/70 Singapore nhập khẩu chính hãng (hàng được giao tại Tp.LX)	tấn				20.181.818	
<p>* Xí nghiệp Xây dựng - Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC), giá bán tại Trạm bê tông nhựa nóng tại khu CN Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang (giá chưa tính phí khoan nhựa và đo E tại hiện trường). Theo bảng giá ngày 06/06/2022</p>							
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn			1.600.000		
2	Bê tông nhựa nóng C12.5	tấn			1.650.000		
3	Bê tông nhựa nóng C8	tấn			1.700.000		
<p>* Xí nghiệp Sản xuất Bê tông &amp; Gạch không nung - Cty cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) (vận chuyển trong phạm vi bán kính 10 km tính từ Trạm trộn tại P. Mỹ Thạnh, Tp.LX). Giá đã bao gồm phí bơm bê tông. Giá chưa bao gồm: phụ gia. Theo bảng giá ngày 06/06/2022</p>							
1	Bê tông tươi, mác 100	m3			1.259.259		
2	Bê tông tươi, mác 150	m3			1.287.037		
3	Bê tông tươi, mác 200	m3			1.361.111		
4	Bê tông tươi, mác 250	m3			1.435.185		
5	Bê tông tươi, mác 300	m3			1.509.259		
<p>* CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THẮNG (Đ/C: 53 CHU VĂN AN, PHƯỜNG MỸ LONG, TP.LONG XUYỀN, AN GIANG); Địa điểm giao hàng: Lô C2, KCN Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Theo bảng giá ngày 06/05/2022</p>							
<b>BÊ TÔNG NHỰA</b>							
		TCVN 8819:2011					
1	BTNN hạt mịn C9.5	tấn			1.590.000		
2	BTNN hạt trung C12.5	tấn			1.545.000		
3	BTNN hạt trung C19	tấn			1.480.000		
4	BT nhựa nguội	tấn			1.340.000		
5	bột khoáng (dùng trong BTNN)	tấn			790.000		
<p><b>CÔNG TY CP XÂY DỰNG BÁCH KHOA, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.long Xuyên, An Giang. NHÀ MÁY BÊ TÔNG TỔNG CHÂU THÀNH : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang. Giá áp dụng từ ngày 22/3/2022 đã bao gồm chi phí bốc dỡ hàng lên xe.</b></p>							
1	Bê tông nhựa nóng C9.5	tấn			1.495.000		
2	Bê tông nhựa nóng C12.5	tấn			1.455.000		
3	Bê tông nhựa nóng C19	tấn			1.400.000		
<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM - Chi nhánh Đồng Nai, Địa chỉ: số 2, đường số 1, KCN Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. (Giá trên đã bao gồm chi phí vận tải từ nhà máy đến trung tâm tỉnh An Giang). Giá áp dụng từ ngày 21/03/2022.</b></p>							
<b>* Bê tông nhựa mịn:</b>							
1	Carboncor Asphalt - CA 6.7 - (25kg/bao)	tấn				3.900.000	
2	Carboncor Asphalt - CA 9.5 - (25kg/bao)	tấn				3.900.000	
<b>* Bê tông nhựa rỗng:</b>							
1	Carboncor Asphalt - CA19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon) - (25kg/bao)	tấn				3.160.000	
<b>IV</b>	<b>GỖ XẺ CÁC LOẠI:</b>						
<p><b>Công ty TNHH tư vấn Kiến Trúc Mới (địa chỉ số 246/13 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. long Xuyên, An Giang. Giá bao gồm chi phí vận chuyển lát đặt tại công trình. Theo bảng giá tham khảo ngày 20/07/2021.</b></p>							
<b>* GỖ THAO LAO</b>							
1	Bàn ghế giáo viên PT (01 bàn +01 ghế) khung thao lao, mặt tràm gỗ Cao su ghép	bộ				4.050.000	4.050.000
	Bàn:	cái				3.350.000	3.350.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	Ghế dựa	cái				700.000	700.000
2	Bàn ghế giáo viên MG (01 bàn+ 01 ghế) Bàn bằng gỗ MDF chống ẩm phủ melamine 2 mặt, Ghế khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				2.600.000	2.600.000
	Bàn:	cái				1.900.000	1.900.000
	Ghế dựa:	cái				700.000	700.000
3	Bàn ghế học sinh MG (01 bàn+ 02 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				1.800.000	1.800.000
	Bàn:	cái				1.500.000	1.500.000
	Ghế dựa:	cái				300.000	300.000
4	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số II (01 bàn + 02 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				2.000.000	2.000.000
	Bàn:	cái				1.600.000	1.600.000
	Ghế dựa:	cái				400.000	400.000
5	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số IV (01 bàn + 02 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				2.100.000	2.100.000
	Bàn:	cái				1.700.000	1.700.000
	Ghế dựa:	cái				400.000	400.000
6	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số VI (01 bàn + 02 ghế) khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				2.200.000	2.200.000
	Bàn:	cái				1.800.000	1.800.000
	Ghế dựa:	cái				400.000	400.000
7	Ghế làm việc (Nhân viên) Kích thước: (420 x 420 x 450/1.100)mm. khung thao lao, mặt gỗ Cao su ghép	cái				700.000	700.000
8	Bàn làm việc (Nhân viên) 1400x700x760mm khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	cái				3.850.000	3.850.000
9	Bàn làm việc (Lãnh Đạo) 1600 x 800 x 800mm khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su	cái				4.500.000	4.500.000
10	Ghế hội trường (420 x 420) x 450/1050mm Gỗ Thao Lao, mặt gỗ Cao su ghép 17 mm	cái				800.000	800.000
11	Bàn hội trường 1200x500x750mm khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	cái				3.380.000	3.380.000
12	bộ bàn họp, tiếp khách lãnh đạo (6 ghế ) Bàn: 2000x1000x750 mm Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 2 mặt, màu tự chọn. Ghế đầu bò (420 x 420) x 450/1050mm Gỗ Thao Lao, mặt gỗ Cao su ghép 17 mm	bộ				7.980.000	7.980.000
13	Tủ đựng hồ sơ: 1,2 x 0,4 x 2m khung thao lao, mặt trám gỗ Cao su ghép	cái				4.800.000	4.800.000
14	Bục để tượng Bác Kích thước: Cao 1,2m (0,4 x 0,6 x 0,8)m Bảng gỗ cao su ghép	cái				3.000.000	3.000.000
15	Bục phát biểu Kích thước:Cao 1,2m (0,4 x 0,6 x 0,8)m Bảng gỗ cao su ghép	cái				3.000.000	3.000.000
16	Bàn từ (kèm quy cách chi tiết): kích thước 1,2m x2,4m kích thước 1,2m x3,0m kích thước 1,2m x3,6m	tám				1.850.000 2.200.000 2.750.000	1.850.000 2.200.000 2.750.000
	Tủ phích thư viện (16 học)	cái				3.560.000	3.560.000
*	<b>GỖ TRÀM BÔNG VÀNG</b>						
1	Bàn ghế giáo viên PT (01 bàn +01 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				3.590.000	3.590.000
	Bàn:	cái				2.990.000	2.990.000
	Ghế dựa	cái				600.000	600.000
2	Bàn ghế giáo viên MG (01 bàn+ 01 ghế) Bàn bằng gỗ MDF chống ẩm phủ melamine 2 mặt, Ghế khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				2.600.000	2.600.000
	Bàn:	cái				2.000.000	2.000.000
	Ghế dựa:	cái				600.000	600.000
3	Bàn ghế học sinh MG (01 bàn+ 02 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				1.680.000	1.680.000
	Bàn:	cái				1.390.000	1.390.000
	Ghế dựa:	cái				290.000	290.000
4	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số II (01 bàn + 02 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				1.890.000	1.890.000
	Bàn:	cái				1.510.000	1.510.000
	Ghế dựa:	cái				380.000	380.000
5	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số IV (01 bàn + 02 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				1.980.000	1.980.000
	Bàn:	cái				1.700.000	1.700.000
	Ghế dựa:	cái				380.000	380.000
6	Bàn ghế học sinh phổ thông cỡ số VI (01 bàn + 02 ghế) khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	bộ				2.090.000	2.090.000
	Bàn:	cái				1.710.000	1.710.000
	Ghế dựa:	cái				380.000	380.000
7	Ghế làm việc (Nhân viên) Kích thước: (420 x 420 x 450/1.100)mm. khung Tràm Bông Vàng, mặt gỗ Cao su ghép	cái				600.000	600.000
8	Bàn làm việc (Nhân viên) 1400x700x760mm khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	cái				3.490.000	3.490.000
9	Bàn làm việc (Lãnh Đạo) 1600 x 800 x 800mm khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su	cái				4.200.000	4.200.000
10	Ghế hội trường (420 x 420) x 450/1050mm Gỗ Tràm Bông Vàng, mặt gỗ Cao su ghép 17 mm	cái				700.000	700.000
11	Bàn hội trường 1200x500x750mm khung Tràm Bông Vàng, mặt trám gỗ Cao su ghép	cái				3.050.000	3.050.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
12	bộ bàn họp, tiếp khách lãnh đạo (6 ghế) Bàn: 2000x1000x750 mm Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 2 mặt, màu tự chọn. Ghế đầu bò (420 x 420) x 450/1050mm Gỗ Tràm Bông Vàng, mặt gỗ Cao su ghép 17 mm	bộ				7.980.000	7.980.000
13	Tủ đựng hồ sơ: 1,2 x 0,4 x 2m khung Tràm Bông Vàng, mặt phủ gỗ Cao su ghép	cái				4.200.000	4.200.000
14	Bục để tượng Bác Kịch thước: Cao 1,2m (0,4 x 0,6 x 0,8)m Bảng gỗ cao su ghép	cái				3.000.000	3.000.000
15	Bục phát biểu Kịch thước: Cao 1,2m (0,4 x 0,6 x 0,8)m Bảng gỗ cao su ghép	cái				3.000.000	3.000.000
	Bàn từ (kèm quy cách chi tiết):						-
1	kịch thước 1,2m x2,4m	tám				1.850.000	1.850.000
2	kịch thước 1,2m x3,0m	tám				2.200.000	2.200.000
3	kịch thước 1,2m x3,6m	tám				2.750.000	2.750.000
4	Tủ thích thư viện (16 học)	cái				3.560.000	3.560.000
<b>V</b>	<b>TRỤ, CỘC VÀ ỚNG CỘNG BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI:</b>						
	* Công ty Cổ phần BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG. ĐC: QL91, P. Mỹ Thới, TP. long Xuyên, An Giang. Theo bảng giá ngày 04/04/2022. Áp dụng từ ngày 04/04/2022.						
	<b>trụ BTLT có hệ số an toàn K =1,5</b>		TCVN 5847-2016 VÀ TCVN 5847-1994				
1	trụ BTLT 22-PC-13.0, 14.0 (13.0 KN, 14.0 KN, 1300kgf, 1400 kgf)	trụ				23.290.000	
2	trụ BTLT 20-PC-13.0, 14.0 (13.0 KN, 14.0 KN, 1300kgf, 1400 kgf)	trụ				19.010.000	
3	trụ BTLT 20-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	trụ				18.010.000	
4	trụ BTLT 18-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	trụ				16.550.000	
5	trụ BTLT 18-PC-9.2 (9.2 KN, 920kgf)	trụ				15.330.000	
6	trụ BTLT 16-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	trụ				15.330.000	
7	trụ BTLT 16-PC-9.2 (9.2 KN, 920kgf)	trụ				14.960.000	
8	trụ BTLT 14-PC-11.0 (11.0 KN, 1100kgf)	trụ				6.370.000	
9	trụ BTLT 14-PC-9.2 (9.2 KN, 920kgf)	trụ				6.120.000	
10	trụ BTLT 14-PC-6.5 (6.5 KN, 650kgf)	trụ				5.270.000	
11	trụ BTLT 12-PC 10.0 (10.0 KN, 1000kgf)	trụ				5.400.000	
12	trụ BTLT 12-PC 9.0 (9.0 KN, 900kgf)	trụ				5.160.000	
13	trụ BTLT 12-PC 7.2 (7.2 KN, 720kgf)	trụ				4.650.000	
14	trụ BTLT 12-PC 5.4 (5.4 KN, 540kgf)	trụ				3.560.000	
15	trụ BTLT 12-PC 4.3(4.3 KN, 430kgf, 440kgf)	trụ				3.430.000	
16	trụ BTLT 12-PC 3.5 (3.5 KN, 350kgf)	trụ				3.310.000	
17	trụ BTLT 10.5-PC 5.0 (5.0 KN, 500kgf, 520kgf)	trụ				3.190.000	
18	trụ BTLT 10.5-PC 4.3 (4.3 KN, 420kgf, 430kgf, 480kgf)	trụ				2.930.000	
19	trụ BTLT 10.5-PC 3.5 (3.5 KN, 350kgf)	trụ				2.560.000	
20	trụ BTLT 8.5-PC 5.0 (5.0 KN, 500kgf)	trụ				2.210.000	
21	trụ BTLT 8.5-PC 3.0 (3.0 KN, 300kgf)	trụ				1.850.000	
22	trụ BTLT 8.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	trụ				1.650.000	
23	trụ BTLT 7.5-PC 3.0 (3.0 KN, 300kgf)	trụ				1.530.000	
24	trụ BTLT 7.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	trụ				1.410.000	
25	trụ BTLT 6.5-PC 2.5 (2.5 KN, 230kgf, 250kgf)	trụ				1.230.000	
26	trụ BTLT 6.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	trụ				1.230.000	
27	trụ BTLT D90-L=6m (0.5KN, 50kgf)	trụ				910.000	
	<b>trụ BTLT có hệ số an toàn K =2, sử dụng phụ gia Silicafume</b>		TCVN 5847-2016 VÀ TCVN 5847-1994				
1	trụ BTLT 22-PC-15.0 (15.0 KN, 1500kgf)	trụ				31.860.000	
2	trụ BTLT 22-PC-13.0, 14.0 (13.0 KN, 14.0 KN, 1300kgf, 1400 kgf)	trụ				30.630.000	
3	trụ BTLT 20-PC-15.0 (15.0 KN, 1500kgf)	trụ				28.180.000	
4	trụ BTLT 20-PC-13.0, 14.0 (13.0 KN, 14.0 KN, 1300kgf, 1400 kgf)	trụ				25.740.000	
5	trụ BTLT 20-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	trụ				23.290.000	
6	trụ BTLT 18-PC-15.0 (15.0 KN, 1500kgf)	trụ				24.510.000	
7	trụ BTLT 18-PC-13.0 (13.0 KN, 1300kgf)	trụ				23.290.000	
8	trụ BTLT 18-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	trụ				22.670.000	
9	trụ BTLT 18-PC-9.2, 10.0 (9.2 KN, 10,0KN, 920kgf, 1000kgf)	trụ				20.830.000	
10	trụ BTLT 16-PC-13.0 (13.0 KN, 1300kgf)	trụ				18.380.000	
11	trụ BTLT 16-PC-11.0, 12.0 (11.0 KN, 12.0 KN, 1100kgf, 1200 kgf)	trụ				17.160.000	
12	trụ BTLT 16-PC-9.2, 10.0 (9.2 KN, 10,0KN, 920kgf, 1000kgf)	trụ				16.550.000	
13	trụ BTLT 14-PC-13.0 (13.0 KN, 1300kgf)	trụ				12.250.000	
14	trụ BTLT 14-PC-11.0 (11.0 KN, 1100kgf)	trụ				8.820.000	
15	trụ BTLT 14-PC-8.5, 9.2 (8.5 KN, 9.2 KN, 850kgf, 920kgf)	trụ				7.600.000	
16	trụ BTLT 14-PC-6.5 (6.5 KN, 650kgf)	trụ				5.760.000	
17	trụ BTLT 12-PC 10.0 (10.0 KN, 1000kgf)	trụ				7.360.000	
18	trụ BTLT 12-PC 9.0 (9.0 KN, 900kgf)	trụ				7.110.000	
19	trụ BTLT 12-PC 7.2 (7.2 KN, 720kgf)	trụ				5.520.000	
20	trụ BTLT 12-PC 5.4 (5.4 KN, 540kgf)	trụ				4.410.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT			
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX	
21	trụ BTLT 12-PC 4.3(4.3 KN, 440kgf)	trụ				4.040.000		
22	trụ BTLT 12-PC 3.5 (3.5 KN, 350kgf)	trụ				3.560.000		
23	trụ BTLT 10.5-PC 5.0 (5.0 KN, 480kgf, 500kgf, 520kgf)	trụ				3.430.000		
24	trụ BTLT 10.5-PC 4.3 (4.3 KN, 420kgf, 480kgf)	trụ				3.190.000		
25	trụ BTLT 10.5-PC 3.5 (3.5 KN, 350kgf)	trụ				3.000.000		
26	trụ BTLT 8.5-PC 5.0 (5.0 KN, 500kgf)	trụ				2.880.000		
27	trụ BTLT 8.5-PC 3.0 (3.0 KN, 300kgf)	trụ				2.210.000		
28	trụ BTLT 8.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	trụ				1.910.000		
29	trụ BTLT 7.5-PC 3.0 (3.0 KN, 300kgf)	trụ				1.850.000		
30	trụ BTLT 7.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	trụ				1.600.000		
31	trụ BTLT 6.5-PC 2.5 (2.5 KN, 230kgf, 250kgf)	trụ				1.370.000		
32	trụ BTLT 6.5-PC 2.0 (2.0 KN, 200kgf)	trụ				1.340.000		
33	trụ BTLT D90-L=6m (0.5KN, 50kgf)	trụ				970.000		
<b>Cấu kiện bê tông ( sử dụng thép ứng lực).</b>								
1	Đà càn 2,5m	cái				1.050.000		
2	Đà càn 1,5m	cái				580.000		
3	Đà càn 1,2m	cái				250.000		
4	Móng neo 2 (0.4x1.5) m	cái				460.000		
5	Móng neo 3 (0.6x1.5) m	cái				580.000		
6	Móng neo (0.4x1.2) m	cái				390.000		
7	Móng neo (0.2x1.2) m	cái				240.000		
<b>Cấu kiện bê tông ( sử dụng thép thường).</b>								
1	Đà càn 2,5m	cái				1.100.000		
2	Đà càn 1,8m (2m)	cái				930.000		
3	Đà càn 1,5m	cái				740.000		
4	Đà càn 1,2m	cái				330.000		
5	Đà càn 0,8m	cái				230.000		
6	Móng neo 2 (0.4x1.5) m	cái				500.000		
7	Móng neo 3 (0.6x1.5) m	cái				720.000		
8	Móng neo (0.4x1.2) m	cái				440.000		
9	Móng neo (0.2x1.2) m	cái				330.000		
* Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang sản xuất (giao hàng tại Nhà máy cấu kiện bê tông An Giang địa chỉ: QL91, ấp Vĩnh Hưng, TT. Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú). Theo bảng giá ngày 03/06/2022, áp dụng từ ngày 01/05/2022 đến khi có thông báo mới.								
<b>A</b>	<b>Công bê tông ly tâm sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11823: 2017 và TCVN 9113: 2012</b>							
<b>1</b>	<b>Công Ø 400mm, D = 50mm, f' c = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				308.100		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				322.500		
	-Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				337.000		
<b>2</b>	<b>Công Ø 600mm, D = 63mm, f' c=28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				475.500		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				531.400		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				574.800		
<b>3</b>	<b>Công Ø 800mm, D = 80mm, f' c = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				757.800		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				852.900		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				970.700		
<b>4</b>	<b>Công Ø 1000mm, D = 100mm, f' c = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				1.189.900		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				1.360.500		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				1.508.400		
<b>5</b>	<b>Công Ø 1200mm, D = 120mm, f' c = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				2.529.700		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				2.651.700		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				2.852.200		
<b>6</b>	<b>Công Ø 1500mm, D = 120mm, f' c = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				3.142.700		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				3.358.900		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				3.704.800		
<b>B</b>	<b>Gối công các loại M200 :</b>							
1	Gối công fi 400	cái				144.700		
2	Gối công fi 600	cái				209.900		
3	Gối công fi 800	cái				258.400		
4	Gối công fi 1000	cái				320.500		
5	Gối công fi 1200	cái				600.600		
6	Gối công fi 1500	cái				695.400		
<b>C</b>	<b>Ron công các loại:</b>							
1	Ron công fi 400	sợi				39.100		
2	Ron công fi 600	sợi				49.100		
3	Ron công fi 800	sợi				60.400		
4	Ron công fi 1000	sợi				70.500		
5	Ron công fi 1200	sợi				81.800		
6	Ron công fi 1500	sợi				97.600		
<b>D</b>	<b>Cọc bê tông dự ứng lực sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11823 : 2017 và TCVN 5574 : 2018, TCVN 7888 : 2014</b>							

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT			
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX	
	<b>Cọc bê tông DU'L 100x100, 120x120, 150x150 mm-M400, cường độ thép 17.250 kg/cm2</b>							
1	Cọc bê tông DU'L 100 x 100-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m				56.600		
2	Cọc bê tông DU'L 120 x 120-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m				71.000		
3	Cọc bê tông DU'L 150 x 150-35Mpa ≥ M400; L=> 2m.	m				97.700		
	<b>Cọc bê tông DU'L 200x200 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn mũi không nổi</b>							
1	Cọc bê tông DU'L 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥4 đến L<= 7m)	m				233.500		
2	Cọc bê tông DU'L 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥7 đến L<= 8m)	m				214.000		
	<b>Cọc bê tông DU'L 200x200 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn có nổi cục</b>							
1	Cọc bê tông DU'L 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥4 đến L<7m)	m				246.200		
2	Cọc bê tông DU'L 200 x 200-35Mpa ≥ M400 (từ L≥6 đến L<= 8m)	m				227.300		
	<b>Cọc bê tông DU'L 250x250 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn mũi không nổi cục</b>							
1	Cọc bê tông DU'L 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >=4 đến L<=6m)	m				350.800		
2	Cọc bê tông DU'L 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >6 đến L<=10m)	m				322.000		
	<b>Cọc bê tông DU'L 250x250 mm-M400, cường độ thép 14200 kg/cm2: Đoạn có nổi cục</b>							
2	Cọc bê tông DU'L 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >=4 đến L<=6m)	m				360.000		
1	Cọc bê tông DU'L 250 x 250-35Mpa ≥ M400 (từ >6 đến L<=10m)	m				331.200		
	<b>* Công bê tông ly tâm: Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) sản xuất (giao hàng tại Nhà máy, P. Mỹ Thạnh, Tp. LX). Theo bảng giá ngày 06/06/2022</b>							
	<b>- Công bê tông ly tâm sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS01:2011</b>							
<b>1</b>	<b>Công Ø 400mm, D = 50mm, M = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				310.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				325.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				340.000		
<b>2</b>	<b>Công Ø 600mm, D = 50mm, M = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				490.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				520.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				560.000		
<b>3</b>	<b>Công Ø 800mm, D = 80mm, M = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				760.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				820.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				960.000		
<b>4</b>	<b>Công Ø 1000mm, D = 100mm, M = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				1.200.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				1.300.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				1.400.000		
<b>5</b>	<b>Công Ø 1200mm, D = 120mm, M = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				2.350.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				2.500.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				2.650.000		
<b>6</b>	<b>Công Ø 1500mm, D = 130mm, M = 28Mpa</b>							
	- Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (công dọc đường), cấp tải thấp	m				3.000.000		
	- Hoạt tải 65% HL93 (công qua đường > H10), cấp tải tiêu chuẩn	m				3.200.000		
	- Hoạt tải 100% HL93 (công qua đường > H30), cấp tải cao	m				3.600.000		
	<b>* CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.long Xuyên, An Giang. NMBTCT : Ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang. Giá áp dụng từ ngày 22/3/2022 đã bao gồm chi phí bốc dỡ hàng lên xe.</b>							
	<b>CỌC BÊ TÔNG LY TÂM</b>							
1	Cọc BTLT PCA D300 mức 60MPA	md				275.000		
2	Cọc BTLT PCA D350 mức 60MPA	md				318.000		
3	Cọc BTLT PCA D400 mức 60MPA	md				447.000		
4	Cọc BTLT PCA D500 mức 80MPA	md				660.000		
	<b>CÔNG BÊ TÔNG LY TÂM</b>							
1	Công f300mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (Công dọc đường), cấp tải thấp	md				250.000		
2	Công f300mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Công qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	md				262.000		
3	Công f300mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Công qua đường>H30), cấp tải cao	md				270.000		
4	Công f400mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (Công dọc đường), cấp tải thấp	md				283.000		
5	Công f400mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Công qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	md				310.000		
6	Công f400mm, D=50mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Công qua đường>H30), cấp tải cao	md				325.000		
7	Công f600mm, D=60mm, M=28Mpa - Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (Công dọc đường), cấp tải thấp	md				440.000		
8	Công f600mm, D=60mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Công qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	md				493.000		
9	Công f600mm, D=60mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Công qua đường>H30), cấp tải cao	md				524.000		
10	Công f800mm, D=80mm, M=28Mpa - Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (Công dọc đường), cấp tải thấp	md				703.000		
11	Công f800mm, D=80mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Công qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	md				779.000		
12	Công f800mm, D=80mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Công qua đường>H30), cấp tải cao	md				892.000		
13	Công f1000mm, D=100mm, M=28Mpa - Hoạt tải $3 \times 10^{-3}$ Mpa (Công dọc đường), cấp tải thấp	md				1.120.000		
14	Công f1000mm, D=100mm, M=28Mpa - Hoạt tải 65% HL93(Công qua đường>H10), cấp tải tiêu chuẩn	md				1.220.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
15	Cống f1000mm, D=100mm, M=28Mpa - Hoạt tải 100% HL93(Cống qua đường>H30), cấp tải cao	md			1.350.000		
<p><b>* CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM số 06 đường 3/2 phường 8 TP.Vũng Tàu. Theo bảng đăng ký mức giá bán ngày 01/6/2022 đến khi có thông báo mới, chưa bao gồm phụ kiện, chi phí lắp đặt, chi phí vận chuyển.</b></p>							
<b>I. GIÁ HỆ THỐNG HỒ GA THU NƯỚC MƯA VÀ NGĂN MÙI KIỂU MỚI</b>							
1	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. Kt: 780x380x1000mm.	d/bộ		TCVN 10333-1:2015	7.926.852	8.126.852	8.226.852
2	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. Kt: 780x380x1250mm.	d/bộ			8.093.519	8.293.519	8.393.519
3	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. Kt: 760x580x1470mm.	d/bộ			8.260.185	8.460.185	8.560.185
<b>II. GIÁ HÀO KỸ THUẬT BÊ TÔNG CỐT SỢI (BTCS), BÊ TÔNG CỐT THÉP (BTCT)</b>							
1	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B400x400-H500-L1000mm	md		TCVN 10333-1:2015	3.026.455	3.177.778	3.273.111
2	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B300x300-H500-L1000mm	md			2.833.333	2.975.000	3.064.250
3	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B400x400-H500-L1000mm	md			3.314.815	3.480.556	3.584.972
4	Hào kỹ thuật BTCS 3ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B300x300x300-H500-L1000mm	md			3.822.751	4.013.889	4.134.306
<b>III. MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MÔNG ĐÚC SẴN</b>							
1	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=200x400x2000mm	md			869.444	919.444	969.444
2	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=300x400x2000mm	md			953.704	1.003.704	1.053.704
3	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=300x600x2000mm	md			1.235.185	1.285.185	1.335.185
4	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=400x500x2000mm	md			1.172.296	1.221.296	1.271.296
5	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=400x600x2000mm	md			1.312.037	1.362.037	1.412.037
6	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=500x700x2000mm	md			1.536.111	1.586.111	1.636.111
7	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=500x900x2000mm	md			2.154.630	2.204.630	2.254.630
8	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=600x800x2000mm	md			2.198.148	2.248.148	2.298.148
9	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=600x1000x2000mm	md			2.551.852	2.601.852	2.651.852
10	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=700x900x2000mm	md			2.484.259	2.534.259	2.584.259
11	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=700x1000x2000mm	md			2.831.481	2.881.481	2.931.481
12	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=800x1200x2000mm	md			3.446.296	3.496.296	3.546.296
13	Mương BTCT thành móng đúc sẵn; KT: BxHxL=1100x1600x2000mm	md			5.970.370	6.020.370	6.070.370
<b>IV. GIÁ CẤU KIỆN CHÂN KÈ LẮP GHEP BẢO VỆ BỜ SÔNG, HỒ VÀ ĐỀ BIỂN</b>							
1	Cấu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) H=4,0m - L=1,5m	ck			27.810.406	29.200.926	30.076.954
2	Cấu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) H=5,0m - L=1,0m	ck			30.862.434	32.405.556	33.377.722
3	Cấu kiện phá sóng chống ghep thép bê tông cốt sợi (BTCS) đtăng cường cốt phi kim và cốt thép đúc sẵn M>=300; H=4,0m x B thân =1,5m x L = 2,0m (đốt trên)	ck			16.833.333	17.675.000	18.205.250
<p><b>* CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THẮNG (Đ/C: 53 CHU VĂN AN, PHƯỜNG MỸ LONG, TP.LONG XUYỀN, AN GIANG); Địa điểm giao hàng: Lô C2, KCN Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Theo bảng giá ngày 06/05/2022</b></p>							
<b>A. CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM:</b>			<b>TCVN 9113:2012</b>				
1	Cống BTLT D300 VH (cấp tải thấp)	md			265.000		
2	Cống BTLT D300 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			276.000		
3	Cống BTLT D300 H30 (cấp tải cao)	md			287.000		
4	Cống BTLT D400 VH (cấp tải thấp)	md			298.000		
5	Cống BTLT D400 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			309.000		
6	Cống BTLT D400 H30 (cấp tải cao)	md			320.000		
7	Cống BTLT D600 VH (cấp tải thấp)	md			464.000		
8	Cống BTLT D600 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			519.000		
9	Cống BTLT D600 H30 (cấp tải cao)	md			552.000		
10	Cống BTLT D800 VH (cấp tải thấp)	md			739.000		
11	Cống BTLT D800 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			805.000		
12	Cống BTLT D800 H30 (cấp tải cao)	md			938.000		
13	Cống BTLT D1000 VH (cấp tải thấp)	md			1.191.000		
14	Cống BTLT D1000 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			1.279.000		
15	Cống BTLT D1000 H30 (cấp tải cao)	md			1.467.000		
17	Cống BTLT D1200 VH (cấp tải thấp)	md			2.316.000		
18	Cống BTLT D1200 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			2.371.000		
19	Cống BTLT D1200 H30 (cấp tải cao)	md			2.481.000		
20	Cống BTLT D1500 VH (cấp tải thấp)	md			2.757.000		
21	Cống BTLT D1500 H10 (cấp tải tiêu chuẩn)	md			2.977.000		
22	Cống BTLT D1500 H30 (cấp tải cao)	md			3.198.000		
<b>B./ GỐI CỐNG</b>							
1	Gối cống ø 400	cái			144.000		
2	Gối cống ø 600	cái			210.000		
3	Gối cống ø 800	cái			265.000		
4	Gối cống ø 1000	cái			331.000		
5	Gối cống ø 1200	cái			552.000		
<b>C./ RON CỐNG BÊ TÔNG</b>							
1	Ron tam giác ø 300	cái			40.000		
2	Ron tam giác ø 400	cái			50.000		
3	Ron tam giác ø 500	cái			61.000		
4	Ron tam giác ø 600	cái			64.000		
5	Ron tam giác ø 800	cái			82.000		
6	Ron tam giác ø 1000	cái			153.000		
7	Ron tam giác ø 1200	cái			168.000		
8	Ron tam giác ø 1500	cái			200.000		
<b>VI</b>	<b>XI MĂNG :</b>						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
* Công ty TNHH SX & TM Thiên Phúc: (199, 330/33B Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. long Xuyên, An Giang).							
Theo Thông báo số 180/TB-STC ngày 01/03/2022 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 25/02/2022. Mức giá bán lẻ (bao gồm thuế VAT)							
1	Xi măng AG PCB 40 (bao 50kg)	bao	bao 50kg			70.200	
<b>VII</b>	<b>THÉP CÁC LOẠI :</b>						
* Công ty TNHH SX & TM Thiên Phúc: (199, 330/33B Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. long Xuyên, An Giang).							
Theo Thông báo số 435/TB-STC ngày 22/04/2022 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 21/04/2022. Mức giá bán lẻ (bao gồm thuế VAT)							
1	Thép ống	kg				27.500	
2	Thép hình I 198	kg				27.000	
Theo Thông báo số 180/TB-STC ngày 01/03/2022 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 25/02/2022. Mức giá bán lẻ (bao gồm thuế VAT)							
1	Thép cuộn phi 6 MN	kg				19.800	
2	Thép vằn D10 MN	kg				19.800	
3	Thép vằn D12 MN	kg				19.600	
4	Thép hình I 100	kg				19.000	
5	Thép hộp chữ nhật	kg				27.400	
* Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang, địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ long, TP long Xuyên, tỉnh An Giang; Theo Thông báo số 695/TB-STC ngày 06/06/2022 của Sở Tài Chính, mức giá kê khai áp dụng từ ngày 06/06/2022. Mức giá bán lẻ (bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan)							
1	Thép cuộn D6 (CB 240-T MN)	kg				20.500	
2	Thép cuộn D8 (CB 240-T MN)	kg				20.450	
3	Thép vằn D10 (SD 295 MN)	kg				20.650	
4	Thép vằn D12 (CB300-V MN)	kg				20.500	
5	Thép vằn D14 (CB300-V MN)	kg				20.500	
6	Thép vằn D16 (SD 295 MN)	kg				20.500	
7	Thép vằn D18 (CB300-V MN)	kg				20.500	
8	Thép vằn D20 (CB300-V MN)	kg				20.500	
9	Thép vằn D22 (CB300-V MN)	kg				20.500	
<b>VIII</b>	<b>TOLE CÁC LOẠI</b>						
* Công ty TNHH Tôn POMINA. Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo giá ngày 01/4/2022. Áp dụng từ ngày 01/4/2022. (đã bao gồm chi phí vận chuyển)							
1	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0,25mm x 1200 mm TCT G550	m			ASTM A792/A792 M-10 (2015); JIS G3321:2012; BSEN 10346:2016	79.439	79.439
2	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0,30mm x 1200 mm TCT G550	m				89.736	89.736
3	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,35mm x 1200 mm TCT G550	m				109.322	109.322
4	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,40mm x 1200 mm TCT G550	m				123.163	123.163
5	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,45mm x 1200 mm TCT G550	m				135.031	135.031
6	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,50mm x 1200 mm TCT G550	m				146.430	146.430
7	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0,55mm x 1200 mm TCT G550	m				157.359	157.359
8	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,4mm x 1200 mm TCT G550	m				139.183	139.183
9	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,45mm x 1200 mm TCT G550	m				153.166	153.166
10	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,50mm x 1200 mm TCT G550	m				164.430	164.430
11	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,55mm x 1200 mm TCT G550	m				177.239	177.239
12	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0,60mm x 1200 mm TCT G550	m				192.297	192.297
13	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,25mm x 1200mm APT G550	m			JIS G3321:2012; ASTM A755/A755 M-16	85.804	85.804
14	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,30mm x 1200mm APT G550	m				99.252	99.252
15	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,35mm x 1200mm APT G550	m				114.761	114.761
16	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,40mm x 1200mm APT G550	m				127.882	127.882
17	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,45mm x 1200mm APT G550	m				140.465	140.465
18	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,50mm x 1200mm APT G550	m				152.579	152.579
19	Tôn lạnh màu AZ050 17/50: 0,60mm x 1200mm APT G550	m				178.106	178.106
20	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,40mm x 1200mm APT G550	m				131.694	131.694
21	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,45mm x 1200mm APT G550	m				145.787	145.787



STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
22	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,50mm x 1200mm APT G550	m				157.271	157.271
23	Tôn lạnh màu Solar AZ 100 22/10: 0,55mm x 1200mm APT G550	m				170.190	170.190
24	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,40mm x 1200mm APT G550	m				140.170	140.170
25	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,45mm x 1200mm APT G550	m				154.126	154.126
26	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,50mm x 1200mm APT G550	m				167.140	167.140
27	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,55mm x 1200mm APT G550	m				179.302	179.302
28	Tôn lạnh màu Shield Viet AZ150 25/10: 0,60mm x 1200mm APT G550	m				195.535	195.535
* Công ty Cổ phần sản xuất Thép VINA ONE. Địa chỉ: QL 1A, Ấp Voi lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo bảng giá ngày 01/5/2022, áp dụng từ ngày 01/05/2022 đến khi có thông báo mới; giá bán VLXD này không bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tại kho nhà máy CTY CP SX thép Vina One							
1	Tôn lạnh Vina one AZ100						
	Dày 0.40mm	m	JIS G3321			114.045	114.045
	Dày 0.45mm	m	JIS G3321			126.065	126.065
	dày 0.50mm	m	JIS G3321			138.475	138.475
2	Tôn lạnh Vina one AZ150						
	Dày 0.45mm	m	JIS G3321			137.733	134.105
	Dày 0.50mm	m	JIS G3321			148.060	144.015
3	Tôn lạnh màu Vina one						
	Dày 0.40mm	m	JIS G3321			121.135	118.044
	Dày 0.45mm	m	JIS G3321			133.610	130.092
	dày 0.50mm	m	JIS G3321			144.009	140.055
<b>IX TẤM TRẦN CÁC LOẠI; ALUWIN; LAN CAN INOX</b>							
* Công ty TNHH Aluwin Việt Nam: địa chỉ:P35 căn 22, Trần Bạch Đằng, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. bao gồm vật tư chính và công lắp đặt. Theo bảng giá ngày 28/3/2022							
* Trần nhôm Aluwin:							
1	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip-in 600x600x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				1.036.395	1.036.395
2	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip-in 600x600x0.7mm, không đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				1.067.445	1.067.445
3	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip-in 600x600x0.6mm, đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				1.213.665	1.213.665
4	Trần kim loại nhôm Aluwin Clip-in 600x600x0.7mm, đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				1.270.000	1.270.000
5	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T-Black) 600x600x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				1.038.150	1.038.150
6	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T-Black) 600x600x0.7mm, không đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				1.070.550	1.070.550
7	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T-Black) 600x600x0.6mm, đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				1.223.300	1.223.300
8	Trần kim loại nhôm Aluwin Lay-in, (T-Black) 600x600x0.7mm, đục lỗ, màu trắng làm từ hợp kim nhôm siêu bền, đi kèm khung xương đồng bộ và phụ kiện	m2				1.287.800	1.287.800
9	Trần kim loại nhôm Aluwin caro Cell 150x150x0.5mm	m2				1.013.000	1.013.000
10	Trần kim loại nhôm Aluwin G85x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				1.073.000	1.073.000
11	Trần kim loại nhôm Aluwin 150R-200Rx0.6mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				1.181.250	1.181.250
12	Trần kim loại nhôm Aluwin Z300x0.6mm, Không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				1.451.250	1.451.250
13	Trần kim loại nhôm Aluwin GROOVE - U100x0.6mm	m2				1.667.250	1.667.250
14	Trần kim loại nhôm Aluwin 200Ax0.6mm	m2				1.433.700	1.433.700
15	Trần kim loại nhôm Aluwin C150-C200x0.6mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				1.437.750	1.437.750
16	Trần kim loại nhôm Aluwin C300x0.8mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				2.541.900	2.541.900
17	Trần kim loại nhôm Aluwin C300x0.8mm, đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				2.577.900	2.577.900
18	Trần kim loại nhôm Aluwin C300x0.9mm, không đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				2.561.900	2.561.900
19	Trần kim loại nhôm Aluwin C300x0.9mm, đục lỗ, màu trắng sơn tĩnh điện cao cấp siêu bền, đi kèm khung xương và phụ kiện	m2				2.619.900	2.619.900
20	Trần kim loại nhôm Aluwin - U Shaped 150x50x0.6mm	m2				1.849.500	1.849.500
* Trần nhôm Aluwin tiêu âm, chống cháy, chống ồn, văn phòng							
1	Trần kim loại nhôm Aluwin Hình chữ nhật 600x1200x0.7mm, màu trắng, màu ghi sáng.	m2				1.271.000	1.271.000
2	Trần kim loại nhôm Aluwin Hình chữ nhật 600x1200x0.8mm, màu trắng, màu ghi sáng.	m2				1.339.000	1.339.000
* Mặt Alu - Aluwin							
1	Mặt dưng nhôm Aluwin PE (tấm trong nhà) tấm dày 3mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm	m2				1.942.650	1.942.650

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
2	Mặt dựng nhôm Aluwin PE (tấm trong nhà) tấm dày 4mm/PVDF (tấm ngoài trời) tấm dày 3mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm	m2				2.092.250	2.092.250
3	Mặt dựng nhôm Aluwin PVDF (tấm ngoài trời) tấm dày 3mm, bao gồm khung xương thép mạ kẽm	m2				2.470.050	2.470.050
<b>* Lam chắn nắng nhôm Aluwin</b>							
1	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình lá liễu SL 150x24x1.4mm	m2				3.322.800	3.322.800
2	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình lá liễu SL 170x23x1.3mm/hình thoi 200x40x1,8mm	m2				3.694.600	3.694.600
3	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 300x50x1.5mm/hình đầu đạn 200x65x1,5mm	m2				4.387.500	4.387.500
4	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình đầu đạn 150x52x1.5mm/hình hộp 120x52x1,2mm	m2				3.768.700	3.768.700
5	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 150x24x1.2mm	m2				3.191.500	3.191.500
6	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 200x25x2mm	m2				3.523.500	3.523.500
7	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình thoi 250x52x1.5mm	m2				3.893.350	3.893.350
8	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình hộp 150x55x1.2mm	m2				3.967.600	3.967.600
9	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình hộp 200x65x1.5mm	m2				4.485.500	4.485.500
10	Lam nhôm chắn nắng Aluwin hình hộp 250x65x1.5mm	m2				4.924.400	4.924.400
11	Lam nhôm chắn nắng Aluwin 85Cx0.6mm	m2				1.716.000	1.716.000
<b>* Lan can Inox 304 + Cửa nhôm kính cường lực Aluwin</b>							
1	Khung kính cố định cường lực 10ly, Kính Aluwin	m2				5.801.000	5.801.000
2	Lan can hộp Inox mờ, Inox 304	m2				3.308.500	3.308.500
3	Lan can Inox D49 dày 2.0ly - Inox 304, kính cường lực dày 10ly kính Aluwin	m2				4.561.300	4.561.300
4	Lan can Inox D60 dày 2.0ly - Inox 304, kính cường lực dày 10ly kính Aluwin	m2				6.508.700	6.508.700
5	Tay vịn bằng Inox D49 dày 2.0ly - Inox 304	m2				1.807.200	1.807.200
<b>mặt dựng kính CỐ ĐỊNH phản quang 12% - 20% và 25% aluwin</b>							
<b>Kính dán An Toàn 2 Lớp, Hệ Nhôm Aluwin Xingfa Đầu Đố hoặc Lộ Đố</b>							
1	Vách kính cố định phản quang, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				3.298.200	3.298.200
2	Vách kính cố định phản quang, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				3.478.600	3.478.600
3	Vách kính cố định phản quang, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 12.38mm (6mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 6mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				3.778.100	3.778.100
4	Vách kính cố định phản quang, cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				3.948.700	3.948.700
5	Vách kính cố định phản quang, cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				4.128.300	4.128.300
6	Vách kính cố định phản quang, cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 12.38mm (6mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 6mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				4.428.800	4.428.800
<b>Kính dán An Toàn 2 Lớp, Hệ Nhôm Aluwin Xingfa 55</b>							
1	Vách kính cố định trắng trong, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (4mm kính trắng + 0.38 phim + 4mm kính trắng) phối VIFG.	m2				1.975.302	1.975.302
2	Vách kính cố định trắng trong, cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính trắng + 0.38 phim + 5mm kính trắng) phối VIFG.	m2				2.560.723	2.560.723
3	Vách kính cố định trắng trong, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính trắng + 0.38 phim + 5mm kính trắng) phối VIFG.	m2				2.375.302	2.375.302
4	Vách kính cố định trắng trong, cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (4mm kính trắng + 0.38 phim + 4mm kính trắng) phối VIFG.	m2				2.960.723	2.960.723
<b>Cửa Sổ Mở Kính Phản Quang Aluwin</b>							
<b>Kính dán An Toàn 2 Lớp, Hệ Nhôm Aluwin Xingfa 55</b>							
1	Cửa sổ mở, kính phản quang, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				2.859.500	2.859.500
2	Cửa sổ mở, kính phản quang, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				3.448.100	3.448.100
3	Cửa sổ mở, kính phản quang, cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				3.209.600	3.209.600
4	Cửa sổ mở, kính phản quang, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phối VIFG, màu xanh biển, xanh lá, ghi xám.	m2				3.598.700	3.598.700
<b>Cửa Đi Mở Kính Aluwin SOLAR</b>							
<b>Kính dán An Toàn 2 Lớp, Hệ Nhôm Aluwin Xingfa 55</b>							
1	Cửa đi mở, kính trắng trong, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.129.500	3.129.500
2	Cửa đi mở, kính trắng trong, không cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.598.300	3.598.300
3	Cửa đi mở, kính trắng trong, cường lực AluWin, kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.229.500	3.229.500

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
4	Cửa đi mờ, kính trắng trong, cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 10.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 5mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.798.300	3.798.300
	<b>Cửa Sổ Mờ Kính Aluwin</b>						-
	<b>Kính Dán An Toàn 2 Lớp, Hệ Nhôm Aluwin Xingfa 55</b>						-
	Cửa sổ mờ, kính trắng trong, không cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				2.729.500	2.729.500
1	Cửa sổ mờ, kính trắng trong, không cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.329.300	3.329.300
2	Cửa sổ mờ, kính trắng trong, cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.118.200	3.118.200
3	Cửa sổ mờ, kính trắng trong, cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.359.000	3.359.000
	<b>Cửa đi Nhựa Lõi Thép kính Aluwin</b>						-
	<b>Kính Dán An Toàn 2 Lớp</b>						-
1	Cửa đi mờ, kính trắng trong, không cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				4.235.000	4.235.000
2	Cửa đi mờ, kính trắng trong, không cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.955.000	3.955.000
3	Cửa đi mờ, kính trắng trong, cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				4.735.000	4.735.000
4	Cửa đi mờ, kính trắng trong, cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				4.255.000	4.255.000
	<b>Cửa sổ Nhựa Lõi Thép kính Aluwin, Kính Dán An Toàn 2 Lớp</b>						-
1	Cửa sổ mờ, kính trắng trong, không cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				4.035.000	4.035.000
2	Cửa sổ mờ, kính trắng trong, không cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				3.755.000	3.755.000
3	Cửa sổ mờ, kính trắng trong, cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm (5mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				4.535.000	4.535.000
4	Cửa sổ mờ, kính trắng trong, cường lực <b>AluWin</b> , kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm (3mm kính phản quang + 0.38 phim PVB + 3mm kính trắng) phối VIFG, kính trong suốt + kính màu thêm 2%.	m2				4.055.000	4.055.000
	<b>Sàn Vinyl kháng khuẩn Aluwin</b>						
1	Sàn Vinyl kháng khuẩn Aluwin Châu Âu, dày 1.5mm - 3mm:	m2				1.715.000	1.715.000
2	Sàn Vinyl kháng khuẩn Aluwin Châu Á, dày 1.5mm - 3mm:	m2				1.440.800	1.440.800
<b>X</b>	<b>GẠCH, NGÓI CÁC LOẠI:</b>						
	<b>* Gạch Terrazzo - Lát vỉa hè TCVN 7744:2013 : Cty CP Địa ốc An Giang SX (giao trên phương tiện của bên mua tại Nhà máy cầu kiện bê tông An Giang, TT. Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Theo bảng giá ngày 03/06/2022, áp dụng từ ngày 01/05/2022</b>						
1	Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-1.3) - màu vàng.	m2				89.300	
2	Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-1.3) màu xám, xám tro, đỏ, xanh.	m2				84.600	
	<b>*Giá bán tại nhà máy gạch ngói Tuynel long Xuyên (giá xuất xưởng): Công ty cổ phần Xây Lấp An Giang. Theo bảng giá ngày 06/06/2022</b>						
1	Gạch ống 9 x 19	viên				1.111	
2	Gạch thẻ 9 x 19	viên				1.111	
3	Gạch ống 8 x 18	viên				926	
4	Gạch thẻ 8 x 18	viên				926	
5	Ngói lợp 22 viên/m <sup>2</sup>	viên				7.407	
6	Ngói lợp 22 viên/m <sup>2</sup> (hoá chất)	viên				7.870	
7	Ngói vẩy cá 65 viên/m <sup>2</sup>	viên				5.093	
8	Ngói vẩy cá 65 viên/m <sup>2</sup> (hoá chất)	viên				5.278	
9	Ngói âm	viên				3.611	
10	Ngói âm (hoá chất)	viên				3.889	
11	Ngói dương	viên				2.963	
12	Ngói dương (hoá chất)	viên				3.056	
13	Ngói diềm âm	viên				12.037	
14	Ngói diềm âm (hoá chất)	viên				12.500	
15	Ngói diềm dương	viên				7.870	
16	Ngói diềm dương (hoá chất)	viên				8.333	
17	Ngói mũi hài (hoá chất)	viên				2.778	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
18	Ngói vẩy rồng (hoá chất)	viên			2.315		
19	Gạch cân	viên			1.296		
20	Gạch cân (hoá chất)	viên			1.435		
21	Gạch trang trí (Hauydi)	viên			3.704		
22	Ngói sấp nóc	viên			17.593		
23	Ngói sấp nóc (hoá chất)	viên			18.519		
24	Ngói sấp nóc nhỏ (hoá chất)	viên			3.241		
25	Gạch Bánh ú	viên			5.556		
<b>* Giá bán gạch Tuynel tại nhà máy gạch Tri Tôn An Giang (giá xuất xưởng): Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang. Theo bảng giá ngày 06/06/2022</b>							
1	Gạch ống 8 x 18	viên			944		
2	Gạch thẻ 8 x 18	viên			944		
<b>*Giá bán tại nhà máy gạch ngói Tuynel long Xuyên 2 (giá xuất xưởng): Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang. Theo bảng giá ngày 06/06/2022</b>							
1	Gạch ống 8 x 18	viên			926		
2	Gạch thẻ 8 x 18	viên			926		
<b>Gạch Ceramic :</b>							
<b>* Giá gạch men cao cấp ACERA giao tại nhà máy gạch ACERA -Cty TNHH MTV Xây lắp An Giang An Giang, TCVN 6415. Theo bảng giá ngày 06/06/2022</b>							
	Gạch 40 x 40 cm (Acera)				-		
	- Loại A	thùng			98.148		
	- Loại AA	thùng			95.370		
	Gạch 25 x 40 cm ( Acera)				-		
	- Loại A	thùng			99.074		
	- Loại AA	thùng			96.296		
	Gạch 30 x 45 cm ( Acera)				-		
	- Loại A	thùng			103.704		
	- Loại AA	thùng			99.074		
	Gạch 30 x 30 cm (Acera)				-		
	- Loại A	thùng			115.741		
	- Loại AA	thùng			112.963		
	Gạch 30 x 60 cm (Acera)				-		
	- Loại A	thùng			113.889		
	- Loại AA	thùng			106.481		
	Gạch 30 x 60 cm (Acera) (viên trang trí)				-		
	- Loại A	thùng			123.148		
	- Loại AA	thùng			115.741		
<b>* Công ty TNHH Thanh long long Xuyên; địa chỉ: ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, AG. Theo bảng giá ngày 01/06/2022, áp dụng từ ngày 01/06/2022. Điện thoại: 02963.652.341 – 0898.988.062</b>							
<b>I. GẠCH TASA - LOẠI 1</b>							
					QCVN 16: 2019/BXD		
1	Gạch lát nền 60X60 Ceramic (Men bóng)	m2			129.630	134.259	
2	Gạch lát nền 60 X 60 sugar (Men nhám)	m2			139.815	144.444	
3	Gạch lát nền 60x60 Granite nhân tạo (Bán sứ)	m2			148.148	152.778	
4	Gạch lát nền 60 X 60 Porcelain (Đá bóng)	m2			166.667	171.296	
5	Gạch lát nền 60 X 60 Matt (Đá nhám)	m2			194.444	199.074	
6	Gạch lát nền 60 X 60 Trắng toàn phần	m2			194.444	199.074	
7	Gạch lát nền 60 X 60 Đen toàn phần	m2			212.963	217.593	
8	Gạch lát nền 80X80 Porcelain (Đá bóng)	m2			228.704	233.333	
9	Gạch lát nền 80X80 Matt (Đá nhám)	m2			265.741	270.370	
10	Gạch lát nền 100x100	m2			446.296	450.926	
11	Gạch lát nền 60x120	m2			372.222	376.852	
12	Gạch lát nền 80x120	m2			464.815	469.444	
13	Gạch lát nền 20x100	m2			483.333	487.963	
14	Gạch lát nền 50x100	m2			298.148	302.778	
15	Gạch lát nền 15x60	m2			212.963	217.593	
16	Gạch lát nền 15x80	m2			298.148	302.778	
17	Gạch ốp tường 30x60 Trắng trơn	m2			129.630	134.259	
18	Gạch ốp tường 30x60 bộ Viên- Nhạt	m2			129.630	134.259	
19	Gạch ốp tường 30x60 bộ Đậm - Nhạt	m2			138.889	143.519	
20	Gạch ốp tường 30x60 Mài bóng	m2			171.296	175.926	
21	Gạch ốp tường 40x80 bộ Đậm - Nhạt	m2			205.556	210.185	
22	Gạch ốp tường 40x80 Mài bóng	m2			247.222	251.852	
<b>II. GẠCH THANH lonG -BLUE DRAGON</b>							
					QCVN 16:2017/BXD- Tiêu chuẩn ISO 9001:2005		
1	Gạch trang trí 10x33	hộp			224.074	230.556	231.481
2	Gạch trang trí 20x40	hộp			134.259	138.889	
3	Gạch trang trí 25x50	hộp			143.519	148.148	
4	Gạch trang trí 40x40	hộp			141.667	146.296	
5	Gạch 30x30 Sỏi	hộp			111.111	115.741	
6	Gạch 40x40 Đá đồng chất (Màu Nhạt)	hộp			138.889	143.519	
7	Gạch 40x40 Đá đồng chất (Màu Đậm)	hộp			155.556	160.185	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
8	Gạch lát nền 50X50 (DIC, PAK)	hộp			106.481	111.111	
9	Gạch Sân Vườn 50x50	hộp			125.000	129.630	
10	Gạch 60x60 Ceramic	m2			129.630	134.259	
11	Gạch 60x60 Granite	m2			166.667	171.296	
12	Gạch 60x60 Matt	m2			196.296	202.778	
13	Gạch 60x60 Đá đồng chất (Bóng)	m2			196.296	202.778	
14	Gạch 60x60 Đá đồng chất (Nhám)	m2			256.481	262.963	
15	Gạch 80x80 Granite	m2			228.704	233.333	
16	Gạch 100x100	m2			458.333	469.444	
17	Gạch ốp tường 30x60 bộ Viên- Nhạt	m2			129.630	134.259	
18	Gạch ốp tường 30x60 bộ Đậm - Nhạt	m2			138.889	143.519	
19	Gạch ốp tường 30x60 Kỹ thuật số (Đá)	m2			203.704	208.333	
20	Gạch ốp tường 30x60 Mài bóng	m2			171.296	175.926	
21	Gạch ốp tường 40x80 bộ Đậm - Nhạt	m2			205.556	210.185	
22	Gạch ốp tường 40x80 Mài bóng	m2			247.222	251.852	
<b>Gạch xây không nung:</b>							
<b>* Gạch xây không nung (Block) TCVN 6477:2016. Cty CP Địa ốc An Giang SX (giao trên phương tiện của bên mua tại Nhà máy cấu kiện bê tông An Giang, TT. Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Theo bảng giá ngày 03/06/2022, áp dụng từ ngày 01/05/2022</b>							
1	Gạch 190mm x 190mm x 390mm	viên			8.180		
2	Gạch 100mm x 190mm x 390mm	viên			4.380		
3	Gạch 45mm x 90mm x 190mm	viên			970		
<b>* Cty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC) . Theo bảng giá ngày 06/06/2022.</b>							
1	Gạch không nung 2 lỗ 80 x 80 x 180mm	viên			1.111		
2	Gạch không nung 4 lỗ 80 x 80 x 180mm	viên			1.157		
3	Gạch không nung đặc 80 x 40 x 180mm	viên			1.046		
4	Gạch không nung 3 lỗ 90 x 90 x 190mm	viên			1.204		
5	Gạch không nung 4 lỗ 90 x 90 x 190mm	viên			1.370		
6	Gạch không nung đặc 90 x 45 x 190mm	viên			1.083		
7	Gạch không nung đặc 100 x 50 x 190mm	viên			1.111		
8	Gạch không nung 3 lỗ 100 x 190 x 390mm	viên			4.630		
9	Gạch không nung 3 lỗ 150 x 190 x 390mm	viên			8.056		
10	Gạch không nung 3 lỗ 190 x 190 x 390mm	viên			8.333		
<b>* CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA, Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.long Xuyên, An Giang. NHÀ MÁY BÊ TÔNG CHÂU THÀNH : Ấp Bình Phú 2 , Xã Bình Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang. Giá áp dụng từ ngày 22/3/2022 đã bao gồm chi phí bốc dỡ hàng lên xe.</b>							
<b>GẠCH KHÔNG NUNG</b>							
1	Gạch không nung ống 80x80x180	viên			1.150		
2	Gạch không nung thê 50x100x190	viên			1.170		
3	Gạch không nung 3 lỗ 100x190x390	viên			4.600		
4	Gạch không nung 3 lỗ 190x190x390	viên			8.100		
<b>GẠCH VĨA HÈ</b>							
1	Gạch vỉa hè 400x400x30 (màu xám)	viên			82.000		
2	Gạch vỉa hè 400x400x30 (màu xanh + màu vàng+ màu đỏ)	viên			87.000		
<b>* CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA, Địa chỉ: 51/1A Đường 3/2, Phường Bình Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Giá áp dụng từ ngày 01/05/2022 theo bảng báo giá ngày 01/05/2022</b>							
1	<b>GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)</b>						
	30x30 (màu nhạt)	thùng				168.056	168.056
	40x40 (Màu nhạt)	thùng				202.074	202.074
2	Gạch Men (Ceramic) 60x30						-
	60x30 (Màu nhạt)	thùng				234.667	234.667
3	<b>GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)</b>						-
	60x30 (Màu nhạt)	thùng				344.667	344.667
	60x30 (Màu đậm)	thùng				374.000	374.000
4	<b>GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)</b>						-
	60x60 (Màu nhạt)	thùng				344.667	344.667
	60x60 (Màu đậm)	thùng				374.000	374.000
	120x60 (Màu nhạt)	thùng				535.333	535.333
5	<b>GẠCH THẠCH ANH (GRANITE HẠT MÈ)</b>						-
	60x60 (Màu nhạt)	thùng				300.667	300.667
	80x80 (Màu nhạt)	thùng				488.889	488.889
6	<b>GẠCH BÓNG TOÀN PHẦN CAO CẤP</b>						-
	60x30 (Màu nhạt)	thùng				300.667	300.667
	60x60 (Màu nhạt)	thùng				300.667	300.667
	80x80 (Màu nhạt)	thùng				557.333	557.333
	120x60 (Màu nhạt)	thùng				550.000	550.000
7	<b>GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG 60X60</b>						-
	60x60 (Màu nhạt)	thùng				315.333	315.333
	60x60 (Màu đậm)	thùng				374.000	374.000
8	<b>GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG 80X80</b>						-

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	80x80 (Màu nhạt)	thùng				557.333	557.333
	80x80 (Màu đậm)	thùng				596.444	596.444
9	GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG 90x90, 100x100						-
	90X90 (màu nhạt)	thùng				519.750	519.750
	100X100 (màu nhạt)	thùng				825.000	825.000
<b>XI</b>	<b>VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VÀ RỌ ĐÁ :</b>						
	* Công ty CP SX-TM Liên Phát (số 57 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM), giao hàng tại kho Công ty Liên Phát. Theo bảng giá ngày 05/06/2022, áp dụng tháng 06/2022, đã bao gồm phí vận chuyển						
	Vải địa kỹ thuật không dệt, sợi dài liên tục, 100% PP chính phẩm, ổn định hóa UV; nơi sản xuất : Malaysia, 'TCVN 8871:2011						
1	Polyfelt TS 20 (4m x 250m)	m2				17.720	17.720
2	Polyfelt TS 30 (4m x 225m)	m2				20.400	20.400
3	Polyfelt TS 40 (4m x 200m)	m2				22.800	22.800
4	Polyfelt TS 50 (4m x 175m)	m2				25.120	25.120
5	Polyfelt TS 60 (4m x 135m)	m2				31.100	31.100
6	Polyfelt TS 65 (4m x 125m)	m2				35.700	35.700
7	Polyfelt TS 70 (4m x 100m)	m2				40.500	40.500
8	Polyfelt TS 80 (4m x 90m)	m2				49.600	49.600
	<b>Rọ đá bọc nhựa PVC: Thép mạ kẽm trung bình &gt;50g/m2 (TCVN 2053:1993)</b>						
	<b>- Rọ và thảm đá bọc nhựa PVC, loại P8 (8 x 10)cm:</b>				TCVN 10335:2014		
1	Dây đan 2,2 - 3,2mm; dây viền 2,7/3,7mm	m2				54.909	54.909
2	Dây đan 2,4 - 3,4mm; dây viền 3,0/4,0mm	m2				61.200	61.200
3	Dây đan 2,7 - 3,7mm; dây viền 3,4 /4,4mm	m2				71.800	71.800
	<b>- Rọ và thảm đá bọc nhựa PVC, loại P10 (10 x 12)cm:</b>						-
1	Dây đan 2,2 - 3,2mm; dây viền 2,7/3,7mm	m2				52.182	52.182
2	Dây đan 2,4 - 3,4mm; dây viền 3,0/4,0mm	m2				56.100	56.100
3	Dây đan 2,7 - 3,7mm; dây viền 3,4 /4,4mm	m2				63.500	63.500
	* Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thái Châu; địa chỉ: phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Nhà máy: Lô F7, Đường số 1, Khu công nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, long An). Theo bảng giá ngày 01/06/2022, báo giá có giá trị ngày 01/06/2022						
1	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (kN/m)	m2				12.200	12.200
2	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 15 (kN/m)	m2				15.500	15.500
3	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 17 (kN/m)	m2				18.700	18.700
4	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 20 (kN/m)	m2				20.800	20.800
5	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25 (kN/m)	m2				24.500	24.500
6	Vải địa kỹ thuật dệt DML 10 (100/50 kN/m)	m2				20.000	20.000
7	Vải địa kỹ thuật dệt DM 10 (100/100 kN/m)	m2				24.500	24.500
8	Vải địa kỹ thuật dệt DML 20 (200/50 kN/m)	m2				31.000	31.000
9	Vải địa kỹ thuật dệt DM 20 (200/200 kN/m)	m2				44.400	44.400
10	Vải địa kỹ thuật dệt DML 30 (300/50 kN/m)	m2				37.000	37.000
11	Vải địa kỹ thuật dệt DM 30 (300/300 kN/m)	m2				67.400	67.400
12	Bấc thảm đứng APT-T7	m				4.400	4.400
13	Bấc thảm đứng APT-T200	m				37.300	37.300
14	Bấc thảm đứng APT-T300	m				45.900	45.900
15	Ống địa kỹ thuật Geotube APT G135, Chu vi 12,6m2	m				1.362.900	1.362.900
16	Ống địa kỹ thuật Geotube APT G135, Chu vi 9,42m2	m				925.900	925.900
17	bao địa kỹ thuật Geobag 300GR (0.8mx0.8m)	cái				92.600	92.600
18	bao địa kỹ thuật Geobag 600GR (1.5mx2.5m)	cái				803.700	803.700
19	Ô địa kỹ thuật APT Geocell 330	m2				107.400	107.400
20	Ô địa kỹ thuật APT Geocell 445	m2				92.600	92.600
21	Ô địa kỹ thuật APT Geocell 600	m2				66.000	66.000
22	Màng chống thấm Bentonite APT 3000	m2				77.500	77.500
	* CÔNG TY CỔ PHẦN JIVC (Địa chỉ: số 508 Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội); Thao báo giá ngày 19/01/2022, áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến khi có thông báo mới.						
<b>I</b>	<b>VẬT LIỆU Ồ NGĂN HÌNH MẠNG NEOWEB - XUẤT XỨ ISRAEL - SẢN XUẤT TỪ NGUYÊN LIỆU NANO POLYMERIC ALLOY (NEOLOY) - CÓ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP THEO TCVN 10544:2014</b>						
<b>1</b>	<b>Neoweb 330: Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm; Loại B theo TCVN 10544:2014</b>						
	Neoweb 330-50	m2				156.635	156.635
	Neoweb 330-75	m2				222.407	222.407
	Neoweb 330-100	m2				300.602	300.602
	Neoweb 330-120	m2				375.144	375.144
	Neoweb 330-150	m2				435.557	435.557
	Neoweb 330-200	m2				617.770	617.770
<b>2</b>	<b>Neoweb 356: Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm; Loại B theo TCVN 10544:2014</b>						
	Neoweb 356-50	m2				148.596	148.596
	Neoweb 356-75	m2				207.965	207.965
	Neoweb 356-100	m2				286.474	286.474
	Neoweb 356-120	m2				357.118	357.118
	Neoweb 356-150	m2				414.851	414.851
	Neoweb 356-200	m2				572.216	572.216
<b>3</b>	<b>Neoweb 445: Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm; Loại B theo TCVN 10544:2014</b>						
	Neoweb 445-50	m2				132.031	132.031
	Neoweb 445-75	m2				205.703	205.703
	Neoweb 445-100	m2				253.588	253.588

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	Neoweb 445-120	m2				316.924	316.924
	Neoweb 445-150	m2				367.836	367.836
	Neoweb 445-200	m2				507.419	507.419
4	<b>Neoweb 660: Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm; Loại B theo TCVN 10544:2014</b>						
	Neoweb 660-50	m2				93.299	93.299
	Neoweb 660-75	m2				133.006	133.006
	Neoweb 660-100	m2				179.533	179.533
	Neoweb 660-120	m2				224.599	224.599
	Neoweb 660-150	m2				261.139	261.139
	Neoweb 660-200	m2				359.310	359.310
5	<b>Neoweb 712: Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 448mm; Loại B theo TCVN 10544:2014</b>						
	Neoweb 712-50	m2				77.708	77.708
	Neoweb 712-75	m2				110.594	110.594
	Neoweb 712-100	m2				149.083	149.083
	Neoweb 712-120	m2				186.354	186.354
	Neoweb 712-150	m2				216.560	216.560
	Neoweb 712-200	m2				297.923	297.923
6	<b>Đầu neo clip sử dụng với cọc neo để định vị hệ thống neoweb trên mái</b>	cái				8.000	8.000
II	<b>VẬT LIỆU Ô NGĂN HÌNH MẠNG NEOWEB CẢI TIẾN - XUẤT XỨ LB NGA - CHUYÊN CHỈ ÁP DỤNG GIA CỐ MÁI ĐỐC TRỒNG CỎ - CỐ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHỤ HỢP THEO TCVN 10544:2014</b>						
1	<b>Neoweb cải tiến 356: Khoảng cách mỗi hàn danh định 356mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm</b>						
	Neoweb cải tiến 356-75	m2				146.995	146.995
	Neoweb cải tiến 356-100	m2				201.098	201.098
	Neoweb cải tiến 356-120	m2				245.758	245.758
	Neoweb cải tiến 356-150	m2				290.418	290.418
2	<b>Neoweb cải tiến 445: Khoảng cách mỗi hàn danh định 445mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm</b>						
	Neoweb cải tiến 445-75	m2				124.538	124.538
	Neoweb cải tiến 445-100	m2				168.177	168.177
	Neoweb cải tiến 445-120	m2				207.222	207.222
	Neoweb cải tiến 445-150	m2				246.523	246.523
3	<b>Neoweb cải tiến 660: Khoảng cách mỗi hàn danh định 660mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm</b>						
	Neoweb cải tiến 660-75	m2				84.471	84.471
	Neoweb cải tiến 660-100	m2				114.074	114.074
	Neoweb cải tiến 660-120	m2				139.850	139.850
	Neoweb cải tiến 660-150	m2				166.135	166.135
4	<b>Neoweb cải tiến 712: Khoảng cách mỗi hàn danh định 712mm; Chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm; Kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm</b>						
	Neoweb cải tiến 712-75	m2				75.539	75.539
	Neoweb cải tiến 712-100	m2				100.549	100.549
	Neoweb cải tiến 712-120	m2				125.558	125.558
	Neoweb cải tiến 712-150	m2				151.078	151.078
XII	<b>SƠN TƯỜNG, BỘT TRÉT TƯỜNG CÁC LOẠI :</b>						
	<b>Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Tâm Thành Long, Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. long Xuyên, AG. Nhà máy: 624 QL 91, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Theo bảng giá ngày 01/04/2022. Áp dụng từ ngày 01/04/2022. SĐT 02963.6666.03</b>						
	<b>SƠN VÀ BỘT TRÉT TƯỜNG NHÃN HIỆU: SƠN KIM CƯƠNG</b>						
1	Sơn nội thất kinh tế - Diva Interior (23.5kg)	thùng				823.636	823.636
2	Sơn ngoại thất kinh tế - Diva Exterior - (22.1kg)	thùng				1.426.364	1.426.364
3	Sơn nội thất cao cấp - Kitty Interior Smooth (22.5kg)	thùng				1.408.182	1.408.182
4	Sơn nội thất chùi rửa - Kitty Easy Clean - (22.5kg)	thùng				2.000.909	2.000.909
5	Sơn ngoại thất chống thấm - Kitty Shield Plus (20.5kg)	thùng				3.249.091	3.249.091
6	Sơn bóng nội thất - Sapphire Max Wash (21kg)	thùng				3.510.909	3.510.909
7	Sơn ngoại thất bóng - Sapphire High Sheen (20.2kg)	thùng				4.430.000	4.430.000
8	Sơn lót thay thế bột trét tường - Wall Primer UnderCoat (24,5kg)	thùng				1.744.545	1.744.545
9	Sơn lót chống kiềm - Kitty Anti Alkali (22.5kg)	thùng				2.265.455	2.265.455
10	Sơn chống kiềm - Sapphire Super Sealer 100% (22kg)	thùng				2.558.182	2.558.182
11	bột trét nội thất - Kimcoat Interior (40kg)	thùng				216.364	216.364
12	bột trét ngoại thất - Kimcoat Exterior (40kg)	thùng				241.818	241.818
13	bột trét nội thất - Diva Interior - bao 40kg	bao				230.000	230.000
14	bột trét ngoại thất - Diva Exterior (40kg)	bao				270.909	270.909
15	bột trét nội thất - Kitty Interior (40kg)	bao				243.636	243.636
16	bột trét ngoại thất - Kitty Exterior (40kg)	bao				291.818	291.818
17	bột trét ngoại thất - Sapphire (40kg)	bao				358.182	358.182
	<b>SƠN VÀ BỘT TRÉT TƯỜNG NHÃN HIỆU: KOBE PAINT</b>						
1	Sơn nội thất kinh tế - Sanda Interior (23.5kg)	thùng				854.545	854.545
2	Sơn ngoại thất kinh tế - Sanda Exterior - (22.1kg)	thùng				1.532.727	1.532.727
3	Sơn nội thất cao cấp - Kobe Interior Smooth (22.5kg)	thùng				1.372.727	1.372.727
4	Sơn nội thất chùi rửa - Kobe Easy Clean - (22.5kg)	thùng				1.981.818	1.981.818
5	Sơn ngoại thất chống thấm - Kobe Shield Plus (20.5kg)	thùng				3.269.091	3.269.091
6	Sơn bóng nội thất - Kobe Max Wash (21kg)	thùng				3.531.818	3.531.818
7	Sơn ngoại thất bóng - Kobe High Sheen (20.2kg)	thùng				4.460.000	4.460.000
8	Sơn lót thay thế bột trét tường - Kobe Wall Primer UnderCoat (24,5kg)	thùng				1.846.364	1.846.364
9	Sơn lót chống kiềm - Sanda Anti Alkali (22.5kg)	thùng				2.398.182	2.398.182
10	Sơn chống kiềm - Kobe Super Sealer 100% (22kg)	thùng				2.717.273	2.717.273
11	bột trét nội thất - Sanda Interior - (40kg)	bao				230.000	230.000
12	bột trét ngoại thất - Sanda Exterior (40kg)	bao				270.909	270.909

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
13	bột trét nội thất - Kobe Interior (40kg)	bao				243.636	243.636
14	bột trét ngoại thất - Kobe Exterior (40kg)	bao				292.727	292.727
<b>Cty TNHH KOVA NANOPRO. Địa chỉ: Khu B2-5, đường D, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. HCM. Nhà máy: Đường số 3, cụm công nghiệp xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Theo bảng giá ngày 29/03/2022. Áp dụng từ ngày 01/04/2022. SĐT 02836203797</b>							
<b>bột bả tường</b>							
1	bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG (40kg)	bao			330.091	390.091	390.091
2	bột trét nội thất cao cấp KOVA VILLA (40kg)	bao			308.000	368.000	368.000
3	bột trét nội thất cao cấp KOVA CITY (40kg)	bao			411.818	471.818	471.818
4	bột trét nội thất cao cấp KOVA CROWN (40kg)	bao			427.273	487.273	487.273
5	bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG (40kg)	bao			445.909	505.909	505.909
6	bột trét ngoại thất KOVA VILLA (40kg)	bao			442.909	502.909	502.909
7	Mastic dẻo nội thất KOVA MT-T (25kg)	thùng			698.182	735.682	735.682
8	Mastic dẻo ngoại thất KOVA MT-N (25kg)	thùng			866.364	903.864	903.864
9	bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CITY (40kg)	bao			565.455	625.455	625.455
10	bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CROWN (40kg)	bao			591.818	651.818	651.818
11	bột trét nội thất KOVA Smooth (40kg)	bao			359.909	419.909	419.909
12	bột trét ngoại thất KOVA Smooth (40kg)	bao			486.364	546.364	546.364
<b>Sơn nhũ tương</b>							
1	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108 (25kg)	thùng			1.285.364	1.322.864	1.322.864
2	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 (5kg)	thùng			395.455	402.955	402.955
3	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 (25kg)	thùng			1.868.182	1.905.682	1.905.682
4	Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-107 (18 lít)	thùng			1.459.909	1.486.909	1.486.909
5	Sơn lót nội thất kháng kiềm siêu cao cấp KOVA KV-108 (18 lít)	thùng			1.473.455	1.500.455	1.500.455
6	Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA (25kg)	thùng			1.411.000	1.448.500	1.448.500
7	Sơn nội thất KOVA Lovely (18 lít)	thùng			1.161.000	1.188.000	1.188.000
8	Sơn nội thất Kháng khuẩn siêu cao cấp KOVA NANOPRO Anti-Bacteria (20kg)	thùng			3.792.091	3.822.091	3.822.091
9	Sơn nội thất cao cấp KOVA SG-168 (25kg)	thùng			1.695.273	1.732.773	1.732.773
10	Sơn nước bán bóng cao cấp trong nhà SG168 LOW GLOSS (20kg)	thùng			1.891.909	1.921.909	1.921.909
11	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA K-208 (25kg)	thùng			2.662.818	2.689.818	2.689.818
12	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-117 (18 lít)	thùng			3.273.818	3.300.818	3.300.818
13	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA KV-118 (25kg)	thùng			2.035.273	2.072.773	2.072.773
14	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-04 (20kg)	thùng			4.117.000	4.147.000	4.147.000
15	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA (20kg)	thùng			2.279.636	2.309.636	2.309.636
16	Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268 (20kg)	thùng			2.562.636	2.592.636	2.592.636
17	Sơn ngoại thất chống thấm tự làm sạch cao cấp KOVA SG-368 (20kg)	thùng			4.616.000	4.646.000	4.646.000
18	Sơn ngoại thất tự làm sạch siêu cao cấp KOVA Nanoprô Self-cleaning(20kg)	thùng			6.413.273	6.443.273	6.443.273
19	Sơn Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone (20kg)	thùng			4.689.091	4.719.091	4.719.091
20	Sơn Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone (5kg)	thùng			1.188.182	1.195.682	1.195.682
21	Sơn Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone	kg			237.636	239.136	239.136
22	Sơn nội thất KOVA VISTA+ (5kg)	thùng			270.000	277.500	277.500
23	Sơn nội thất KOVA VISTA+ (25kg)	thùng			1.253.636	1.291.136	1.291.136
24	Sơn nội thất KOVA K-203 (5kg)	thùng			336.364	343.864	343.864
25	Sơn nội thất KOVA K-203 (25kg)	thùng			1.562.727	1.600.227	1.600.227
26	Sơn nội thất KOVA K-260 (5kg)	thùng			463.636	471.136	471.136
27	Sơn nội thất KOVA K-260 (25kg)	thùng			2.228.182	2.265.682	2.265.682
28	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500 (4kg)	thùng			712.727	718.727	718.727
29	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-5500 (20kg)	thùng			3.419.091	3.449.091	3.449.091
30	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-871 (4kg)	thùng			782.727	788.727	788.727
31	Sơn nội thất cao cấp KOVA K-871 (20kg)	thùng			3.801.818	3.831.818	3.831.818
32	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209 (5kg)	thùng			702.727	710.227	710.227
33	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209 (25kg)	thùng			3.322.727	3.360.227	3.360.227
34	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 (5kg)	thùng			562.727	570.227	570.227
35	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 (25kg)	thùng			2.706.364	2.743.864	2.743.864
36	Sơn ngoại thất KOVA K-265 (5kg)	thùng			537.273	544.773	544.773
37	Sơn ngoại thất KOVA K-265 (25kg)	thùng			2.560.909	2.598.409	2.598.409
38	Sơn nước ngoại thất KOVA K-261 (5kg)	thùng			613.636	621.136	621.136
39	Sơn nước ngoại thất KOVA K-261 (25kg)	thùng			2.918.182	2.955.682	2.955.682
40	Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501 (4kg)	thùng			763.636	769.636	769.636
41	Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501 (20kg)	thùng			3.688.182	3.718.182	3.718.182
42	Sơn ngoại thất chống thấm co giãn KOVA Hydroproof CT-04 Plus (4kg)	thùng			1.014.545	1.020.545	1.020.545
43	Sơn ngoại thất chống thấm co giãn KOVA Hydroproof CT-04 Plus (20kg)	thùng			4.920.000	4.950.000	4.950.000
44	Sơn ngoại thất NANO Tự Làm Sạch KOVA Self Cleaning (Bóng mờ) (4kg)	thùng			1.545.455	1.551.455	1.551.455
45	Sơn ngoại thất NANO Tự Làm Sạch KOVA Self Cleaning (Bóng) (4kg)	thùng			1.667.273	1.673.273	1.673.273
46	Sơn Nhũ Vàng KOVA Gold Metallic (1kg)	lon			577.273	578.773	578.773
47	Sơn Nhũ Bạc KOVA Silver Metallic (1kg)	lon			577.273	578.773	578.773
48	Sơn Nhũ Đồng KOVA Bronze Metallic (1kg)	lon			577.273	578.773	578.773
49	Sơn nội thất KOVA Fix Up (5kg)	thùng			337.273	344.773	344.773
50	Sơn nội thất KOVA Fix Up (25kg)	thùng			1.577.273	1.614.773	1.614.773
51	Sơn trang trí đặc biệt KOVA Texture (30kg)	thùng			1.240.818	1.285.818	1.285.818
52	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA KV-119 (17 lít)	thùng			1.307.727	1.333.227	1.333.227
53	Sơn nội thất KOVA KV-205 (17 lít)	thùng			885.182	910.682	910.682
54	Sơn ngoại thất KOVA KV-215 (17 lít)	thùng			2.840.364	2.865.864	2.865.864
55	Sơn ngoại thất KOVA KV-219 (17 lít)	thùng			1.962.000	1.987.500	1.987.500
56	Sơn ngoại thất cao cấp KOVA HEDGE (17 lít)	thùng			3.890.909	3.916.409	3.916.409
<b>Chất chống thấm</b>							
1	Kova CT-11A hai thành phần (33kg)	bộ			1.844.000	1.893.500	1.893.500
2	co giãn KOVA Flexiproof	kg			63.427	64.927	64.927
3	Co giãn KOVA CT-14	kg			215.000	216.500	216.500
4	Chất phụ gia chống thấm KOVA CT11B (1kg)	lon			149.091	150.591	150.591
5	Chất phụ gia chống thấm KOVA CT11B (4kg)	thùng			575.455	581.455	581.455
6	Cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn (1kg)	lon			154.545	156.045	156.045



STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
7	Cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn (4kg)	thùng			573.636	579.636	579.636
8	Cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn (20kg)	thùng			3.009.091	2.798.636	2.798.636
9	Cao cấp KOVA CT-11A Plus tường (1kg)	lon			147.273	148.773	148.773
10	Cao cấp KOVA CT-11A Plus tường (4kg)	thùng			555.455	561.455	561.455
11	Cao cấp KOVA CT-11A Plus tường (20kg)	thùng			2.909.091	2.725.909	2.725.909
12	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-05 (5kg)	thùng			1.309.091	1.316.591	1.316.591
13	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-05 (20kg)	thùng			4.981.818	5.011.818	5.011.818
14	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-06 (5kg)	thùng			552.727	560.227	560.227
15	Sơn ngoại thất chống nóng đa năng KOVA CN-06 (20kg)	thùng			2.106.364	2.136.364	2.136.364
<b>Sơn Epoxy</b>							
1	Sơn công nghiệp Epoxy Kova KL-5 sàn	kg			380.182	381.682	381.682
2	Sơn công nghiệp Epoxy Kova KL-5 sàn kháng khuẩn	kg			432.727	434.227	434.227
3	Mastic Epoxy Kova KL-5 sàn	kg			150.182	151.682	151.682
4	Mastic Epoxy Kova KL-5 tường	kg			380.182	381.682	381.682
5	Mastic Epoxy Kova KL-5 tường kháng khuẩn	kg			432.727	434.227	434.227
6	Sơn lót chống gỉ Epoxy hệ nước Kova kg-02	kg			672.255	673.755	673.755
7	Sơn phủ kim loại Epoxy hệ nước Kova KL-6	kg			647.382	648.882	648.882
8	Mastic Epoxy Kova KL-5 tường (5kg)	bộ			490.909	498.409	498.409
9	Sơn lót Epoxy tự làm phẳng Kova Self-levelling- mùa nhạt (5kg)	bộ			1.036.364	1.043.864	1.043.864
10	Sơn lót Epoxy tự làm phẳng Kova Self-levelling- mùa trung (5kg)	bộ			1.139.091	1.146.591	1.146.591
11	Sơn lót Epoxy tự làm phẳng Kova Self-levelling- mùa đậm (5kg)	bộ			1.207.273	1.214.773	1.214.773
12	Sơn công nghiệp Epoxy Kova Solvent Free (8kg)	bộ			3.149.091	3.161.091	3.161.091
<b>Sơn sơn đa năng</b>							
1	Mastic chịu ẩm KOVA SK-6	kg			95.273	96.773	96.773
2	Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (nhám) - Xanh/ Đỏ/ Trắng	kg			286.727	288.227	288.227
3	Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (nhám) - Khác	kg			344.182	345.682	345.682
4	Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Xanh/ Đỏ/ Trắng	kg			393.818	395.318	395.318
5	Sơn công nghiệp đa năng KOVA CT-08 (không nhám) - Khác	kg			452.727	454.227	454.227
6	Sơn giao thông KOVA Hotmelt Jis (bột sơn màu trắng, 16% hạt phản quang)	kg			43.636	45.136	45.136
7	Sơn giao thông KOVA Hotmelt Jis (bột sơn màu vàng, 16% hạt phản quang)	kg			45.273	46.773	46.773
8	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Trắng	kg			222.182	223.682	223.682
9	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Đỏ	kg			266.545	268.045	268.045
10	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Vàng	kg			267.818	269.318	269.318
11	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Màu khác	kg			341.836	343.336	343.336
12	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 - Đen	kg			281.455	282.955	282.955
13	Vữa trét đa năng KOVA MMI	kg			15.793	17.293	17.293
14	Keo bóng nước KOVA Clear W	kg			243.636	245.136	245.136
15	Keo bóng nano cao cấp KOVA Clear Gloss Protect	kg			258.636	260.136	260.136
16	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang) (4kg)	thùng			1.896.364	1.902.364	1.902.364
17	Sơn giao thông hệ nước KOVA A9 (có phản quang) (20kg)	thùng			9.003.636	9.033.636	9.033.636
<b>Sơn Kim Loại Chuyên Dụng</b>							
1	Sơn chống gỉ hệ nước KOVA kg-01 (5kg)	thùng			1.750.909	1.758.409	1.758.409
<b>Sơn chống cháy</b>							
1	Sơn chống cháy KOVA NANOPRO Fire-Resistant	kg			236.200	237.700	237.700
2	Sơn phủ chống thấm bảo vệ sơn chống cháy KOVA Guard	kg			242.455	243.955	243.955
<b>* Công ty cổ phần L.Q JOTON. Địa chỉ: 188 C Lê Văn Sĩ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP. HCM. Theo bảng giá ngày 01/04/2022.</b>							
<b>SON GIAO THÔNG</b>							
1	Sơn giao thông lót JOLINE Primer	kg			92.400	97.020	97.020
2	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25) JOLINE	kg			36.000	37.800	37.800
3	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPV25) JOLINE	kg			37.200	39.060	39.060
4	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25) JOLINE	kg			27.600	28.980	28.980
5	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JOPV25) JOLINE	kg			28.800	30.240	30.240
6	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang (JAPT25) JOLINE	kg			43.200	45.360	45.360
7	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang (JAPV25) JOLINE	kg			45.600	47.880	47.880
8	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY	kg			135.960	142.758	142.758
9	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY	kg			168.960	177.408	177.408
10	Sơn clear phản quang (1 bộ gồm Clear 3,9kg và hạt phản quang 1,1kg JOWAY-PLUS	kg			169.200	177.660	177.660
11	Hạt phản quang GLASS BEAD	kg			24.600	25.830	25.830
12	Jothiner JOWAY	kg			73.200	76.860	76.860
<b>* Sơn JYMEC: Công ty TNHH MTV Thanh Vũ: địa chỉ 28 Nguyễn Tri Phương, P.Bình Khánh, TPLX. Theo bảng giá ngày 01/4/2022, Áp dụng từ ngày 02/04/2022 đến khi có thông báo mới.</b>							
1	Bột trét nội thất (bao 40kg)	bao				381.818	
2	Bột trét nội thất + ngoại thất cao cấp (bao 40kg)	bao				449.091	
3	Bột trét ngoại thất cao cấp (bao 40kg)	bao				505.455	
4	Sơn lót chống kiềm nội thất (thùng 18L)	thùng				2.479.091	
5	Sơn lót chống kiềm nội thất (lon 4L)	lon				620.909	
6	Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt (thùng 18L)	thùng				2.612.727	
7	Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt (lon 4L)	lon				648.182	
8	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp (thùng 18L)	thùng				3.269.091	
9	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp (lon 5L)	lon				1.008.182	
10	Sơn lót chống kiềm ngoại thất đặc biệt (thùng 18L)	thùng				3.619.091	
11	Sơn lót chống kiềm ngoại thất đặc biệt (lon 5L)	lon				1.096.364	
12	Sơn nội thất 3 in 1 (thùng 18L)	thùng				899.091	
13	Sơn nội thất 3 in 1 (lon 4L)	lon				262.727	
14	Sơn nước nội thất siêu trắng cao cấp (thùng 18L)	thùng				1.820.000	
15	Sơn nước nội thất siêu trắng cao cấp (lon 4L)	lon				469.091	
16	Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi (thùng 18L)	thùng				2.088.182	
17	Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi (lon 4L)	lon				543.636	
18	Sơn bóng nội thất cao cấp (thùng 18L)	thùng				4.257.273	
19	Sơn bóng nội thất cao cấp (lon 5L)	lon				1.230.000	
20	Sơn bóng ánh ngọc trai nội thất cao cấp (lon 5L)	lon				1.583.636	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
21	Sơn nước ngoại thất (thùng 18L)	thùng				2.500.909	
22	Sơn nước ngoại thất (lon 4L)	lon				624.545	
23	Sơn nước ngoại thất (lon 1L)	lon				109.909	
24	Sơn bóng ngoại thất cao cấp (thùng 18L)	thùng				5.777.273	
25	Sơn bóng ngoại thất cao cấp (lon 5L)	lon				1.644.545	
26	Sơn bóng ngoại thất cao cấp (lon 1L)	lon				360.000	
27	Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt (lon 5L)	lon				1.847.273	
28	Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt (lon 1L)	lon				415.455	
29	Sơn chống thấm đa năng (thùng 18L)	thùng				3.541.818	
30	Sơn chống thấm đa năng (lon 4L)	lon				853.636	
31	Sơn chống thấm màu (thùng 18L)	thùng				3.679.091	
32	Sơn chống thấm màu (lon 5L)	lon				1.112.727	
33	Sơn ngoại thất chống phai màu (thùng 18L)	thùng				3.344.545	
34	Sơn ngoại thất chống phai màu (lon 3.8L)	lon				820.909	
35	Sơn ngoại thất chống phai màu (lon 1L)	lon				229.091	
36	Clear phủ bóng	lon				1.046.364	
37	Phụ gia trộn vữa xi măng bê tông (18L)	thùng				2.052.727	
38	Phụ gia trộn vữa xi măng bê tông (4L)	thùng				470.000	
<b>* Công ty cổ phần VIP PAINT VIỆT NAM. Địa chỉ: 14 C, Khu dân cư long Thới, Đường Nguyễn Văn Tạo, Xã long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Áp dụng giá từ ngày 01/05/2021; SĐT: 0938,488,388</b>							
<b>Ngoại thất</b>							
1	SONVIP WEATHER FORD (Sơn ngoài cao cấp Bóng Mờ) Độ phủ 12 m2/lốp/kg, 18 lít, 21kg	kg				88.700	88.700
2	SONVIP PRO SHINE (Sơn ngoài cao cấp Bóng chống rêu mốc) Độ phủ 12 m2/lốp/kg, 18 lít, 19.5kg	kg				141.800	141.800
<b>Sơn lót</b>							
1	SONVIP SUPER ALKALI ONE (sơn lót cao cấp trong ngoài) Độ phủ 15m2/lốp/kg, 18 lít, 19.5kg	kg				95.220	95.220
2	SONVIP ALKALI PRIMER (sơn lót cao cấp trong ngoài) Độ phủ 15m2/lốp/kg, 18 lít, 19.5kg	kg				72.500	72.500
<b>Nội thất</b>							
1	SONVIP MOKARA (sơn trong nhà) Độ phủ 12m2/lốp/kg, 18 lít, 23.5kg	kg				46.900	46.900
2	SONVIP EASY FINISH (sơn trong nhà cao cấp láng mịn) Độ phủ 12m2/lốp/kg, 18 lít, 23.5kg	kg				73.800	73.800
3	SONVIP CLEAN ONE (sơn trong nhà chùi rửa tối đa) Độ phủ 12m2/lốp/kg, 18 lít, 20.5kg	kg				85.900	85.900
4	SONVIP SUPER WHITE INTERIOR (sơn TRẮNG trong nhà), 18 lít, 23.5kg	kg				73.800	73.800
<b>Sơn chống thấm</b>							
1	SONVIP NANO PROTECH (Sơn chống thấm thế hệ mới, loại 18 lít; 18,5kg độ phủ 12m2/lốp/kg)	kg				96.200	96.200
<b>bột trét</b>							
1	SONVIP MOKARA INTERIOR (bột trét trong nhà) Độ phủ 2m2/kg, bao 40.0kg	kg				4.900	4.900
2	SONVIP FILER EXTERIOR (bột trét ngoài trời) Độ phủ 2m2/kg, bao 40.0kg	kg				7.300	7.300
<b>CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLDEN STAR; Địa chỉ: 109/14/3A Trương Phước Phan, Khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM. Áp dụng từ 01/6/2022</b>							
<b>I SƠN NINZA</b>							
1	Sơn nội thất NINZA ECO-INTERIOR	kg				26.482	26.482
2	Sơn nội thất NINZA CLEANLY KOTE	kg				53.983	53.983
3	Sơn nội thất NINZA CLEANLY	kg				66.804	66.804
4	Sơn nội thất NINZA NANO CLEAR	kg				77.410	77.410
5	Sơn ngoại thất NINZA ECO-EXTERIOR	kg				47.708	47.708
6	Sơn ngoại thất NINZA SUN-FAST	kg				73.278	73.278
7	Sơn ngoại thất NINZA ULTRA-SHEEN	kg				95.179	95.179
8	Sơn ngoại thất NINZA NANO-SHEEN	kg				112.305	112.305
9	Chống kiềm nội thất PRIMER SRALER FOR INT	kg				55.091	55.091
10	Chống kiềm ngoại thất NANO	kg				72.955	72.955
11	Chống thấm pha xi măng WATERPROOF	kg				61.909	61.909
12	bột trét ECO 2 IN 1 NANO	kg				4.659	4.659
<b>II SƠN SAKURA</b>							
1	Sơn nội thất SONSAKURA ECO-INTERIOR	kg				26.482	26.482
2	Sơn nội thất SONSAKURA EASY WASH	kg				53.983	53.983
3	Sơn nội thất SONSAKURA CLEAR MAX	kg				77.410	77.410
4	Sơn ngoại thất SONSAKURA ECO-EXTERIOR	kg				47.708	47.708
5	Sơn ngoại thất SONSAKURA SUNNY	kg				73.278	73.278
6	Sơn ngoại thất SONSAKURA TOP-SHEEN	kg				95.179	95.179
7	Sơn ngoại thất SONSAKURA HI-SHEEN	kg				112.305	112.305
8	Sơn chống kiềm nội thất SAKURA PRIMER SEALER FOR INT	kg				55.091	55.091
9	Sơn chống kiềm ngoại thất 2IN1 SAKURA PRIMER SEALER FOR EXT	kg				72.955	72.955
10	Sơn chống thấm pha xi măng WT11A	kg				61.909	61.909
11	bột trét nội và ngoại thất 2IN1	kg				4.659	4.659

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
<b>XIII</b>	<b>CHUYÊN NGÀNH NƯỚC</b>						
	* Công ty Cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam (địa chỉ: Lô C2, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo bảng giá ngày 01/04/2022						
	<b>- Ống nhựa HDPE theo QCVN 16:2019/BXD</b>						
1	Ống HDPE (PE100) DN 20 x 2.0mm PN 16	m			7.727	7.727	
2	Ống HDPE (PE100) DN 20 x 2.3mm PN 20	m			9.091	9.091	
3	Ống HDPE (PE100) DN 25 x 2.0mm PN 12.5	m			9.818	9.818	
4	Ống HDPE (PE100) DN 25 x 2.3mm PN 16	m			11.727	11.727	
5	Ống HDPE (PE100) DN 25 x 3.0mm PN 20	m			13.727	13.727	
6	Ống HDPE (PE100) DN 32 x 2.0mm PN 10	m			13.182	13.182	
7	Ống HDPE (PE100) DN 32 x 2.4mm PN 12.5	m			16.091	16.091	
8	Ống HDPE (PE100) DN 32 x 3.0mm PN 16	m			18.818	18.818	
9	Ống HDPE (PE100) DN 32 x 3.6mm PN 20	m			22.636	22.636	
10	Ống HDPE (PE100) DN 40 x 2.0mm PN 8	m			16.636	16.636	
11	Ống HDPE (PE100) DN 40 x 2.4mm PN 10	m			20.091	20.091	
12	Ống HDPE (PE100) DN 40 x 3.0mm PN 12.5	m			24.273	24.273	
13	Ống HDPE (PE100) DN 40 x 3.7mm PN 16	m			29.182	29.182	
14	Ống HDPE (PE100) DN 50 x 2.4mm PN 8	m			25.818	25.818	
15	Ống HDPE (PE100) DN 50 x 3.0mm PN 10	m			30.818	30.818	
16	Ống HDPE (PE100) DN 50 x 3.7mm PN 12.5	m			37.091	37.091	
17	Ống HDPE (PE100) DN 50 x 4.6mm PN 16	m			45.273	45.273	
18	Ống HDPE (PE100) DN 63 x 3.0mm PN 8	m			40.091	40.091	
19	Ống HDPE (PE100) DN 63 x 3.8mm PN 10	m			49.273	49.273	
20	Ống HDPE (PE100) DN 63 x 4.7mm PN 12.5	m			59.727	59.727	
21	Ống HDPE (PE100) DN 63 x 5.8mm PN 16	m			71.182	71.182	
22	Ống HDPE (PE100) DN 63 x 7.1mm PN 20	m			85.273	85.273	
23	Ống HDPE (PE100) DN 75 x 3.6mm PN 8	m			57.000	57.000	
24	Ống HDPE (PE100) DN 75 x 4.5mm PN 10	m			70.273	70.273	
25	Ống HDPE (PE100) DN 75 x 5.6mm PN 12.5	m			84.727	84.727	
26	Ống HDPE (PE100) DN 75 x 6.8mm PN 16	m			101.091	101.091	
27	Ống HDPE (PE100) DN 75 x 8.4mm PN 20	m			120.727	120.727	
28	Ống HDPE (PE100) DN 90 x 4.3mm PN 8	m			90.000	90.000	
29	Ống HDPE (PE100) DN 90 x 5.4mm PN 10	m			99.727	99.727	
30	Ống HDPE (PE100) DN 90 x 6.7mm PN 12.5	m			120.545	120.545	
31	Ống HDPE (PE100) DN 90 x 10.1mm PN 20	m			173.273	173.273	
32	Ống HDPE (PE100) DN 110 x 4.2mm PN6	m			97.273	97.273	
33	Ống HDPE (PE100) DN 110 x 5.3mm PN 8	m			120.818	120.818	
34	Ống HDPE (PE100) DN 110 x 6.6mm PN 10	m			151.091	151.091	
35	Ống HDPE (PE100) DN 110 x 8.1mm PN 12.5	m			180.545	180.545	
36	Ống HDPE (PE100) DN 110 x 10mm PN 16	m			218.000	218.000	
37	Ống HDPE (PE100) DN 125 x 4.8mm PN 6	m			125.818	125.818	
38	Ống HDPE (PE100) DN 125 x 6mm PN 8	m			156.000	156.000	
39	Ống HDPE (PE100) DN 125 x 7.4mm PN 10	m			190.727	190.727	
40	Ống HDPE (PE100) DN 125 x 9.2.0mm PN 12.5	m			232.455	232.455	
41	Ống HDPE (PE100) DN 140 x 5.4mm PN 6	m			157.909	157.909	
42	Ống HDPE (PE100) DN 140 x 6.7mm PN 8	m			194.273	194.273	
43	Ống HDPE (PE100) DN 140 x 8.3mm PN 10	m			238.091	238.091	
44	Ống HDPE (PE100) DN 140 x 10.3mm PN 12.5	m			288.364	288.364	
45	Ống HDPE (PE100) DN 140 x 12.7mm PN 16	m			349.636	349.636	
46	Ống HDPE (PE100) DN 140 x 15.7mm PN 20	m			420.545	420.545	
47	Ống HDPE (PE100) DN 160 x 6.2.0mm PN 6	m			206.909	206.909	
48	Ống HDPE (PE100) DN 160 x 7.7mm PN 8	m			255.091	255.091	
49	Ống HDPE (PE100) DN 160 x 9.5mm PN 10	m			312.909	312.909	
50	Ống HDPE (PE100) DN 160 x 11.8mm PN 12.5	m			376.273	376.273	
51	Ống HDPE (PE100) DN 160 x 14.6mm PN 16	m			462.364	462.364	
52	Ống HDPE (PE100) DN 160 x 17.9mm PN 20	m			551.636	551.636	
53	Ống HDPE (PE100) DN 180 x 6.9mm PN 6	m			258.545	258.545	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
54	Ống HDPE (PE100) DN 180 x 8.6mm PN 8	m			321.182	321.182	
55	Ống HDPE (PE100) DN 180 x 10.7mm PN 10	m			393.909	393.909	
56	Ống HDPE (PE100) DN 180 x 13.3mm PN 12.5	m			479.727	479.727	
57	Ống HDPE (PE100) DN 180 x 16.4mm PN 16	m			581.636	581.636	
58	Ống HDPE (PE100) DN 180 x 20.1mm PN 20	m			697.455	697.455	
59	Ống HDPE (PE100) DN 200 x 7.7mm PN 6	m			321.091	321.091	
60	Ống HDPE (PE100) DN 200 x 9.6mm PN 8	m			400.091	400.091	
61	Ống HDPE (PE100) DN 200 x 11.9mm PN 10	m			493.636	493.636	
62	Ống HDPE (PE100) DN 200 x 14.7mm PN 12.5	m			587.818	587.818	
63	Ống HDPE (PE100) DN 200 x 18.2.0mm PN 16	m			727.727	727.727	
64	Ống HDPE (PE100) DN 200 x 22.4mm PN 20	m			867.727	867.727	
65	Ống HDPE (PE100) DN 225 x 8.6mm PN 6	m			402.818	402.818	
66	Ống HDPE (PE100) DN 225 x 10.8mm PN 8	m			503.818	503.818	
67	Ống HDPE (PE100) DN 225 x 13.4mm PN 10	m			606.727	606.727	
68	Ống HDPE (PE100) DN 225 x 16.6mm PN 12.5	m			743.091	743.091	
69	Ống HDPE (PE100) DN 225 x 20.5mm PN 16	m			889.727	889.727	
70	Ống HDPE (PE100) DN 225 x 20.5mm PN 20	m			1.073.182	1.073.182	
71	Ống HDPE (PE100) DN 250 x 9.6mm PN6	m			499.000	499.000	
72	Ống HDPE (PE100) DN 250 x 11.9mm PN 8	m			614.818	614.818	
73	Ống HDPE (PE100) DN 250 x 14.8mm PN 10	m			751.727	751.727	
74	Ống HDPE (PE100) DN 250 x 18.4mm PN12.5	m			923.909	923.909	
75	Ống HDPE (PE100) DN 250 x 22.7mm PN16	m			1.106.909	1.106.909	
76	Ống HDPE (PE100) DN 250 x 27.9mm PN 20	m			1.324.364	1.324.364	
77	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 10.7mm PN6	m			618.818	618.818	
78	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 13.4mm PN 8	m			784.273	784.273	
79	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 16.6mm PN 10	m			936.636	936.636	
80	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 20.6mm PN 12.5	m			1.158.364	1.158.364	
81	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 25.4mm PN 16	m			1.387.273	1.387.273	
82	Ống HDPE (PE100) DN 280 x 31.3mm PN 20	m			1.658.818	1.658.818	
83	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 12.1mm PN 6	m			789.091	789.091	
84	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 15mm PN 8	m			982.455	982.455	
85	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 18.7mm PN 10	m			1.192.727	1.192.727	
86	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 23.2.0mm PN 12.5	m			1.448.818	1.448.818	
87	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 28.6mm PN 16	m			1.756.000	1.756.000	
88	Ống HDPE (PE100) DN 315 x 35.2.0mm PN 20	m			2.113.182	2.113.182	
89	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 13.6mm PN 6	m			1.002.273	1.002.273	
90	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 16.9mm PN 8	m			1.235.455	1.235.455	
91	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 21.1mm PN 10	m			1.515.727	1.515.727	
92	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 26.1mm PN 12.5	m			1.837.545	1.837.545	
93	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 32.2.0mm PN 16	m			2.229.273	2.229.273	
94	Ống HDPE (PE100) DN 355 x 39.7mm PN 20	m			2.680.727	2.680.727	
95	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 15.3mm PN 6	m			1.264.455	1.264.455	
96	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 19.1mm PN 8	m			1.584.364	1.584.364	
97	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 23.7mm PN 10	m			1.926.000	1.926.000	
98	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 29.4mm PN 12.5	m			2.326.364	2.326.364	
99	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 36.3mm PN 16	m			2.841.000	2.841.000	
100	Ống HDPE (PE100) DN 400 x 44.7mm PN 20	m			3.414.182	3.414.182	
101	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 17.2.0mm PN 6	m			1.615.909	1.615.909	
102	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 21.5mm PN 8	m			1.988.727	1.988.727	
103	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 26.7mm PN 10	m			2.433.727	2.433.727	
104	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 33.1mm PN 12.5	m			2.941.364	2.941.364	
105	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 40.9mm PN 16	m			3.595.909	3.595.909	
106	Ống HDPE (PE100) DN 450 x 50.3mm PN 20	m			4.316.091	4.316.091	
107	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 19.1mm PN 6	m			1.967.909	1.967.909	
108	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 23.9mm PN 8	m			2.467.091	2.467.091	
109	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 29.7mm PN 10	m			3.026.455	3.026.455	
110	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 36.8mm PN 12.5	m			3.660.545	3.660.545	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
111	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 45.4mm PN 16	m			4.457.545	4.457.545	
112	Ống HDPE (PE100) DN 500 x 55.8mm PN 20	m			5.338.545	5.338.545	
113	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 21.4mm PN 6	m			2.702.727	2.702.727	
114	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 26.7mm PN 8	m			3.332.727	3.332.727	
115	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 33.2.0mm PN 10	m			4.091.818	4.091.818	
116	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 41.2.0mm PN 12.5	m			4.994.545	4.994.545	
117	Ống HDPE (PE100) DN 560 x 50.8mm PN 16	m			6.032.727	6.032.727	
118	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 24.1mm PN 6	m			3.424.545	3.424.545	
119	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 30mm PN 8	m			4.210.909	4.210.909	
120	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 37.4mm PN 10	m			5.182.727	5.182.727	
121	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 46.3mm PN 12.5	m			6.312.727	6.312.727	
122	Ống HDPE (PE100) DN 630 x 57.2.0mm PN 16	m			7.167.273	7.167.273	
123	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 27.2.0mm PN 6	m			4.360.000	4.360.000	
124	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 33.9mm PN 8	m			5.369.091	5.369.091	
125	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 42.1mm PN 10	m			6.586.364	6.586.364	
126	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 52.2.0mm PN 12.5	m			8.031.818	8.031.818	
127	Ống HDPE (PE100) DN 710 x 64.5mm PN 16	m			9.723.636	9.723.636	
128	Ống HDPE (PE100) DN 800 x 30.6mm PN 6	m			5.521.818	5.521.818	
129	Ống HDPE (PE100) DN 800 x 38.1mm PN 8	m			6.805.455	6.805.455	
130	Ống HDPE (PE100) DN 800 x 47.4mm PN 10	m			8.351.818	8.351.818	
131	Ống HDPE (PE100) DN 800 x 58.8mm PN 12.5	m			8.578.182	8.578.182	
132	Ống HDPE (PE100) DN 900 x 34.4mm PN 6	m			6.983.636	6.983.636	
133	Ống HDPE (PE100) DN 900 x 42.9mm PN 8	m			8.610.909	8.610.909	
134	Ống HDPE (PE100) DN 900 x 53.3mm PN 10	m			10.564.545	10.564.545	
135	Ống HDPE (PE100) DN 900 x 66.2.0mm PN 12.5	m			12.907.273	12.907.273	
136	Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 38.2.0mm PN 6	m			8.617.273	8.617.273	
137	Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 47.7mm PN 8	m			10.639.091	10.639.091	
138	Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 59.3mm PN 10	m			13.056.364	13.056.364	
139	Ống HDPE (PE100) DN 1000 x 72.5mm PN 12.5	m			15.720.909	15.720.909	
140	Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 45.9mm PN 6	m			12.411.818	12.411.818	
141	Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 57.2.0mm PN 8	m			15.312.727	15.312.727	
142	Ống HDPE (PE100) DN 1200 x 67.9mm PN 10	m			17.985.455	17.985.455	
	<b>- Ống nhựa PVC-U theo tiêu chuẩn BS EN ISO 1452-2:2009</b>						
1	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,2mm PN 9	m			6.364	6.364	
2	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,4mm PN 12	m			7.727	7.727	
3	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1,6mm PN 15	m			8.909	8.909	
4	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 2,5mm PN 20	m			13.091	13.091	
5	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1,4mm PN 9	m			9.818	9.818	
6	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1,8mm PN 12	m			12.818	12.818	
7	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 2,5mm PN 17	m			16.636	16.636	
8	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 3,0mm PN 20	m			20.091	20.091	
9	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1,3mm PN 6	m			11.818	11.818	
10	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1,6mm PN 9	m			14.273	14.273	
11	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2,0mm PN 12	m			17.818	17.818	
12	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2,5mm PN 15	m			21.364	21.364	
13	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 3,0mm PN 18	m			25.636	25.636	
14	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1,4mm PN 6	m			16.273	16.273	
15	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1,7mm PN 7	m			19.364	19.364	
16	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2,1mm PN 9	m			23.727	23.727	
17	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2,5mm PN 12	m			27.091	27.091	
18	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1,45mm PN 5	m			18.727	18.727	
19	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1,9mm PN 8	m			24.273	24.273	
20	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2,4mm PN 9	m			31.000	31.000	
21	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2,5mm PN 9	m			32.364	32.364	
22	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 1,5mm PN 4	m			24.273	24.273	
23	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2,0mm PN 6	m			32.727	32.727	
24	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2,3mm PN 6	m			37.636	37.636	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
25	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.8mm PN 9	m			45.182	45.182	
26	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 3.0mm PN 9	m			48.545	48.545	
27	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 1.7mm PN 3	m			41.636	41.636	
28	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.6mm PN 5	m			63.909	63.909	
29	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.9mm PN 6	m			70.727	70.727	
30	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3.0mm PN 6	m			73.000	73.000	
31	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3.8mm PN 9	m			91.182	91.182	
32	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 5.0mm PN 12	m			120.455	120.455	
33	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2.4mm PN 4	m			75.364	75.364	
34	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2.9mm PN 4	m			89.182	89.182	
35	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.2mm PN 5	m			99.545	99.545	
36	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.8mm PN 6	m			117.091	117.091	
37	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 4.9mm PN 9	m			150.000	150.000	
38	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 5.0mm PN 9	m			154.182	154.182	
39	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 7.0mm PN 12	m			212.182	212.182	
40	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 3.5mm PN 4	m			159.545	159.545	
41	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 4.3mm PN 5	m			196.091	196.091	
42	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 5.0mm PN 6	m			229.818	229.818	
43	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 6.5mm PN 7	m			306.636	306.636	
44	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7.3mm PN 9	m			328.091	328.091	
45	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 9.2mm PN 12	m			411.364	411.364	
46	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 5.1mm PN 5	m			303.818	303.818	
47	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 6.6mm PN 6	m			390.727	390.727	
48	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 8.7mm PN 9	m			509.727	509.727	
49	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 21 x 1.2mm PN 10	m			9.364	9.364	
50	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 21 x 1.5mm PN 12.5	m			10.273	10.273	
51	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 21 x 2.4mm PN 25	m			15.000	15.000	
52	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 27 x 1.3mm PN 10	m			11.909	11.909	
53	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 27 x 1.6mm PN 12.5	m			14.364	14.364	
54	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 34 x 1.3mm PN 8	m			14.364	14.364	
55	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 34 x 1.7mm PN 10	m			18.273	18.273	
56	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 34 x 2.6mm PN 16	m			25.273	25.273	
57	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 34 x 3.8mm PN 25	m			36.364	36.364	
58	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 42 x 1.5mm PN 6	m			21.182	21.182	
59	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 42 x 2.5mm PN 12.5	m			33.091	33.091	
60	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 42 x 3.2mm PN 16	m			40.091	40.091	
61	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 42 x 4.7mm PN 25	m			53.909	53.909	
62	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 48 x 1.6mm PN 6	m			25.727	25.727	
63	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 48 x 1.9mm PN 8	m			29.545	29.545	
64	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 48 x 2.3mm PN 10	m			34.000	34.000	
65	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 48 x 2.9mm PN 12.5	m			41.273	41.273	
66	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 48 x 3.6mm PN 16	m			50.545	50.545	
67	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 48 x 5.4mm PN 25	m			72.364	72.364	
68	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 60 x 1.5mm PN 5	m			33.545	33.545	
69	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 60 x 1.8mm PN 6	m			39.000	39.000	
70	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 60 x 2.3mm PN 8	m			48.636	48.636	
71	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 60 x 2.9mm PN 10	m			58.727	58.727	
72	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 60 x 3.6mm PN 12.5	m			72.091	72.091	
73	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 60 x 4.5mm PN 16	m			86.636	86.636	
74	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 60 x 6.7mm PN 25	m			127.273	127.273	
75	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 75 x 1.9mm PN 5	m			45.182	45.182	
76	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 75 x 2.2mm PN 6	m			49.545	49.545	
77	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 75 x 3.6mm PN 10	m			77.818	77.818	
78	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 75 x 4.5mm PN 12.5	m			104.091	104.091	
79	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 75 x 5.6mm PN 16	m			127.273	127.273	
80	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 90 x 1.8mm PN 4	m			54.182	54.182	
81	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 90 x 2.2mm PN 5	m			63.273	63.273	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
82	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 90 x 3.5mm PN 8	m			96.091	96.091	
83	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 90 x 4.3mm PN 10	m			111.273	111.273	
84	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 90 x 5.4mm PN 12.5	m			147.727	147.727	
85	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 90 x 6.7mm PN 16	m			181.091	181.091	
86	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 110 x 2.2mm PN 4	m			80.909	80.909	
87	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 110 x 3.2mm PN 6	m			103.636	103.636	
88	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 110 x 4.2mm PN 8	m			150.273	150.273	
89	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 110 x 5.3mm PN 10	m			165.545	165.545	
90	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 110 x 6.6mm PN 12.5	m			222.000	222.000	
91	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 110 x 8.1mm PN 16	m			272.545	272.545	
92	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 110 x 12.3mm PN 25	m			387.636	387.636	
93	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 125 x 2.5mm PN 4	m			99.364	99.364	
94	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 125 x 3.1mm PN 5	m			116.364	116.364	
95	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 125 x 3.7mm PN 6	m			137.818	137.818	
96	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 125 x 4.8mm PN 8	m			175.091	175.091	
97	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 125 x 6mm PN 10	m			220.364	220.364	
98	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 125 x 7.4mm PN 12.5	m			273.818	273.818	
99	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 125 x 9.2mm PN 16	m			335.909	335.909	
100	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 140 x 2.8mm PN 4	m			123.636	123.636	
101	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 140 x 3.5mm PN 5	m			145.545	145.545	
102	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 140 x 4.1mm PN 6	m			167.273	167.273	
103	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 140 x 5.4mm PN 8	m			229.364	229.364	
104	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 140 x 6.7mm PN 10	m			263.455	263.455	
105	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 140 x 8.3mm PN 12.5	m			350.000	350.000	
106	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 140 x 10.3mm PN 16	m			429.636	429.636	
107	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 160 x 3.2mm PN 4	m			165.182	165.182	
108	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 160 x 4mm PN 5	m			185.545	185.545	
109	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 160 x 4.7mm PN 6	m			217.455	217.455	
110	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 160 x 6.2mm PN 8	m			287.364	287.364	
111	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 160 x 7.7mm PN 10	m			345.364	345.364	
112	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 160 x 9.5mm PN 12.5	m			447.727	447.727	
113	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 160 x 11.8mm PN 16	m			557.818	557.818	
114	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 160 x 17.9mm PN 25	m			790.364	790.364	
115	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 180 x 3.6mm PN 4	m			206.000	206.000	
116	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 180 x 4.4mm PN 5	m			239.000	239.000	
117	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 180 x 5.3mm PN 6	m			280.727	280.727	
118	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 180 x 6.9mm PN 8	m			358.636	358.636	
119	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 180 x 8.6mm PN 10	m			459.000	459.000	
120	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 180 x 10.7mm PN 12.5	m			568.636	568.636	
121	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 200 x 3.9mm PN 4	m			248.182	248.182	
122	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 200 x 4.9mm PN 5	m			299.818	299.818	
123	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 200 x 5.9mm PN 6	m			338.545	338.545	
124	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 200 x 7.7mm PN 8	m			445.000	445.000	
125	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 200 x 9.6mm PN 10	m			536.091	536.091	
126	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 200 x 11.9mm PN 12.5	m			702.636	702.636	
127	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 200 x 14.7mm PN 16	m			869.545	869.545	
128	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 225 x 4.4mm PN 4	m			308.091	308.091	
129	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 225 x 5.5mm PN 5	m			365.364	365.364	
130	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 225 x 6.6mm PN 6	m			425.545	425.545	
131	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 225 x 8.6mm PN 8	m			562.545	562.545	
132	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 225 x 10.8mm PN 10	m			676.727	676.727	
133	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 225 x 13.4mm PN 12.5	m			892.091	892.091	
134	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 225 x 16.6mm PN 16	m			1.080.909	1.080.909	
135	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 250 x 4.9mm PN 4	m			398.636	398.636	
136	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 250 x 6.2mm PN 5	m			480.727	480.727	
137	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 250 x 9.6mm PN 8	m			725.000	725.000	
138	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 250 x 18.4mm PN 16	m			1.402.909	1.402.909	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
139	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 280 x 5.5mm PN 4	m			484.273	484.273	
140	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 280 x 6.9mm PN 5	m			571.818	571.818	
141	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 280 x 8.2mm PN 6	m			657.273	657.273	
142	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 280 x 10.7mm PN 8	m			865.273	865.273	
143	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 280 x 13.4mm PN 10	m			1.092.909	1.092.909	
144	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 280 x 16.6mm PN 12.5	m			1.380.091	1.380.091	
145	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 280 x 20.6mm PN 16	m			1.682.636	1.682.636	
146	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 315 x 6.2mm PN 4	m			612.182	612.182	
147	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 315 x 7.7mm PN 5	m			717.364	717.364	
148	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 315 x 9.2mm PN 6	m			827.909	827.909	
149	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 315 x 12.1mm PN 8	m			1.081.273	1.081.273	
150	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 315 x 15mm PN 10	m			1.378.909	1.378.909	
151	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 315 x 18.7mm PN 12.5	m			1.747.818	1.747.818	
152	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 315 x 23.2mm PN 16	m			2.127.364	2.127.364	
153	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 355 x 8.7mm PN 5	m			937.273	937.273	
154	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 355 x 10.4mm PN 6	m			1.115.000	1.115.000	
155	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 355 x 13.6mm PN 8	m			1.446.818	1.446.818	
156	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 355 x 16.9mm PN 10	m			1.779.364	1.779.364	
157	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 355 x 26.1mm PN 16	m			2.710.091	2.710.091	
158	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 400 x 7.8mm PN 4	m			970.545	970.545	
159	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 400 x 9.8mm PN 5	m			1.191.000	1.191.000	
160	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 400 x 11.7mm PN 6	m			1.329.545	1.329.545	
161	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 400 x 15.3mm PN 8	m			1.833.818	1.833.818	
162	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 400 x 19.1mm PN 10	m			2.122.636	2.122.636	
163	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 400 x 23.7mm PN 12.5	m			2.814.000	2.814.000	
164	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 450 x 8.8mm PN 4	m			1.231.727	1.231.727	
165	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 450 x 13.2mm PN 6	m			1.787.182	1.787.182	
166	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 450 x 17.2mm PN 8	m			2.349.909	2.349.909	
167	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 450 x 21.5mm PN 10	m			2.731.909	2.731.909	
168	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 500 x 9.8mm PN 4	m			1.615.364	1.615.364	
169	Ống uPVC hệ m (ISO) DN 500 x 12.3mm PN 5	m			1.926.182	1.926.182	
	<b>- Ống nhựa PP-R theo QCVN 16:2019/BXD</b>						
1	Ống PP-R DN 20 x 2.3mm PN 10	m			22.182	22.182	
2	Ống PP-R DN 20 x 2.8mm PN 16	m			24.727	24.727	
3	Ống PP-R DN 20 x 3.4mm PN 20	m			27.455	27.455	
4	Ống PP-R DN 20 x 4.1mm PN 25	m			30.364	30.364	
5	Ống PP-R DN 25 x 2.8mm PN 10	m			39.636	39.636	
6	Ống PP-R DN 25 x 3.5mm PN 16	m			45.636	45.636	
7	Ống PP-R DN 25 x 4.2mm PN 20	m			48.182	48.182	
8	Ống PP-R DN 25 x 5.1mm PN 25	m			50.364	50.364	
9	Ống PP-R DN 32 x 2.9mm PN 10	m			51.364	51.364	
10	Ống PP-R DN 32 x 4.4mm PN 16	m			61.727	61.727	
11	Ống PP-R DN 32 x 5.4mm PN 20	m			70.909	70.909	
12	Ống PP-R DN 40 x 3.7mm PN 10	m			68.909	68.909	
13	Ống PP-R DN 40 x 5.5mm PN 16	m			83.636	83.636	
14	Ống PP-R DN 40 x 6.7mm PN 20	m			109.727	109.727	
15	Ống PP-R DN 40 x 8.1mm PN 25	m			119.091	119.091	
16	Ống PP-R DN 50 x 4.6mm PN 10	m			101.000	101.000	
17	Ống PP-R DN 50 x 6.9mm PN 16	m			133.000	133.000	
18	Ống PP-R DN 50 x 8.3mm PN 20	m			170.545	170.545	
19	Ống PP-R DN 63 x 5.8mm PN 10	m			160.545	160.545	
20	Ống PP-R DN 63 x 8.6mm PN 16	m			209.000	209.000	
21	Ống PP-R DN 63 x 10.5mm PN 20	m			268.818	268.818	
22	Ống PP-R DN 75 x 6.8mm PN 10	m			223.273	223.273	
23	Ống PP-R DN 75 x 10.3mm PN 16	m			285.000	285.000	
24	Ống PP-R DN 75 x 12.5mm PN 20	m			372.364	372.364	
25	Ống PP-R DN 75 x 15.1mm PN 25	m			422.727	422.727	



STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
26	Ống PP-R DN 90 x 8.2mm PN 10	m			325.818	325.818	
27	Ống PP-R DN 90 x 12.3mm PN 16	m			399.000	399.000	
28	Ống PP-R DN 90 x 15mm PN 20	m			556.727	556.727	
29	Ống PP-R DN 90 x 18.1mm PN 25	m			608.000	608.000	
30	Ống PP-R DN 110 x 10mm PN 10	m			521.545	521.545	
31	Ống PP-R DN 110 x 15.1mm PN 16	m			608.000	608.000	
32	Ống PP-R DN 110 x 18.3mm PN 20	m			783.727	783.727	
33	Ống PP-R DN 125 x 11.4mm PN 10	m			646.000	646.000	
34	Ống PP-R DN 125 x 17.1mm PN 16	m			788.545	788.545	
35	Ống PP-R DN 125 x 20.8mm PN 20	m			1.054.545	1.054.545	
36	Ống PP-R DN 140 x 12.7mm PN 10	m			797.091	797.091	
37	Ống PP-R DN 140 x 19.2mm PN 16	m			959.545	959.545	
38	Ống PP-R DN 140 x 23.3mm PN 20	m			1.339.545	1.339.545	
39	Ống PP-R DN 140 x 28.1mm PN 25	m			1.596.000	1.596.000	
40	Ống PP-R DN 160 x 14.6mm PN 10	m			1.087.727	1.087.727	
41	Ống PP-R DN 160 x 21.9mm PN 16	m			1.330.000	1.330.000	
42	Ống PP-R DN 160 x 26.6mm PN 20	m			1.781.273	1.781.273	
43	Ống PP-R DN 180 x 16.4mm PN 10	m			1.713.818	1.713.818	
44	Ống PP-R DN 180 x 24.6mm PN 16	m			2.382.636	2.382.636	
45	Ống PP-R DN 200 x 18.2mm PN 10	m			2.079.545	2.079.545	
46	Ống PP-R DN 200 x 27.4mm PN 16	m			2.946.909	2.946.909	
47	Ống PP-R DN 200 x 33.2mm PN 20	m			3.448.545	3.448.545	
<b>XIV</b>	<b>CÁC LOẠI VẬT TƯ ĐIỆN</b>						
	<b>* DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI: Cty CP Dây cáp điện Việt Nam (ĐC: số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM). Theo bảng giá ngày 15/4/2022. Áp dụng từ ngày 15/4/2022.</b>						
	<b>Dây đồng đơn cứng bạc PVC – 300/500 V –TCVN 6610-3</b>						
1	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	m				2.450	2.450
2	VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V	m				4.070	4.070
	<b>Dây điện bạc nhựa PVC - 0,6/1 kV- Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1</b>						
1	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1 kV	m				4.660	4.660
2	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1 kV	m				6.570	6.570
3	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 kV	m				8.430	8.430
4	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV	m				12.000	12.000
5	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV	m				19.460	19.460
	<b>Dây điện mềm bạc nhựa PVC- TCVN 6610-5 (ruột đồng)</b>						
1	VCmo-2x1-(2x32/0.2) - 300/500 V	m				9.680	9.680
2	VCmo-2x1,5-(2x30/0.25) - 300/500 V	m				13.640	13.640
3	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30) - 300/500 V	m				49.610	49.610
	<b>Cáp điện lực hạ thế - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1</b>						
1	CV-1.5 (7/0.52) – 0,6/1 kV	m				6.240	6.240
2	CV-2.5 (7/0.67) – 0,6/1 kV	m				10.180	10.180
3	CV-10 (7/1.35) – 0,6/1 kV	m				37.460	37.460
4	CV-50 – 0,6/1 kV	m				169.310	169.310
5	CV-240 – 0,6/1 kV	m				850.730	850.730
6	CV-300 – 0,6/1 kV	m				1.067.060	1.067.060
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>						
1	CVV-1 (1x7/0.425) – 0,6/1 kV	m				6.990	6.990
2	CVV-1.5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV	m				9.010	9.010
3	CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1 kV	m				26.550	26.550
4	CVV-25 – 0,6/1 kV	m				95.400	95.400
5	CVV-50 – 0,6/1 kV	m				176.740	176.740
6	CVV-95 – 0,6/1 kV	m				345.150	345.150
7	CVV-150 – 0,6/1 kV	m				533.930	533.930
	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (02 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>						
1	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 300/500 V	m				20.040	20.040
2	CVV-2x4 (2x7/0.85)– 300/500 V	m				42.530	42.530
3	CVV-2x10 (2x7/1.35)– 300/500 V	m				94.840	94.840

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT			
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX	
	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (03 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>							
1	CVV-3x1,5 (3x7/0.52) – 300/500 V	m				26.440	26.440	
2	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 300/500 V	m				39.150	39.150	
3	CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 V	m				81.680	81.680	
	<b>Cáp điện lực hạ thế -300/500 V -TCVN 6610-4 (04 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>							
1	CVV-4x1,5 (4x7/0.52)	m				33.640	33.640	
2	CVV-4x2,5 (4x7/0.67)	m				49.840	49.840	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>							
1	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	m				147.040	147.040	
2	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	m				213.190	213.190	
3	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	m				1.116.000	1.116.000	
4	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	m				1.389.150	1.389.150	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>							
1	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	m				203.510	203.510	
2	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	m				548.330	548.330	
3	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	m				1.065.710	1.065.710	
4	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	m				1.379.590	1.379.590	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>							
1	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	m				261.230	261.230	
2	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	m				395.210	395.210	
3	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	m				722.480	722.480	
4	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	m				1.827.790	1.827.790	
5	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	m				2.716.430	2.716.430	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>							
1	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)	m				245.590	245.590	
2	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	m				361.690	361.690	
3	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	m				642.940	642.940	
4	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	m				1.240.200	1.240.200	
5	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	m				1.635.750	1.635.750	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</b>							
1	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	m				130.840	130.840	
2	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	m				219.260	219.260	
3	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	m				392.180	392.180	
4	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	m				938.810	938.810	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</b>							
1	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	m				67.390	67.390	
2	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	m				118.010	118.010	
3	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	m				409.610	409.610	
4	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	m				1.207.800	1.207.800	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</b>							
1	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	m				110.700	110.700	
2	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	m				227.480	227.480	
3	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	m				583.540	583.540	
4	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	m				2.163.040	2.163.040	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)</b>							
1	CVV/DSTA-3x4+1x2.5(3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1 kV	m				97.880	97.880	
2	CVV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7 +1x7/1.35) -0,6/1 kV	m				273.710	273.710	
3	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	m				686.480	686.480	
4	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	m				3.394.130	3.394.130	
	<b>Đ dây đồng trần xoắn</b>							
1	C-10	m				34.860	34.860	
2	C-50	m				173.840	173.840	
	<b>Cáp điện kể - 0,6/1kV -TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>							
1	DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	m				57.260	57.260	
2	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	m				115.090	115.090	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
3	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	m				309.710	309.710
	<b>Cáp điều khiển - 0,6/1 kV -TCVN 5935 (2-37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>						
1	DVV -2x1,5 (2x7/0,52)	m				21.160	21.160
2	DVV -10x2,5 (10x7/0,67)	m				114.410	114.410
3	DVV -19x4 (19x7/0,85)	m				327.600	327.600
4	DVV -37x2,5 (37x7/0,67)	m				402.530	402.530
	<b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV -TCVN 5935 (2-37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>						
1	DVV/Sc -3x1,5 (3x7/0,52)	m				40.050	40.050
2	DVV/Sc -8x2,5 (8x7/0,67)	m				112.280	112.280
3	DVV/Sc -30x2,5 (30x7/0,67)	m				355.280	355.280
	<b>Cáp trung thế treo -12/20(24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV -TCVN 5935 ( ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>						
1	CX1V/WBC -95-12/20(24)kV	m				411.750	411.750
2	CX1V/WBC -240-12/20(24)kV	m				968.740	968.740
	<b>Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20(24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV -TCVN 5935/IEC 60502-2 (03 lõi ruột đồng, bán dẫn, ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)</b>						
1	CXV/SE-DSTA- 3x50-12/20(24)	m				1.028.590	1.028.590
2	CXV/SE-DSTA- 3x400-12/20(24)	m				5.222.030	5.222.030
	<b>Dây điện lực (AV) 0,6/1kV</b>						
1	AV-16	m				7.330	7.330
2	AV-35	m				13.450	13.450
3	AV-120	m				42.000	42.000
4	AV-500	m				166.800	166.800
	<b>Dây nhôm lõi thép (ACSR-TCVN) -DMVT 2015 - TCVN5064-1994</b>						
1	ACSR-50/8 (6/3,2 +1/3,2)	m				17.640	17.640
2	ACSR-95/16 (6/4,5 +1/4,5)	m				34.170	34.170
3	ACSR-240/32 (24/3,6 +7/2,4)	m				85.070	85.070
	<b>Cáp vận xoắn hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 6447/AS 3560 (02 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>						
1	LV-ABC -2x50	m				41.000	41.000
	<b>Ống luồn dây điện</b>						
1	Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	ống				20.420	20.420
2	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	ống				23.700	23.700
3	Ống luồn đàn hồi CAF-16	cuộn				190.880	190.880
4	Ống luồn đàn hồi CAF-20	cuộn				265.100	265.100
	<b>Cáp điện lực hạ thế chống chế chống cháy 0,6kV-TCVN5935/IEC 60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (01 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)</b>						
1	CV/FR - 1x25	m				102.490	102.490
2	CV/FR - 1x240	m				890.330	890.330
	<b>Cáp năng lượng mặt trời Solar cable H1Z2Z2-K (1,5DC theo tiêu chuẩn EN 50618)</b>						
1	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	m				22.700	22.700
2	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	m				32.400	32.400
3	H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC	m				1.246.000	1.246.000
<b>* CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO (Địa chỉ: 15/15 Phan Văn Hớn, Khu phố 5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM) áp dụng qui II năm 2022 theo bảng báo giá ngày 28/3/2022. Giá bán lẻ tại các đại lý khu vực tỉnh An Giang bao gồm chi phí giao hàng đến chân công trình</b>							
	<b>Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)</b>						
1	VCm-0.5 (1x16/0.2) - 300/500V	m				2.230	2.230
2	VCm-0.75 (1x24/0.2) - 300/500V	m				3.097	3.097
3	VCm-1 (1x32/0.2) - 300/500V	m				3.975	3.975
	<b>Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)</b>						
4	VCm-1.5 (1x30/0.25) - 450/750V	m				5.839	5.839
5	VCm-2.5 (1x50/0.25) - 450/750V	m				9.351	9.351
6	VCm-4 (1x56/0.3) - 450/750V	m				14.460	14.460
7	VCm-6 (1x84/0.3) - 450/750V	m				21.907	21.907
	<b>Dây điện đơn mềm VCm - 600V - JIS 3316 (ruột đồng, cách điện PVC)</b>						
8	VCm-8 - 600V - JIS 3316	m				31.672	31.672
9	VCm-14 - 600V - JIS 3316	m				55.581	55.581
	<b>Dây điện đơn mềm VCm - 0.6/1kV-AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)</b>						
10	VCm-10 - 0.6/1kV	m				39.465	39.465

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
					Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ			TP. long Xuyên
11	Vcm-16 - 0.6/1kV	m				58.225	58.225
12	Vcm-25 - 0.6/1kV	m				87.134	87.134
13	Vcm-35 - 0.6/1kV	m				123.536	123.536
14	Vcm-50 - 0.6/1kV	m				177.585	177.585
15	Vcm-70 - 0.6/1kV	m				247.082	247.082
16	Vcm-95 - 0.6/1kV	m				323.838	323.838
17	Vcm-120 - 0.6/1kV	m				409.835	409.835
18	Vcm-150 - 0.6/1kV	m				532.026	532.026
19	Vcm-185 - 0.6/1kV	m				630.153	630.153
20	Vcm-240 - 0.6/1kV	m				833.668	833.668
21	Vcm-300 - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m				1.040.605	1.040.605
	<b>Dây điện bọc mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>						-
22	VCmo-2x0.75-(2x24/0.2) - 300/500V	m				7.339	7.339
23	VCmo-2x1.0-(2x32/0.2) - 300/500V	m				9.193	9.193
24	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) - 300/500V	m				12.951	12.951
25	VCmo-2x2.5-(2x50/0.25) - 300/500V	m				20.862	20.862
26	VCmo-2x4-(2x56/0.3) - 300/500V	m				31.524	31.524
27	VCmo-2x6-(2x84/0.3) - 300/500V	m				47.129	47.129
	<b>Dây điện đôi mềm VCcmd - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)</b>						-
28	VCcmd-2x0.5-(2x16/0.2) - 0.6/1kV	m				4.429	4.429
29	VCcmd-2x0.75-(2x24/0.2) - 0.6/1kV	m				6.244	6.244
30	VCcmd-2x1-(2x32/0.2) - 0.6/1kV	m				8.009	8.009
31	VCcmd-2x1.5-(2x30/0.25) - 0.6/1kV	m				11.402	11.402
32	VCcmd-2x2.5-(2x50/0.25) - 0.6/1kV	m				18.484	18.484
	<b>Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)</b>						-
33	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV	m				4.320	4.320
34	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV	m				5.948	5.948
35	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV	m				9.706	9.706
36	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV	m				14.697	14.697
37	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV	m				21.572	21.572
38	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV	m				35.736	35.736
39	CV-16 - 0,6/1kV	m				54.418	54.418
40	CV-25 - 0,6/1kV	m				85.824	85.824
41	CV-35 - 0,6/1kV	m				118.758	118.758
42	CV-50 - 0,6/1kV	m				162.474	162.474
43	CV-70 - 0,6/1kV	m				231.786	231.786
44	CV-95 - 0,6/1kV	m				320.529	320.529
45	CV-120 - 0,6/1kV	m				417.469	417.469
46	CV-150 - 0,6/1kV	m				498.982	498.982
47	CV-185 - 0,6/1kV	m				623.027	623.027
48	CV-240 - 0,6/1kV	m				816.374	816.374
49	CV-300 - 0,6/1kV	m				1.023.974	1.023.974
50	CV-400 - 0,6/1kV	m				1.306.074	1.306.074
	<b>Dây điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (ruột đồng, cách điện PVC)</b>						-
51	CV-1.25 (7/0.45) - 600V	m				4.596	4.596
52	CV-2 (7/0.6) - 600V	m				7.704	7.704
53	CV-3.5 (7/0.8) - 600V	m				13.059	13.059
54	CV-5.5 (7/1.0) - 600V	m				20.220	20.220
55	CV-8 (7/1.2) - 600V	m				28.979	28.979
56	CV-14 - 600V	m				50.502	50.502
57	CV-22 - 600V	m				77.015	77.015
58	CV-38 - 600V	m				129.066	129.066
	<b>Cáp điện lực hạ thế CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>						-
59	CVV-1 (1x7/0.425) - 0.6/1kV	m				6.707	6.707
60	CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV	m				8.650	8.650
61	CVV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV	m				12.487	12.487
62	CVV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV	m				18.159	18.159
63	CVV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV	m				25.478	25.478

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT			
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX	
64	CVV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV	m				39.839	39.839	
65	CVV-16 - 0.6/1kV	m				59.162	59.162	
66	CVV-25 - 0.6/1kV	m				91.544	91.544	
67	CVV-35 - 0.6/1kV	m				124.686	124.686	
68	CVV-50 - 0.6/1kV	m				169.605	169.605	
69	CVV-70 - 0.6/1kV	m				239.992	239.992	
70	CVV-95 - 0.6/1kV	m				331.211	331.211	
71	CVV-120 - 0.6/1kV	m				429.995	429.995	
	<b>Cáp điện lực hạ thế CXV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)</b>							-
72	CXV-1 (1x7/0.42) - 0.6/1kV	m				6.411	6.411	
73	CXV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV	m				8.315	8.315	
74	CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV	m				12.438	12.438	
75	CXV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV	m				17.705	17.705	
76	CXV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV	m				24.935	24.935	
77	CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV	m				39.514	39.514	
78	CXV-16 - 0.6/1kV	m				59.271	59.271	
79	CXV-25 - 0.6/1kV	m				91.870	91.870	
80	CXV-35 - 0.6/1kV	m				125.880	125.880	
81	CXV-50 - 0.6/1kV	m				170.897	170.897	
82	CXV-70 - 0.6/1kV	m				242.261	242.261	
83	CXV-95 - 0.6/1kV	m				332.937	332.937	
84	CXV-120 - 0.6/1kV	m				434.207	434.207	
85	CXV-150 - 0.6/1kV	m				518.088	518.088	
86	CXV-185 - 0.6/1kV	m				639.213	639.213	
87	CXV-240 - 0.6/1kV	m				836.239	836.239	
88	CXV-300 - 0.6/1kV	m				1.049.028	1.049.028	
89	CXV-400 - 0.6/1kV	m				1.336.187	1.336.187	
	<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang. Áp dụng từ ngày 02/6/2022, thông báo số 1655/TB-PCAG ngày 02/6/2022</b>							
1	Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV - 100A porcelain	Cái		VIE		1.560.300	1.560.300	
2	Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV 100A Polymer	Cái		VIE		1.497.800	1.497.800	
3	Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV 200A porcelain	Cái		VIE		1.682.500	1.682.500	
4	Dây chì (FUSE LINK) 10A	Sợi		VIE		36.300	36.300	
5	Dây chì (FUSE LINK) 100A	Cái		VIE		139.000	139.000	
6	Kẹp song song AC 25-240/25-240	Cái		VIE		105.300	105.300	
7	Kẹp ngừng cấp LV-ABC tự treo 4x70mm2	Cái		VIE		50.300	50.300	
8	Kẹp quai 2/0	Cái		VIE		181.300	181.300	
9	Kẹp 2 rãnh song song cho dây nhôm AC 25-150/25-150	Cái		VIE		65.300	65.300	
10	Bu lông VRS 22x1000	Cái		VIE		135.300	135.300	
11	Collier lắp tủ điện kế	Bộ		VIE		149.500	149.500	
12	Collier sắt 30x3 trụ BTLT lắp ống 114	Bộ		VIE		84.900	84.900	
13	BASS lắp tủ bù hạ thế	Cái		VIE		41.200	41.200	
14	Khung đỡ 2 sứ	Cái		VIE		68.200	68.200	
15	Đà Composite L6x75x75x2800MM (bắt LA. FCO)	Cây		VIE		1.004.600	1.004.600	
16	Đà composite 75x75x6 - 3000MM	Cây		VIE		1.076.400	1.076.400	
	<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang. Áp dụng từ ngày 25/5/2022, thông báo số 1575/TB-PCAG ngày 24/5/2022</b>							
1	Khoá đai cho đai Inox 20x0.4	Cái		VIE		3.100	3.100	
2	Bu lông 16x40	Cái		VIE		9.000	9.000	
3	Bu lông 16x60	Cái		VIE		10.900	10.900	
4	Bu lông 16x150	Cái		VIE		13.600	13.600	
5	Bu lông 16x250	Cái		VIE		18.700	18.700	
6	Bu lông 16x350	Cái		VIE		24.400	24.400	
7	Bu lông 16x450	Cái		VIE		30.000	30.000	
8	Bu lông VRS 16x100	Cái		VIE		17.300	17.300	
9	KHÓA NÉO DÂY AC 95-120 MM2	Cái		VIE		155.500	155.500	
10	Bu lông VRS 16x300	Cái		VIE		25.100	25.100	
11	Bu lông VRS 16x350	Cái		VIE		27.600	27.600	
12	Bu lông VRS 16x400	Cái		VIE		30.100	30.100	
13	Bu lông VRS 16x800	Cái		VIE		50.500	50.500	
14	Long đèn vuông ĐK 14	Cái		VIE		2.200	2.200	
15	Long đèn vuông mạ kẽm ĐK 24	Cái		VIE		10.500	10.500	
16	Đà kẹp tháp đầu trụ U140x58x4.9-3000mm	Bộ		VIE		2.147.200	2.147.200	
17	Cách điện treo Polymer 110kV 120kN	Cái		VIE		1.375.000	1.375.000	
18	Điện kế điện từ 1 pha 3 giá TT 5(10)A 220V CCX1 không module (ĐKD)	Cái		VIE		730.000	730.000	
	<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang. Áp dụng từ ngày 10/5/2022, thông báo số 1406/TB-PCAG ngày 09/5/2022</b>							
1	Dây chì niêm có phát quang	Kg		VIE		950.000	950.000	
2	Chì niêm điện kế có phát quang	Kg		VIE		143.000	143.000	
3	Đầu cosse ép đồng nhôm 300 (loại bán cực 2 lỗ)	Cái		VIE		267.300	267.300	
4	Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2	Cái		VIE		66.000	66.000	
5	Chống sét van (LA) 18kV class 1	Cái		VIE		1.176.100	1.176.100	
6	Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 40A + vỏ hộp	Cái		VIE		122.000	122.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
7	Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 63A + vỏ hộp	Cái		VIE		128.200	128.200
8	Đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 ngoài trời	Bộ		VIE		5.647.600	5.647.600
9	Đầu cáp ngầm 24kV trong nhà 3x240mm2 (loại co rút nóng)	Bộ		VIE		4.051.300	4.051.300
<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, áp dụng từ ngày 30/04/2022; Thông Báo số 1331/TB-PCAG ngày 29/04/2022</b>							
1	Ván gỗ 200x20x550mm	cái				59.000	59.000
2	Cáp duplex DuCV 2x16mm2	m				65.620	65.620
3	Cáp duplex DuCV 2x25mm2	m				103.390	103.390
4	Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x10mm2	m				56.400	56.400
5	Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x25mm2	m				124.460	124.460
6	Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x50+1x25mm2	m				372.010	372.010
7	Cáp nhôm bọc hạ thế AV 50mm2	m				18.610	18.610
8	Dây chì (FUSE LINK) 6A	sợi				33.100	33.100
9	Dây chì (FUSE LINK) 15A	sợi				38.200	38.200
10	Dây chì (FUSE LINK) 20A	sợi				43.600	43.600
11	Chụp cách điện polymer cho LA	cái				40.800	40.800
12	Chụp cách điện polymer cho MBA120mm	cái				41.300	41.300
13	Chụp cách điện polymer cho MBA 90mm	cái				39.500	39.500
14	Ổng bọc cách điện trung thế cỡ dây 185-240-mm2	m				171.500	171.500
15	Kẹp song song AC16-70/16-70	cái				34.100	34.100
16	Hotline 2/0	cái				112.000	112.000
17	Kẹp bulông chế Cu-Al (Spilt-bolt) 10-50/35-50	cái				41.600	41.600
18	Ổng nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 95mm2	cái				69.600	69.600
19	Kẹp Quay 2/0 loại ty	cái				262.100	262.100
20	Đầu cosse ép đồng 185mm2	cái				102.200	102.200
21	Đầu cosse ép đồng 200mm2	cái				103.000	103.000
22	Đầu cosse ép đồng 200mm2 (2 boulon)	cái				151.700	151.700
23	Đầu cosse ép đồng 240mm2 (2 boulon)	cái				189.600	189.600
24	Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 40A	cái				69.200	69.200
25	Máy cắt hạ thế kiểu vô đúc (MCCB) 3 cực 100A	cái				1.740.000	1.740.000
26	Máy cắt hạ thế kiểu vô đúc (MCCB) 3 cực 125A	cái				2.036.700	2.036.700
27	Máy cắt hạ thế kiểu vô đúc (MCCB) 2 cực 80A	cái				978.200	978.200
28	Dây chì (FUSE LINK) 3K	sợi				32.500	32.500
29	Dây chì (FUSE LINK) 8A	sợi				34.600	34.600
30	Dây chì (FUSE LINK) 12A	sợi				37.600	37.600
31	Dây chì (FUSE LINK) 30A	sợi				50.600	50.600
32	Dây chì (FUSE LINK) 40A	sợi				58.000	58.000
33	Dây chì (FUSE LINK) 50A	sợi				72.500	72.500
34	Dây chì (FUSE LINK) 65A	sợi				82.100	82.100
35	Dây chì (FUSE LINK) 140A	sợi				172.800	172.800
36	Máy cắt hạ thế kiểu vô đúc (MCCB) 3 cực 80A	cái				1.723.500	1.723.500
37	Cản LBFCO 100A	cái				1.102.800	1.102.800
38	Cản LBFCO 200A	cái				1.134.000	1.134.000
39	Dây chì (FUSE LINK) 80A	sợi				108.300	108.300
40	Ổng nối MJPT 95mm2	cái				23.800	23.800
41	Điện kế điện tử 1P 3 giá TT5(80)A 220V	cái				730.000	730.000
42	Điện kế điện tử 2 chiều 1P nhiều biểu giá GT 5(10)A	cái				730.000	730.000
43	Điện kế điện tử 2 chiều 1P nhiều biểu giá GT 5(80)A	cái				730.000	730.000
44	Điện kế điện tử 2 chiều 3P nhiều biểu giá GT 3x5(10)A	cái				2.995.000	2.995.000
45	Điện kế điện tử 2 chiều 3P nhiều biểu giá GT 3x5(100)A	cái				2.995.000	2.995.000
46	Cổng RS485 Module	cái				780.000	780.000
47	Đầu Cosse ép đồng nhôm 95mm2	cái				45.000	45.000
48	Máy cắt hạ thế kiểu vô đúc (MCCB) 3 cực 63A	cái				1.206.000	1.206.000
49	Cáp đồng trần xoắn C70mm2	kg				89.746	89.746
50	Tụ bù hạ thế 1 pha 240V-5kVAr	cái				695.800	695.800
51	Tụ bù hạ thế 1 pha 240V - 10kVAr	cái				1.082.811	1.082.811
52	Tụ bù hạ thế 3 pha 415V - 5kVAr	cái				554.680	554.680
53	Tụ bù hạ thế 3 pha 415V - 10kVAr	cái				877.100	877.100
54	Tụ bù hạ thế 3 pha 415V - 20kVAr	cái				1.191.680	1.191.680
55	Tụ bù trung thế 1 pha 2 sứ 13,2 kV 100kVAr	cái				10.944.640	10.944.640
<b>* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang, áp dụng từ ngày 14/04/2022; Thông Báo số 1148/TB-PCAG ngày 13/04/2022</b>							
1	Chỉ niêm điện kế có phản quang	kg				142.000	142.000
2	Chỉ ống 4A-24kV	cái				1.366.667	1.366.667
3	Cáp duplex DuCV 2x6mm2	m				26.870	26.870
4	trụ BTLT DUL 8.5m- 300 kgf. không tiếp địa. K=2	trụ				2.420.000	2.420.000
5	trụ BTLT 10.5m - 430kgf. K=2	trụ				3.570.000	3.570.000
6	trụ BTLT DUL 12m- 540 kgf. không tiếp địa. K=2	trụ				4.870.000	4.870.000
7	trụ BTLT DUL 12m- 540 kgf. có tiếp địa. K=2	trụ				5.040.000	5.040.000
8	trụ BTLT DUL 14m - 920kgf	trụ				8.200.000	8.200.000
9	trụ BTLT DUL 14m - 920kgf có tiếp địa	trụ				8.380.000	8.380.000
10	Đà cân 1,2m	cái				350.000	350.000
<b>* CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG. Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.LX, An Giang. Áp dụng từ ngày 28/3/2022, thông báo số 936/TB-PCAG ngày 28/3/2022</b>							
1	Bu lông 16x40	cái				7.700	7.700
2	Bu lông 16x150	cái				12.900	12.900
3	Bu lông mắt 16x350	con				39.000	39.000
4	BULon MOC 16 x 350	cái				35.900	35.900
5	Neo vắn trung thế 22-2000	cây				386.600	386.600
6	TU DIEN KE 3P2N 900x660x600	cái				2.834.900	2.834.900
7	Tủ điện 1 pha 3 dây 400x600x1000mm	cái				3.166.200	3.166.200
8	Bu lông VRS 16x300	cái				24.000	24.000
9	Bu lông VRS 16x350	cái				26.200	26.200

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
10	Bu lông VRS 16x400	cái				28.500	28.500
11	long đèn vuông ĐK 18	con				2.400	2.400
12	ống sắt trắng kẽm ĐK 21mm	m				39.900	39.900
13	Đà sắt V75x75x8 -2400MM (Đa nặng)	bộ				934.200	934.200
14	Đà sắt lệch V75x75x8 - 2000MM (XIT2)	bộ				984.600	984.600
15	ĐA U 120x52x4.8-2M5	cây				742.800	742.800
16	cây SÁT V 50X5 -2000MM	cái				211.200	211.200
17	Đà tháp đôi U120x52x4.8 - 3000mm	bộ				1.817.000	1.817.000
18	ĐA U 120x52x4.8-3m	cái				880.300	880.300
19	Đà kép U120x52x4.8 2500mm	bộ				1.547.400	1.547.400
20	Bu lông 12x40	cái				5.000	5.000
21	Bu lông 12x150	cái				10.100	10.100
22	Cáp điện kể - Muller (CVV) 3x35 + 1x16 mm2	m				293.240	293.240
23	Cáp đồng bọc 24kV CX(CR) 185mm2	m				420.550	420.550
24	CAP ĐONG BOC 24Kv CX(CR) 240mm2	m				562.590	562.590
25	Dây đồng đơn 600V 30/10	m				16.310	16.310
26	Cáp đồng bọc hạ thế CV 10mm2	m				22.780	22.780
27	Cáp đồng bọc hạ thế CV 95mm2	m				210.250	210.250
28	LB FCO 27KV-200A	cái				1.667.600	1.667.600
29	ĐAU COSS EP CU 240mm2 (2 BUlon)	cái				144.500	144.500
30	Đầu cáp ngầm 24kV ruột đồng 1 pha, bọc giáp 500mm2 (OD)	bộ				3.791.000	3.791.000
31	Đầu cáp ngầm 24kV ruột đồng 3 pha, bọc giáp 50mm2 (OD)	bộ				5.525.500	5.525.500
32	Hotline 2/0	cái				85.400	85.400
33	MBA 1 pha 12.7/0.23kV 25kVA	cái				21.636.364	21.636.364
34	MBA 1 pha 12.7/0.23kV 37.5kVA	cái				26.909.000	26.909.000
35	MBA 1 pha 12.7/0.23KV 50kVA	cái				29.990.000	29.990.000
36	TY SU DUNG 36KV	cái				169.900	169.900
37	Chân sứ đỉnh thẳng-870mm (bọc chì)	cái				147.500	147.500
<b>* CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT. (Địa chỉ: Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM). Áp dụng từ ngày 20/05/2022</b>							
1	bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu đen (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ				3.038.000	3.038.000
2	bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu gold (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ				3.038.000	3.038.000
3	bộ đèn NLMT All In One MAXTRIX 10W 5700 màu đen (KY-Y-YG-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 25W/6V - Lithium battery 40AH/3.2V	bộ				2.894.000	2.894.000
4	bộ đèn NLMT All In One NOVA 30W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-001) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ				9.259.000	9.259.000
5	bộ đèn NLMT All In One NOVA 40W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-002) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ				11.287.000	11.287.000
6	bộ đèn NLMT All In One NOVA 50W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-003) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ				13.762.000	13.762.000
7	bộ đèn NLMT All In One NOVA 60W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-004) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ				14.413.000	14.413.000
8	bộ đèn NLMT All In One COOLEX 60W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-001) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 80AH/12.8V	bộ				13.352.000	13.352.000
9	bộ đèn NLMT All In One COOLEX 80W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ				20.424.000	20.424.000
10	bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002-C1) Loại 1 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ				20.553.000	20.553.000
11	bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003-C1) Loại 2 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ				23.717.000	23.717.000
12	bộ đèn NLMT All In One COOLEX 120W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003) - 120W - 24000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ				23.717.000	23.717.000
13	bộ đèn NLMT All In Two TECO 20W 5700 màu xám (KY-E-FY-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Poly Panel 18V/50W - Lithium battery 12.8V/18AH	bộ				5.267.000	5.267.000
14	bộ đèn NLMT All In Two AMBO 20W 5700 màu xám (KY-E-JX-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ				6.486.000	6.486.000
15	bộ đèn NLMT All In Two AMBO 30W 5700 màu xám (KY-E-JX-001) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ				6.486.000	6.486.000
16	bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 40W 5000 màu xám (KY-E-HT-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ				8.737.000	8.737.000
17	bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 50W 5000 màu xám (KY-E-HT-002) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ				10.263.000	10.263.000
18	bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 60W 5000 màu xám (KY-E-HT-003) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ				11.100.000	11.100.000
19	bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 20AH/12.8V	bộ				6.002.000	6.002.000
20	bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C2) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ				6.820.000	6.820.000
21	bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám (KY-F-XC-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ				8.031.000	8.031.000
22	bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002-C1) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ				9.500.000	9.500.000
23	bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ				10.375.000	10.375.000
24	bộ đèn NLMT SPLIT conCO 60W 5000 màu xám (KY-F-HX-001-C1) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ				11.064.000	11.064.000
25	bộ đèn NLMT SPLIT conCO 80W 5000 màu xám (KY-F-HX-001) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 190W/36V - Lithium battery 40AH/25.6V	bộ				13.706.000	13.706.000
26	bộ đèn NLMT SPLIT conCO 100W 5000 màu xám (KY-F-HX-002) - 10W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 50AH/25.6V	bộ				16.046.000	16.046.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
27	bộ đèn NLMT SPLIT conCO 120W 5000 màu xám (KY-F-HX-003) - 120W - 20400 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ				17.555.000	17.555.000
28	bộ đèn NLMT SPLIT conCO 150W 5000 màu xám (KY-F-HX-004) - 120W - 25500 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ				23.692.000	23.692.000
* Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô Thị Số 1; Địa chỉ: 76/3 đường số 74, Trương Đình Hội, P16, Q8, TPHCM. Theo bảng giá ngày 22/2/2022, áp dụng từ ngày 27/05/2022 đến khi có thông báo mới. Liên hệ : 0902 320 722							
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Sky Lighting SH-633 - Bảo hành 5 năm</b>							
1	Đèn SH-633 (60w - 69w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				8.200.000	8.200.000
2	Đèn SH-633 (70w - 71w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				8.800.000	8.800.000
3	Đèn SH-633 (80w - 89w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				9.100.000	9.100.000
4	Đèn SH-633 (90w - 99w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				9.400.000	9.400.000
5	Đèn SH-633 (100w - 109w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				10.000.000	10.000.000
6	Đèn SH-633 (110w - 119w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				10.300.000	10.300.000
7	Đèn SH-633 (120w - 129w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				10.900.000	10.900.000
8	Đèn SH-633 (130w - 139w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				11.350.000	11.350.000
9	Đèn SH-633 (140w - 149w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				12.100.000	12.100.000
10	Đèn SH-633 (150w - 159w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				12.550.000	12.550.000
11	Đèn SH-633 (160w - 169w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				13.000.000	13.000.000
12	Đèn SH-633 (170w - 179w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				13.450.000	13.450.000
13	Đèn SH-633 (180w - 189w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				13.900.000	13.900.000
14	Đèn SH-633 (190w - 199w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				14.350.000	14.350.000
15	Đèn SH-633 (200w - 209w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				14.800.000	14.800.000
16	Đèn SH-633 (210w - 219w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				15.250.000	15.250.000
17	Đèn SH-633 (220w - 229w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				15.700.000	15.700.000
18	Đèn SH-633 (230w - 239w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				16.150.000	16.150.000
19	Đèn SH-633 (240w - 250w): Kích thước: 677x300x180; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				16.600.000	16.600.000
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Sky Lighting SH-139 - Bảo hành 5 năm</b>							
1	Đèn SH-139 (60w - 69w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				8.600.000	8.600.000
2	Đèn SH-139 (70w - 79w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				9.200.000	9.200.000
3	Đèn SH-139 (80w - 89w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				9.500.000	9.500.000
4	Đèn SH-139 (90w - 99w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				9.800.000	9.800.000
5	Đèn SH-139 (100w - 109w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				10.400.000	10.400.000
6	Đèn SH-139 (110w - 119w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				10.700.000	10.700.000
7	Đèn SH-139 (120w - 129w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				11.300.000	11.300.000
8	Đèn SH-139 (130w - 139w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				11.750.000	11.750.000
9	Đèn SH-139 (140w - 149w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				12.500.000	12.500.000
10	Đèn SH-139 (150w - 159w): Kích thước: 622x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				12.950.000	12.950.000
11	Đèn SH-139 (160w - 169w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				13.400.000	13.400.000
12	Đèn SH-139 (170w - 179w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				13.850.000	13.850.000
13	Đèn SH-139 (180w - 189w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				14.300.000	14.300.000
14	Đèn SH-139 (190w - 199w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				14.750.000	14.750.000
15	Đèn SH-139 (200w - 209w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				15.200.000	15.200.000
16	Đèn SH-139 (210w - 219w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				15.650.000	15.650.000
17	Đèn SH-139 (220w - 229w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				16.100.000	16.100.000
18	Đèn SH-139 (230w - 239w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				16.550.000	16.550.000
19	Đèn SH-139 (240w - 250w): Kích thước: 720x320x119; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				17.000.000	17.000.000
<b>Đèn Led chiếu sáng đường phố Sky Lighting SH-133 - Bảo hành 5 năm</b>							

Đèn Led đạt nhãn tiết kiệm năng lượng: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2003



STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
1	Đèn SH-133 (60w - 69w): Kích thước: 422x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				7.900.000	7.900.000
2	Đèn SH-133 (70w - 79w): Kích thước: 422x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				8.500.000	8.500.000
3	Đèn SH-133 (80w - 89w): Kích thước 422x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				8.800.000	8.800.000
4	Đèn SH-133 (90w - 99w): Kích thước 422x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				9.100.000	9.100.000
5	Đèn SH-133 (100w - 109w): Kích thước: 522x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				9.700.000	9.700.000
6	Đèn SH-133 (110w - 119w): Kích thước: 522x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				10.000.000	10.000.000
7	Đèn SH-133 (120w - 129w): Kích thước: 522x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				10.600.000	10.600.000
8	Đèn SH-133 (130w - 139w): Kích thước: 522x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				11.050.000	11.050.000
9	Đèn SH-133 (140w - 149w): Kích thước: 522x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				11.800.000	11.800.000
10	Đèn SH-133 (150w - 159w): Kích thước: 522x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				12.250.000	12.250.000
11	Đèn SH-133 (160w - 169w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				12.700.000	12.700.000
12	Đèn SH-133 (170w - 179w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				13.150.000	13.150.000
13	Đèn SH-133 (180w - 189w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				13.600.000	13.600.000
14	Đèn SH-133 (190w - 199w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				14.050.000	14.050.000
15	Đèn SH-133 (200w - 209w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				14.500.000	14.500.000
16	Đèn SH-133 (210w - 219w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				14.950.000	14.950.000
17	Đèn SH-133 (220w - 229w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				15.400.000	15.400.000
18	Đèn SH-133 (230w - 239w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				15.850.000	15.850.000
19	Đèn SH-133 (240w - 250w): Kích thước: 853x318x136; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				16.300.000	16.300.000
	<b>Thiết bị điều khiển thông minh Z-Master</b>	đồng/bộ		Xuất xứ: Việt Nam,		20.000.000	20.000.000
1	bộ điều khiển Z-Inlamp	đồng/bộ				3.000.000	3.000.000
	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633						-
1	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (100w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				10.750.000	10.750.000
2	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (120w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				11.650.000	11.650.000
3	Đèn Led thông minh Sky Lighting SH-633 (150w): Kích thước: 605x295x150; Chống sét: 10kV; Độ kín quang học IP67; Hiệu suất phát quang: ≥130 Lm/W	đồng/bộ				12.850.000	12.850.000
<b>XV</b>	<b>CỬA VÀ KÍNH CÁC LOẠI :</b>						
	<b>* Công ty TNHH MTV Thanh Vũ. Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, K. Bình Khánh 6, P. Bình Khánh, TP. long Xuyên, An Giang. Theo bảng giá ngày 01/4/2022, áp dụng từ ngày 01/04/2022 đến khi có thông báo mới.</b>						
	<b>Vách + Cửa nhôm</b>						
1	Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 5mm	m2				1.260.000	1.260.000
2	Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 8mm	m2				1.390.000	1.390.000
3	Vách ngăn nhôm hệ 700, kính trắng 10mm	m2				1.530.000	1.530.000
4	Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 5mm	m2				1.390.000	1.390.000
5	Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 8mm	m2				1.530.000	1.530.000
6	Vách ngăn nhôm hệ 1000, kính trắng 10mm	m2				1.690.000	1.690.000
7	Cửa sổ lùa nhôm hệ 500, kính trắng 5mm	m2				1.210.000	1.210.000
8	Cửa sổ lùa nhôm hệ 500, kính trắng 8mm	m2				1.370.000	1.370.000
9	Cửa sổ lùa nhôm hệ 888, kính trắng 5mm	m2				2.025.000	2.025.000
10	Cửa sổ lùa nhôm hệ 888, kính trắng 8mm	m2				2.185.000	2.185.000
11	Cửa đi nhôm hệ 700, kính trắng 5mm	m2				1.438.000	1.438.000
12	Cửa đi nhôm hệ 700, kính trắng 8mm	m2				1.565.000	1.565.000
13	Cửa đi nhôm hệ 1000, kính trắng 5mm	m2				1.587.000	1.587.000
14	Cửa đi nhôm hệ 1000, kính trắng 8mm	m2				1.725.000	1.725.000
15	Cửa đi nhôm hệ 1000, kính trắng 10mm	m2				1.850.000	1.850.000
16	Cửa sổ bật, kính trắng 5mm	m2				1.190.000	1.190.000
	<b>Cửa sắt</b>						
1	Cửa đi giả gỗ 30x60 dày 1,4mm, không kính	m2				1.370.000	1.370.000
2	Cửa đi giả gỗ 30x60 dày 1,4mm, kính 5mm	m2				1.610.000	1.610.000
3	Cửa đi giả gỗ 30x60 dày 1,4mm, có bông bảo vệ	m2				1.955.000	1.955.000
4	Cửa đi giả gỗ 30x60 dày 1,4mm, có bông bảo vệ, kính 5mm	m2				2.175.000	2.175.000
5	Cửa đi đi 30x60 dày 1,4mm, có khuôn bông, không kính	m2				1.116.000	1.116.000
6	Cửa đi đi 30x60 dày 1,4mm, có khuôn bông, kính trắng 5mm	m2				1.405.000	1.405.000
7	Cửa sổ có khuôn bông, không kính	m2				1.116.000	1.116.000
8	Cửa sổ có khuôn bông, kính trắng 5mm	m2				1.405.000	1.405.000
	<b>CỬA NHÔM XINGFA AD</b>						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
1	Cửa Sổ Mở Hắt 1 Cánh -( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.310.000	3.310.000	3.310.000
2	Cửa Sổ Mở Quay 1 Cánh + Ô Fix ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.310.000	3.310.000	3.310.000
3	Cửa Sổ Mở Hắt 2 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.310.000	3.310.000	3.310.000
4	Cửa Sổ Mở Hắt 3 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.310.000	3.310.000	3.310.000
5	Cửa Sổ Mở Hắt 4 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.310.000	3.310.000	3.310.000
6	Cửa Sổ Quay 2 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.310.000	3.310.000	3.310.000
7	Cửa Sổ Quay 2 Cánh + Ô Fix ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.310.000	3.310.000	3.310.000
8	Cửa Sổ Mở Quay 4 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.310.000	3.310.000	3.310.000
9	Cửa Sổ Lùa 2 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			2.910.000	2.910.000	2.910.000
10	Cửa Sổ Lùa 4 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 1.4 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			2.910.000	2.910.000	2.910.000
11	Cửa Đi Mở Quay 1 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.440.000	3.440.000	3.440.000
12	Cửa Đi Mở Quay 1 Cánh + Ô Fix ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.440.000	3.440.000	3.440.000
13	Cửa Đi Mở Quay 2 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.440.000	3.440.000	3.440.000
14	Cửa Đi Mở Quay 2 Cánh + Ô Fix ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.440.000	3.440.000	3.440.000
15	Cửa Đi Mở Quay 4 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.440.000	3.440.000	3.440.000
16	Cửa Đi Mở Quay 4 Cánh + Ô Fix ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.440.000	3.440.000	3.440.000
17	Cửa Đi Xếp Trượt 4 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.680.000	3.680.000	3.680.000
18	Cửa Đi Xếp Trượt 5 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.680.000	3.680.000	3.680.000
19	Cửa Đi Xếp Trượt 6 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.680.000	3.680.000	3.680.000
20	Cửa Đi Xếp Trượt 7 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 55; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.680.000	3.680.000	3.680.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
21	Cửa Đi Lùa 2 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 93; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.565.000	3.565.000	3.565.000
22	Cửa Đi Lùa 4 Cánh ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR hệ 93; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			3.565.000	3.565.000	3.565.000
23	Khung kính cố định Nhôm Xingfa ( Mẫu nhôm: nhôm Xingfa AUSDOOR; Độ dày: 2.0 (mm); Màu sắc: trắng sữa, xám, cà phê; Kính: Viglacera dày 8 (mm) cường lực; Gioăng kín khí chịu nước tuyệt đối 100%; Bảo hành chính hãng 5 năm; Phụ kiện Kin long đồng bộ)	m2			2.645.000	2.645.000	2.645.000
<b>XV</b>	<b>CẦU THÉP CÁC LOẠI:</b>						
<b>Cty Cổ phần Cơ khí An Giang sản xuất (Địa chỉ: 839 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố long Xuyên, tỉnh An Giang) giao hàng tại Cty Cổ phần Cơ khí An Giang. Theo bảng giá ngày 07/07/2021</b>							
1	<b>* Cầu thép NT 1.6 N bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 18m, tải trọng 1,2 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			6.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			7.682.000		
2	<b>* Cầu thép NT 1.6 KA bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 21m, tải trọng 1,2 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			6.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			8.280.000		
3	<b>* Cầu thép NT 1.6 K bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 24m, tải trọng 1,2 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			7.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			9.200.000		
4	<b>* Cầu thép NT 1.6 MA bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 27m, tải trọng 1,2 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			8.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			10.580.000		
5	<b>* Cầu thép NT 1.6 M bề rộng 1,5m, chiều dài nhịp tối đa 33m, tải trọng 1,2 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			8.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			10.580.000		
6	<b>* Cầu thép NT 2.2 N bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 18m, tải trọng 2,8 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			7.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			9.430.000		
7	<b>* Cầu thép NT 2.2 KA bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 21m, tải trọng 2,8 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			8.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			10.350.000		
8	<b>* Cầu thép NT 2.2 K bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 24m, tải trọng 2,8 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			9.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			11.270.000		
9	<b>* Cầu thép NT 2.2 MA bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 27m, tải trọng 2,8 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			10.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			12.420.000		
10	<b>* Cầu thép NT 2.2 M bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 30m, tải trọng 2,8 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			10.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			13.294.000		
11	<b>* Cầu thép NT 2.2 MB bề rộng 2,0m, chiều dài nhịp tối đa 33m, tải trọng 2,8 tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			15.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			18.400.000		
12	<b>* Cầu thép NT 2.6 KA bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 15-18m, tải trọng 5-H5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			12.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			14.720.000		
13	<b>* Cầu thép NT 2.6 K bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 18-21m, tải trọng 5-H5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			12.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			15.272.000		
14	<b>* Cầu thép NT 2.6 MA bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 21-24m, tải trọng 5-H5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			13.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			16.330.000		
15	<b>* Cầu thép NT 2.6 M bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 24-27m, tải trọng 5-H5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			13.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			17.020.000		
16	<b>* Cầu thép NT 2.6 MB bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 24-30m, tải trọng 5-H5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			18.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			22.080.000		
17	<b>* Cầu thép NT 2.6 MF bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 27-33m, tải trọng 5-H5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			22.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			27.140.000		
18	<b>* Cầu thép NT 2.6 MK bề rộng 2,5m, chiều dài nhịp tối đa 30-36m, tải trọng 5-H5</b>						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			25.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			30.590.000		
19	<b>* Cầu thép NT 3.2 K bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			15.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			19.320.000		
20	<b>* Cầu thép NT 3.2 MA bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			16.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			20.470.000		
21	<b>* Cầu thép NT 3.2 M bề rộng mặt cầu 2,8m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			16.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			19.826.000		
22	<b>* Cầu thép NT 3.2 MT bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			19.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			23.460.000		
23	<b>* Cầu thép NT 3.2 MB bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			21.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			25.760.000		
24	<b>* Cầu thép NT 3.2 MF bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 30m - 24m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			23.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			28.980.000		
25	<b>* Cầu thép NT 3.2 MK bề rộng mặt cầu 3,0m, chiều dài nhịp tối đa 33m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			26.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			32.430.000		
26	<b>* Cầu thép NT 3.2 K bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			20.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			22.080.000		
27	<b>* Cầu thép NT 3.6 MA bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			21.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			23.230.000		
28	<b>* Cầu thép NT 3.6 MT bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			21.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			26.220.000		
29	<b>* Cầu thép NT 3.6 MB bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			23.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			28.520.000		
30	<b>* Cầu thép NT 3.6 MF bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 30m - 24m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			25.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			31.740.000		
31	<b>* Cầu thép NT 3.6 MK bề rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài nhịp tối đa 33m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			28.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			35.190.000		
32	<b>* Cầu thép NT 4.2 MA bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			22.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			27.600.000		
33	<b>* Cầu thép NT 4.2 MT bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			25.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			30.590.000		
34	<b>* Cầu thép NT 4.2 MB bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			26.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			32.890.000		
35	<b>* Cầu thép NT 4.2 MF bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			29.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			36.110.000		
36	<b>* Cầu thép NT 4.2 MK bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 30m - 24m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			32.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.560.000		
37	<b>* Cầu thép NT 4.2 MV bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 36m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			37.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			46.460.000		
38	<b>* Cầu thép NT 4.2 K bề rộng mặt cầu 4,0m, chiều dài nhịp tối đa 30m, tải trọng xe đơn 8 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			34.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			42.320.000		
39	<b>* Cầu thép NT 4.5 MA bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 15m - 12m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			24.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			30.360.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
40	* Cầu thép NT 4.5 MT bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			27.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			33.350.000		
41	* Cầu thép NT 4.5 MB bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			29.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			35.650.000		
42	* Cầu thép NT 4.5 MF bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			31.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			38.870.000		
43	* Cầu thép NT 4.5 MK bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			34.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			42.320.000		
44	* Cầu thép NT 4.5 MV bề rộng mặt cầu 4,5m, chiều dài nhịp tối đa 36m - 30m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			40.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			49.220.000		
45	* Cầu thép NT 5.2 MT bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			28.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.100.000		
46	* Cầu thép NT 5.2 MB bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			29.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			36.570.000		
47	* Cầu thép NT 5.2 MF bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 24m - 21m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			32.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.790.000		
48	* Cầu thép NT 5.2 MK bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 27m - 24m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			35.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			43.240.000		
49	* Cầu thép NT 5.2 MV bề rộng mặt cầu 5m, chiều dài nhịp tối đa 33m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			40.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			50.140.000		
50	* Cầu thép NT 6.2 MF bề rộng mặt cầu 6m, chiều dài nhịp tối đa 18m - 15m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			38.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			47.610.000		
51	* Cầu thép NT 6.2 MK bề rộng mặt cầu 6m, chiều dài nhịp tối đa 21m - 18m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			41.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			51.060.000		
52	* Cầu thép NT 6.2 MV bề rộng mặt cầu 6m, chiều dài nhịp tối đa 33m - 27m, tải trọng xe đơn 5 tấn - 5H tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			48.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			59.800.000		
53	* Cầu thép NT3.2B-5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21 - 18m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			22.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			25.852.000		
54	* Cầu thép NT3.2A - 5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24 - 21m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			23.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			28.336.000		
55	* Cầu thép NT3.2H-5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 - 24m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			26.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			31.556.000		
56	* Cầu thép NT3.2HA-5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 30 - 27m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			28.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			33.120.000		
57	* Cầu thép NT3.2HB-5 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 36 - 33m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			29.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			35.420.000		
58	* Cầu thép NT4.2B-5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18 - 15m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			26.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			31.372.000		
59	* Cầu thép NT4.2A - 5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21 - 18m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			28.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			33.810.000		
60	* Cầu thép NT4.2H - 5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24 - 21m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			31.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			37.122.000		
61	* Cầu thép NT4.2HA-5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 27 - 24m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			32.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			38.502.000		
62	* Cầu thép NT4.2HB-5 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 33 - 30m; tải trọng 5 - H5tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			34.400.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			40.986.000		
63	* Cầu thép NT2.6B-8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			19.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			23.000.000		
64	* Cầu thép NT2.6A -8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			21.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			25.484.000		
65	* Cầu thép NT2.6H -8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			24.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			28.612.000		
66	* Cầu thép NT2.6HA -8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 27 - 24 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			25.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			30.130.000		
67	* Cầu thép NT2.6HB -8 1/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 33 - 30 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			27.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			32.430.000		
68	* Cầu thép NT3.2B -8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			23.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			27.232.000		
69	* Cầu thép NT3.2A 8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			25.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			29.716.000		
70	* Cầu thép NT3.2H -8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			27.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			32.936.000		
71	* Cầu thép NT3.2HA -8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 - 24 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			29.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			36.938.000		
72	* Cầu thép NT3.2HB -8 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 33 - 30 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			30.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.192.000		
73	* Cầu thép NT3.6B-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 44089m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			25.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			29.992.000		
74	* Cầu thép NT3.6A-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			27.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			32.430.000		
75	* Cầu thép NT3.6H-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			30.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			35.742.000		
76	* Cầu thép NT3.6HA-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			31.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			37.122.000		
77	* Cầu thép NT3.6HB-8 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 30 - 27 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			33.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.606.000		
78	* Cầu thép NT4.2B-8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 44089m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			27.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			32.798.000		
79	* Cầu thép NT4.2A -8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			29.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			35.236.000		
80	* Cầu thép NT4.2H -8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			32.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			38.548.000		
81	* Cầu thép NT4.2HA -8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			34.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.882.000		
82	* Cầu thép NT4.2HB-8 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 30 - 27 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			35.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			42.412.000		
83	* Cầu thép NT4.5B-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 44089m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			30.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			35.512.000		
84	* Cầu thép NT4.5A-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 18 - 15 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			32.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			37.950.000		
85	* Cầu thép NT4.5H-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 21 - 18 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			34.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			41.262.000		
86	* Cầu thép NT4.5HA-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 24 - 21 -1m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			36.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			42.642.000		
87	* Cầu thép NT4.5HB-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 30 - 27 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			37.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			45.126.000		
88	* Cầu thép NT4.5HC-8 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 39 - 36 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			56.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			71.070.000		
89	* Cầu thép NT3.2B-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 -24 - 2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			32.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			37.168.000		
90	* Cầu thép NT3.2A-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 30 - 27 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			35.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			42.090.000		
91	* Cầu thép NT3.2H-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 33 - 30 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			41.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			48.714.000		
92	* Cầu thép NT3.2HA-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 36 - 33 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			44.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			51.658.000		
93	* Cầu thép NT3.2HB-8 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 42 - 39 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			47.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			56.534.000		
94	* Cầu thép NT4.2H-8 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 33 - 30 -2m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			45.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			54.096.000		
95	* Cầu thép NT4.2HA-8 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36 - 33 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			49.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			57.086.000		
96	* Cầu thép NT4.2HB-8 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 42 - 39 -3m; tải trọng 8 - 10,4 -tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			52.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			61.962.000		
97	* Cầu thép NT3.2B 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 13tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			25.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			29.762.000		
98	* Cầu thép NT3.2A 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng 13tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			27.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			32.246.000		
99	* Cầu thép NT3.2H-13 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18 -15m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			29.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			35.374.000		
100	* Cầu thép NT3.2HA-13 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21 - 18m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			31.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			36.892.000		
101	* Cầu thép NT3.2HB-13 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 - 24m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			32.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.192.000		
102	* Cầu thép NT3.6B 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 13tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			28.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			33.994.000		
103	* Cầu thép NT3.6A 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng 13tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			30.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			36.202.000		
104	* Cầu thép NT3.6H 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 18 -15m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			32.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.560.000		
105	* Cầu thép NT3.6HA 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 21 - 18m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			34.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			41.078.000		
106	* Cầu thép NT3.6HB 1/1; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 27 - 24m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			36.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			43.378.000		
107	* Cầu thép NT4.2B 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 9m; tải trọng 13tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			31.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			37.674.000		
108	* Cầu thép NT4.2A-13 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 13tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			33.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			39.882.000		
109	* Cầu thép NT4.2H-13 1/1 ; bề rộng 4m; chiều dài tối đa; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			35.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			43.240.000		
110	* Cầu thép NT4.2HA-13 1/1 ; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18 - 15m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			37.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			44.758.000		
111	* Cầu thép NT4.2HB-13 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24 - 21m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			39.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			47.058.000		
112	* Cầu thép NT4.2HC-13 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36 - 33m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			58.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			72.956.000		
113	* Cầu thép NT4.5B 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 9m; tải trọng 13tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			34.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			41.354.000		
114	* Cầu thép NT4.5A-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 13tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			36.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			43.562.000		
115	* Cầu thép NT4.5H-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			39.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			46.920.000		
116	* Cầu thép NT4.5HA-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 18 - 15m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			40.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			48.438.000		
117	* Cầu thép NT4.5HB-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 24 - 21m; tải trọng 13 - H10tấn						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			42.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			50.738.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
118	* Cầu thép NT4.5HC-13 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 36 - 33m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			61.000.000 76.636.000		
119	* Cầu thép NT2.6B 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 24 -21m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			29.500.000 34.454.000		
120	* Cầu thép NT2.6A 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 27 -24m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			33.300.000 39.376.000		
121	* Cầu thép NT2.6H 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 30 -27m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			38.800.000 45.954.000		
122	* Cầu thép NT2.6HA 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 33 -30m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			42.300.000 48.944.000		
123	* Cầu thép NT2.6HB 2/1; bề rộng 2,5m; chiều dài tối đa 39 -36m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			45.100.000 53.774.000		
124	* Cầu thép NT3.2B-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24 -21m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			33.900.000 39.698.000		
125	* Cầu thép NT3.2A-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27 -24m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			37.700.000 44.620.000		
126	* Cầu thép NT3.2H-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 30 -27m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			43.100.000 51.152.000		
127	* Cầu thép NT3.2HA-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 33 -30m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			46.600.000 54.188.000		
128	* Cầu thép NT3.2HB-13 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 39 -36m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			49.500.000 59.064.000		
129	* Cầu thép NT4.2H-13 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 27 -24m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			49.300.000 58.880.000		
130	* Cầu thép NT4.2HA-13 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 30 -27m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			52.700.000 61.870.000		
131	* Cầu thép NT4.2HB-13 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36 -33m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			55.600.000 66.700.000		
132	* Cầu thép NT4.5H 2/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 24 -21m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			54.700.000 65.182.000		
133	* Cầu thép NT4.5HA 2/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 30 -27m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			58.200.000 68.264.000		
134	* Cầu thép NT4.5HB 2/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 36 -33m; tải trọng 13 - H10tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			61.000.000 73.186.000		
135	* Cầu thép NT3.2H-18 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			30.400.000 36.340.000		
136	* Cầu thép NT3.2HA-181/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18 -15m; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			32.100.000 37.904.000		
137	* Cầu thép NT3.2HB-181/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24-21m; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			33.600.000 40.204.000		
138	* Cầu thép NT4.2A 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 9m; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			35.000.000 40.250.000		
139	* Cầu thép NT4.2H 1/1 ; bề rộng 4m; chiều dài tối đa; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			37.700.000 45.264.000		
140	* Cầu thép NT4.2HA-18 1/1 ; bề rộng 4m; chiều dài tối đa; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			39.400.000 46.874.000		
141	* Cầu thép NT4.2HB-18 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			40.900.000 49.174.000		
142	* Cầu thép NT4.2HC-18 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 33-30m; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			59.600.000 74.842.000		
143	* Cầu thép NT4.5A 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 9m; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			39.100.000 44.850.000		
144	* Cầu thép NT4.5H 1/1 ; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt - Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md md			41.600.000 45.264.000		
145	* Cầu thép NT4.5HA-18 1/1 ; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa; tải trọng 18 - H13tấn - Sơn bảo vệ bề mặt	md			43.300.000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			46.874.000		
146	* Cầu thép NT4.5HB-18 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			44.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			49.174.000		
147	* Cầu thép NT4.5HC-18 1/1; bề rộng 4,5m; chiều dài tối đa 33-30m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			63.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			74.842.000		
148	* Cầu thép NT3.2B 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18-15m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			34.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			40.848.000		
149	* Cầu thép NT3.2A-182/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			38.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			45.724.000		
150	* Cầu thép NT3.2H-18 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 24-21m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			44.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			52.348.000		
151	* Cầu thép NT3.2HA-18 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 30-27m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			47.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			55.338.000		
152	* Cầu thép NT3.2HB-18 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 39-36m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			50.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			60.214.000		
153	* Cầu thép NT4.2B 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			41.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			49.036.000		
154	* Cầu thép NT4.2A-182/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18-15m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			45.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			53.958.000		
155	* Cầu thép NT4.2H-18 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			50.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			60.582.000		
156	* Cầu thép NT4.2HA-18 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24-21m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			54.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			63.664.000		
157	* Cầu thép NT4.2HB-18 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36-33m; tải trọng 18 - H13tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			57.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			68.586.000		
158	* Cầu thép NT3.2HA 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 30 -H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			35.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			41.814.000		
159	* Cầu thép NT3.2HB 1/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18m; tải trọng 30-H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			36.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			44.114.000		
160	* Cầu thép NT4.2HB-30 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng 30 -H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			46.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			55.384.000		
161	* Cầu thép NT4.2HC-30 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng 30-H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			65.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			81.282.000		
162	* Cầu thép NT3.2A 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 18-15m; tải trọng 30 -H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			41.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			49.542.000		
163	* Cầu thép NT3.2H 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 30-H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			47.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			56.120.000		
164	* Cầu thép NT3.2HA 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 27-24m; tải trọng 30 -H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			50.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			59.110.000		
165	* Cầu thép NT3.2HB 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 33-30m; tải trọng 30-H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			53.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			63.986.000		
166	* Cầu thép NT4.2A 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa "12-15m; tải trọng 30 -H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			50.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			60.306.000		
167	* Cầu thép NT4.2H 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 18-15m; tải trọng 30-H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			56.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			67.022.000		
168	* Cầu thép NT4.2HA -30 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21-18m; tải trọng 30 -H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			59.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			69.920.000		
169	* Cầu thép NT4.2HB -30 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 30-27m; tải trọng 30-H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			62.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			74.750.000		
170	* Cầu thép NT4.2HC -30 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 36-33m; tải trọng 30-H30tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			99.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			126.132.000		
171	* Cầu thép NT4.2HA 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng HL-93tán						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			61.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			71.576.000		
172	* Cầu thép NT4.2HB 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL-93tán						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			64.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			76.406.000		
173	<b>* Cầu thép NT4.2HC 1/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			66.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			82.662.000		
174	<b>* Cầu thép NT4.2HB 3/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			79.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			94.622.000		
175	<b>* Cầu thép NT4.2HC 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			101.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			127.742.000		
176	<b>* Cầu thép NT4.2MF 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			116.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			137.724.000		
177	<b>* Cầu thép NT4.2MP 2/1; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 45m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			150.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			174.340.000		
178	<b>* Cầu thép NT6.2HB 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 18 -H13tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			68.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			83.352.000		
179	<b>* Cầu thép NT6.2HC-18 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng 18 -H13tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			87.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			109.250.000		
180	<b>* Cầu thép NT6.2HB 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng 18 -H13tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			85.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			102.994.000		
181	<b>* Cầu thép NT6.2HC-18 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng 18 -H13tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			122.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			154.100.000		
182	<b>* Cầu thép NT7.5HB 1/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng 18 -H13tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			75.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			91.264.000		
183	<b>* Cầu thép NT7.5HB-18 2/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng 18 -H13tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			91.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			110.630.000		
184	<b>* Cầu thép NT7.5HC-18 1/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng 18 -H13tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			93.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			116.932.000		
185	<b>* Cầu thép NT7.5HC-18 2/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng 18 -H13tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			128.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			161.552.000		
186	<b>* Cầu thép NT5.2HB 2/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			87.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			104.834.000		
187	<b>* Cầu thép NT5.2HB 3/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			101.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			121.026.000		
188	<b>* Cầu thép NT6.2HC 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			109.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			135.010.000		
189	<b>* Cầu thép NT6.2HC 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			144.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			179.860.000		
190	<b>* Cầu thép NT7.5HB 2/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 12m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			112.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			136.620.000		
191	<b>* Cầu thép NT7.5HC 1/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 15m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			115.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			142.692.000		
192	<b>* Cầu thép NT7.5HC 2/1; bề rộng 7,5m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL-93tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			149.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			187.542.000		
193	<b>* Cầu thép CV3.2; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 60m; tải trọng 5tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			35.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			45.080.000		
194	<b>* Cầu thép CV3.5; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 60m; tải trọng 5tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			48.700.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			61.594.000		
195	<b>* Cầu thép CV4.2; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 60m; tải trọng 5tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			50.600.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			63.940.000		
196	<b>* Cầu thép CT3.2; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 42m; tải trọng 5tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			24.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			27.370.000		
197	<b>* Cầu thép CT4.2; bề rộng 4m; chiều dài tối đa 42m; tải trọng 5tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			30.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			33.120.000		
198	<b>* Cầu thép CT5.2; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 86m; tải trọng 5tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			73.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			80.500.000		
199	<b>* Cầu thép CT3.5; bề rộng 3,5m; chiều dài tối đa 60m; tải trọng 8tấn</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md			33.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md			36.800.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT			
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX	
200	* Cầu thép NT6.2SC 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng 0.65xHL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				74.100.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				84.410.000		
201	* Cầu thép NT6.2CV 1/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng 18tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				-		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				97.290.000		
202	* Cầu thép NT6.2SD 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng HL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				104.500.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				120.198.000		
203	* Cầu thép NT6.2SD 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng 0.65xHL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				99.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				114.218.000		
204	* Cầu thép NT6.2LK 2/1; bề rộng 6m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng 0.65xHL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				115.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				133.400.000		
205	* Cầu thép NT5.5CV 1/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 21m; tải trọng 0.65xHL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				70.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				80.730.000		
206	* Cầu thép NT5.5CV 2/1; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 27m; tải trọng HL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				105.400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				121.210.000		
207	* Cầu thép NT5.2CV 2/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng HL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				89.200.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				102.626.000		
208	* Cầu thép NT5.2CM 1/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng 0.5xHL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				63.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				72.864.000		
209	* Cầu thép NT5.2CV 1/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 24m; tải trọng 0.65xHL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				71.900.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				82.800.000		
210	* Cầu thép NT5.2CV 2/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 30m; tải trọng 0.65xHL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				78.300.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				90.160.000		
211	* Cầu thép NT5.2CV 3/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng 0.65xHL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				100.800.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				116.380.000		
212	* Cầu thép NT5.2CV 3/1; bề rộng 5m; chiều dài tối đa 33m; tải trọng HL93tấn							
	- Sơn bảo vệ bề mặt	md				115.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				132.388.000		
213	* Cầu thép NT5.5HB 2/1 GHC:345; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 39m; tải trọng 0.5xHL93tấn							
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				104.420.000		
214	* Cầu thép NT5.5HB 2/1 ; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 39m; tải trọng 13 – H8tấn							
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				104.420.000		
215	* Cầu thép NT5.5HB 1/1 GHC:345; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 18m; tải trọng 0.5xHL93tấn							
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				74.060.000		
216	* Cầu thép NT5.5HB 1/1 ; bề rộng 5,5m; chiều dài tối đa 18m; tải trọng 13 – H8tấn							
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				74.060.000		
217	* Cầu thép CV3.2H1 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 51m; tải trọng 5tấn							
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				49.680.000		
218	* Cầu thép CV3.2H2 2/1; bề rộng 3m; chiều dài tối đa 36m; tải trọng 5tấn							
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt	md				48.760.000		
	<b>CÁU KIẾN</b>							
1	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 1.6 (loại N, KA, K, M, MA), Dài 0,2; Rộng 1,5</b>							
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 15,5m dài)	md				663.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 15,5m dài)	md				713.000		
2	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 1.6 (loại N, KA, K, M, MA), Dài 2; Rộng 1,5</b>							
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 146,5m dài)	md				4.727.273		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 146,5m dài)	md				6.739.000		
3	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 2.2 (loại N, KA, K, M, MA, MB), Dài 0,2; Rộng 2,0</b>							
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 20m dài)	md				863.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 20m dài)	md				954.545		
4	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 2.2 (loại N, KA, K, M, MA, MB), Dài 2,0; Rộng 2,0</b>							
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 211m dài)	md				8.181.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 211m dài)	md				9.706.000		
5	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 2.6 (loại KA, K, M, MA, MB), Dài 0,2; Rộng 2,5</b>							
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 32m dài)	md				1.363.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 32m dài)	md				1.472.000		
6	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 2.6 (loại KA, K, M, MA, MB), Dài 2,0; Rộng 2,5</b>							
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 271m dài)	md				8.727.273		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 271m dài)	md				12.466.000		
7	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 2.6 (loại MF, MK), Dài 0,58; Rộng 2,5</b>							
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 148m dài)	md				5.090.909		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 148m dài)	md				6.808.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
8	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 2.6 (loại MF, MK), Dài 3,0; Rộng 2,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 750m dài)	md			26.090.909		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 750m dài)	md			34.500.000		
9	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 3.2 (loại M), Dài 0,2; Rộng 2,8</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 34m dài)	md			1.454.545		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 34m dài)	md			1.636.364		
10	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 3.2 (loại M), Dài 2,0; Rộng 2,8</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 290m dài)	md			10.181.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 290m dài)	md			13.340.000		
11	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 3.2 (loại K, MA, MT, MB, MF, MK), Dài 0,58; Rộng 3,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 183,5m dài)	md			6.454.545		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 183,5m dài)	md			8.441.000		
12	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 3.2 (loại K, MA, MT, MB, MF, MK), Dài 3,0; Rộng 3,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 889m dài)	md			30.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 889m dài)	md			40.894.000		
13	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 3.6 (loại K, MA, MT, MB, MF, MK), Dài 0,58; Rộng 3,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 215m dài)	md			7.545.455		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 215m dài)	md			11.270.000		
14	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 3.6 (loại K, MA, MT, MB, MF, MK), Dài 3,0; Rộng 3,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1040m dài)	md			36.181.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1040m dài)	md			47.840.000		
15	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 4.2 (loại MA, MT, MB, MF, MK, MV), Dài 0,58; Rộng 4,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 245m dài)	md			8.636.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 245m dài)	md			11.270.000		
16	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 4.2 (loại MA, MT, MB, MF, MK, MV), Dài 3,0; Rộng 4,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1185m dài)	md			41.272.727		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1185m dài)	md			54.510.000		
17	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 4.5 (loại MA, MT, MB, MF, MK, MV), Dài 0,58; Rộng 4,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 275m dài)	md			9.727.273		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 275m dài)	md			12.420.000		
18	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 4.5 (loại MA, MT, MB, MF, MK, MV), Dài 3,0; Rộng 4,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1334m dài)	md			46.363.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1334m dài)	md			61.364.000		
19	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 5.2 (loại MT, MB, MF, MK, MV), Dài 0,58; Rộng 4,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 306m dài)	md			10.818.182		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 306m dài)	md			14.076.000		
20	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 5.2 (loại MT, MB, MF, MK, MV), Dài 3,0; Rộng 4,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1482m dài)	md			51.545.455		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1482m dài)	md			68.172.000		
21	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 6.2 (loại MF, MK, MV), Dài 0,58; Rộng 4,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 367m dài)	md			12.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 367m dài)	md			16.882.000		
22	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 6.2 (loại MF, MK, MV), Dài 3,0; Rộng 4,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1778m dài)	md			61.818.182		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1778m dài)	md			81.788.000		
23	<b>Gối cầu (N, K, KA, MA, M, MT, MB) 5 tấn; Dài 0,3; Rộng 0,18</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 12m dài)	md			400.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 12m dài)	md			552.000		
24	<b>Gối cầu (MF, MK, MV) Dài 0,25; Rộng 0,25</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 47m dài)	md			1.636.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 47m dài)	md			2.162.000		
25	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 2.6 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 0,58; Rộng 2,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 166m dài)	md			5.272.727		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 166m dài)	md			7.636.000		
26	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 2.6 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 3,0; Rộng 2,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 724m dài)	md			21.454.545		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 724m dài)	md			33.304.000		
27	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 3.2 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 0,58; Rộng 3,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 225m dài)	md			6.863.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 225m dài)	md			10.350.000		
28	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 3.2 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 3,0; Rộng 3,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1155m dài)	md			34.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1155m dài)	md			53.130.000		
29	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 3.6 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 0,58; Rộng 3,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 263m dài)	md			8.000.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 263m dài)	md			12.098.000		
30	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 3.6 (loại B, A, H, HA, HB), Dài 3,0; Rộng 3,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1348m dài)	md			39.636.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1348m dài)	md			62.008.000		
31	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 4.2; CV4.2 (loại B, A, H, HA, HB, HC, MF, MP), Dài 0,58; Rộng 4,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 322m dài)	md			9.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 322m dài)	md			17.756.000		
32	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 4.2; CV4.2 (loại B, A, H, HA, HB, HC, MF, MP), Dài 3,0; Rộng 4,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1540m dài)	md			45.272.727		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1540m dài)	md			56.863.636		
33	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 4.5 (loại B, A, H, HA, HB, HC), Dài 0,58; Rộng 4,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 363m dài)	md			11.181.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 363m dài)	md			13.727.273		
34	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 4.5 (loại B, A, H, HA, HB, HC), Dài 3,0; Rộng 4,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1732m dài)	md			50.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1732m dài)	md			64.000.000		
35	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 5.2 (loại HB, HC), Dài 0,58; Rộng 5,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 386m dài)	md			11.818.182		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 386m dài)	md			14.636.364		
36	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 5.2 (loại HB, HC), Dài 3,0; Rộng 5,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1925m dài)	md			56.636.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1925m dài)	md			88.550.000		
37	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 5.2 (loại CV, CM), Dài 0,59; Rộng 5,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 407m dài)	md			13.490.909		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 407m dài)	md			18.722.000		
38	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 5.5 (loại CV, CM), Dài 3,0; Rộng 5,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1975m dài)	md			58.060.802		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 1975m dài)	md			90.850.000		
39	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 5.5 Dài 0,58; Rộng 5,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 420m dài)	md			12.812.121		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 420m dài)	md			19.320.000		
40	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 5.2 (loại CV, CM), Dài 3,0; Rộng 5,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2034m dài)	md			67.436.363		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2034m dài)	md			93.564.000		
41	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 6.2 (loại HB, HC), Dài 0,58; Rộng 6,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 450m dài)	md			13.727.273		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 450m dài)	md			20.700.000		
42	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 6.2 (loại HB, HC), Dài 3,0; Rộng 6,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2310m dài)	md			67.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2310m dài)	md			106.260.000		
43	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 6.2 (loại SD, SC), Dài 0,59; Rộng 6,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 475m dài)	md			15.763.636		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 475m dài)	md			21.850.000		
44	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 6.2 (loại SD, SC), Dài 3,0; Rộng 6,0</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2376m dài)	md			78.781.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2376m dài)	md			109.296.000		
45	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 7.5 (loại HB, HC), Dài 0,58; Rộng 7,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 600m dài)	md			18.272.727		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 600m dài)	md			27.600.000		
46	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 7.5 (loại HB, HC), Dài 3,0; Rộng 7,5</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2900m dài)	md			85.909.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2900m dài)	md			133.400.000		
47	<b>Gối cầu B Dài 0,4; Rộng 0,2</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 18m dài)	md			609.091		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 18m dài)	md			828.000		
48	<b>Gối cầu A Dài 0,46; Rộng 0,21</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 26m dài)	md			836.364		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 26m dài)	md			1.090.909		
49	<b>Gối cầu H, HA, HB, Dài 0,46; Rộng 0,24</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 31m dài)	md			1.000.000		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 31m dài)	md			1.426.000		
50	<b>Gối cầu HC, MF, MP, Dài 0,46; Rộng 0,3</b>						
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 55m dài)	md			1.681.818		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 55m dài)	md			2.530.000		
51	<b>Gối cầu CV, CM, SC, SD, LK</b>						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
	- Sơn bảo vệ bề mặt (trọng lượng 30m dài)	md			1.145.454		
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 30m dài)	md			1.380.000		
52	<b>Tháp cáp treo cầu (2 tháp)</b>						
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 30m dài)	md			270.973.600		
53	<b>Lắp đặt tháp cáp treo cầu (2 tháp)</b>						
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 30m dài)	md			74.652.000		
54	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 5.5 (loại HB), GHC 345, Dài 0,58; Rộng 5,5</b>						
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 420m dài)	md			19.320.000		
55	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 5.5 HB (đốc biên), GHC 345, Dài 3,0; Rộng 5,5</b>						
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2034m dài)	md			93.564.000		
56	<b>Đoạn nối nhịp cầu NT 5.5 (loại HB), Dài 0,58; Rộng 5,5</b>						
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 420m dài)	md			19.320.000		
57	<b>Đoạn sàn đầu cầu NT 5.5 HB (đốc biên), Dài 3,0; Rộng 5,5</b>						
	- Mạ kẽm bảo vệ bề mặt (trọng lượng 2034m dài)	md			93.564.000		
<b>XVI</b>	<b>MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ</b>						
	* Công ty TNHH Cơ điện Lạnh và Xây dựng An Phát (địa chỉ 327/2 Hùng Vương, phường Mỹ long, TP. long Xuyên, An Giang). (Giá thiết bị chưa bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt. Áp dụng từ ngày 01/06/2022						
	<b>BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN - TREO TƯỜNG</b>						
I	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - không Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	FTF25UV1V/RF25UV1V Công suất: 9.300Btu (1,0Hp)	bộ			8.258.182		
2	FTF35UV1V/RF35UV1V Công suất: 11.100Btu (1,5Hp)	bộ			10.493.636		
3	FTC50NV1V/RC50NV1V Công suất: 17.100Btu (2,0Hp)	bộ			16.270.909		
4	FTC60NV1V/RC60NV1V Công suất: 21.500Btu (2,5Hp)	bộ			22.881.818		
II	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV Công suất: 8.500Btu (1,0Hp)	bộ			9.690.909		
2	FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ			11.895.455		
3	FTKA50UAVMV/RKA50UAVMV Công suất: 17.100Btu (2,0Hp)	bộ			17.627.273		
4	FTKA60UAVMV/RKA60UAVMV Công suất: 20.500Btu (2,5Hp)	bộ			23.263.636		
III	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Thiết kế Coanda - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV Công suất:8.500Btu (1,0Hp)	bộ			10.400.000		
2	FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV Công suất:11.900Btu (1,5Hp)	bộ			12.650.000		
3	FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV Công suất:17.700Btu (2,0Hp)	bộ			18.684.545		
4	FTKB60WAVMV/RKB60WVVMV Công suất:20.500Btu (2,5Hp)	bộ			24.891.818		
IV	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Cao cấp - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV Công suất: 9.200Btu (1,0Hp)	bộ			12.388.182		
2	FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ			15.350.000		
3	FTKY50WVVMV/RKY50WVVMV Công suất: 17.700Btu (2, 0Hp)	bộ			23.551.818		
4	FTKY60WVVMV/RKY60WVVMV Công suất: 20.500Btu (2,5Hp)	bộ			32.470.000		
5	FTKY71WVVMV/RKY71WVVMV Công suất: 24.200Btu (3,0Hp)	bộ			35.076.364		
V	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Thiết kế Coanda - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Công suất:8.500Btu (1,0Hp)	bộ			11.068.182		
2	FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV Công suất:11.900Btu (1,5Hp)	bộ			13.369.091		
3	FTKC50UVMV/RKC50UVMV Công suất:17.700Btu (2,0Hp)	bộ			21.000.000		
4	FTKC60UVMV/RKC60UVMV Công suất:20.500Btu (2,5Hp)	bộ			29.358.182		
5	FTKC71UVMV/RKC71UVMV Công suất:24.200Btu (3,0Hp)	bộ			32.330.909		
VI	<b>Máy ĐHKK Treo tường loại - Inverter - R32</b>						
1	FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV Công suất: 8.500Btu (1,0Hp)	bộ			15.890.000		
2	FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ			19.166.364		
3	FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV Công suất: 17.700Btu (2, 0Hp)	bộ			29.795.455		
4	FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV Công suất: 20.500Btu (2,5Hp)	bộ			38.629.091		
5	FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV Công suất: 24.200Btu (3,0Hp)	bộ			43.563.636		
VII	<b>Máy ĐHKK Treo tường Emura loại Cao Cấp [Trắng (w)/Bạc (s)] - Inverter - R32</b>						
1	FTKJ25NVVMV(w/s)/RKJ25NVVMV Công suất: 8.500Btu (1,0Hp)	bộ			17.236.364		
2	FTKJ35NVVMV(w/s)/RKJ35NVVMV Công suất: 11.900Btu (1,5Hp)	bộ			22.320.000		
3	FTKJ50NVVMV(w/s)/RKJ50NVVMV Công suất: 17.700Btu (2,0Hp)	bộ			28.654.545		
VIII	<b>Máy ĐHKK Treo tường Urusara loại Cao Cấp - Inverter - R32</b>						
1	FTXZ25NVVMV/RXZ25NVVMV Công suất: 8.400Btu (1,0Hp)	bộ			32.318.182		
2	FTXZ35NVVMV/RXZ35NVVMV Công suất: 11.800Btu (1,5Hp)	bộ			34.875.000		
3	FTXZ50NVVMV/RXZ50NVVMV Công suất: 16.900Btu (2,0Hp)	bộ			37.609.091		
	<b>BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN - MULTI</b>						
A	<b>Máy Multi NX - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
I	<b>Dàn nóng</b>						
1	3MKM52RVMV, Công suất: 5,2kW	bộ			25.961.818		
2	4MKM68RVMV, Công suất: 6,8kW	bộ			31.876.364		
3	4MKM80RVMV, Công suất: 8,0kW	bộ			37.244.545		
4	5MKM100RVMV, Công suất: 10,0kW	bộ			45.508.182		
II	<b>Dàn lạnh loại treo tường Tiêu chuẩn (kèm điều khiển không dây)</b>						
1	CTKM25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ			4.233.636		
2	CTKM35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ			4.575.455		
3	CTKM50RVMV, Công suất: 5kW	bộ			7.266.364		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
4	CTKM60RVMV, Công suất: 6kW	bộ			9.082.727		
5	CTKM71RVMV, Công suất: 7,1kW	bộ			9.264.545		
<b>III</b>	<b>Dàn lạnh loại treo tường Thiết kế Châu Âu (kèm điều khiển không dây)</b>	bộ					
1	CTKJ25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ			13.000.000		
2	CTKJ35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ			14.700.000		
3	CTKJ50RVMV, Công suất: 5kW	bộ			17.300.000		
<b>IV</b>	<b>Dàn lạnh loại Âm trần (không bao gồm điều khiển)</b>	bộ					
1	FFA25RV1V, Công suất: 2,5kW	bộ			9.327.273		
2	FFA35RV1V, Công suất: 3,5kW	bộ			10.398.182		
3	FFA50RV1V, Công suất: 5kW	bộ			12.220.909		
4	FFA60RV1V, Công suất: 6kW	bộ			14.268.182		
<b>V</b>	<b>Dàn lạnh loại Giấu trần Nổi ống gió (không bao gồm điều khiển)</b>	bộ					
1	CDXP25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ			8.205.455		
2	CDXP35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ			8.693.636		
3	CDXM25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ			8.205.455		
4	CDXM35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ			8.693.636		
5	CDXM50RVMV, Công suất: 5kW	bộ			10.915.455		
6	CDXM60RVMV, Công suất: 6kW	bộ			11.623.636		
7	CDXM71RVMV, Công suất: 7,1kW	bộ			12.143.636		
8	FMA50RVMV9, Công suất: 5kW	bộ			12.370.000		
9	FMA60RVMV9, Công suất: 6kW	bộ			13.173.636		
10	FMA71RVMV9, Công suất: 7,1kW	bộ			13.762.727		
<b>VI</b>	<b>Danh mục phụ kiện tùy chọn (dùng cho Dàn nóng một chiều lạnh)</b>	bộ					
1	BRC086A22/BRC086A2R2 (Điều khiển không dây + bộ nhận tín hiệu cho máy FFA)	bộ			2.481.818		
2	BRC086A22/BRC086A2R1 (Điều khiển không dây + bộ nhận tín hiệu cho máy FMA)	bộ			2.481.818		
3	BRC1E63 (Điều khiển có dây FFA, FMA)	bộ			1.459.091		
4	BRC086A12 (Điều khiển không dây cho máy CDXP, CDXM)	bộ			1.240.909		
5	BRC073A4 (Điều khiển có dây cho máy CTKM, CDXP, CDXM)	bộ			2.100.000		
6	BYFQ60B3W1 (Mặt nạ máy âm trần)	bộ			4.329.091		
<b>B</b>	<b>Hệ thống ĐHKK Multi S - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>	bộ					
<b>I</b>	<b>Dàn nóng</b>	bộ					
1	MKC50RVMV, Công suất: 5,0kW	bộ			17.715.455		
2	MKC70SVMV, Công suất: 7,0kW	bộ			24.349.091		
<b>II</b>	<b>Dàn lạnh loại treo tường</b>	bộ					
1	CTKC25RVMV, Công suất: 2,5kW	bộ			4.201.818		
2	CTKC35RVMV, Công suất: 3,5kW	bộ			4.714.545		
3	CTKC50SVMV, Công suất: 5,0kW	bộ			7.633.636		
	<b>MÁY ĐHKK DAIKIN (KHÔNG INVERTER) - ÂM TRẦN - ÁP TRẦN</b>	bộ					
<b>I</b>	<b>Máy Âm trần Đa hướng thổi - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh - BYCP125K-W18</b>	bộ					
1	FCNQ13MV1/RNQ13MV1, Công suất: 1,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			20.583.636		
	FCNQ13MV1/RNQ13MV1, Công suất: 1,5Hp +BRC7F633F9 (Remote Không dây)	bộ			21.950.000		
2	FCNQ18MV1/RNQ18MV1, Công suất: 2,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			25.601.818		
	FCNQ18MV1/RNQ18MV1, Công suất: 2,0Hp +BRC7F633F9 (Remote Không dây)	bộ			26.968.182		
3	FCNQ21MV1/RNQ21MV1, Công suất: 2,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			30.821.818		
	FCNQ21MV1/RNQ21MV1, Công suất: 2,5Hp +BRC7F633F9 (Remote Không dây)	bộ			32.188.182		
4	FCNQ26MV1/RNQ26MV1 (Y1), Công suất: 3,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			33.858.182		
	FCNQ26MV1/RNQ26MV1 (Y1), Công suất: 3,0Hp+BRC7F633F9 (Không dây)	bộ			35.224.545		
5	FCNQ30MV1/RNQ30MV1 (Y1), Công suất: 3,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			35.099.091		
	FCNQ30MV1/RNQ30MV1 (Y1), Công suất: 3,5Hp +BRC7F633F9(Remote Không dây)	bộ			36.465.455		
6	FCNQ36MV1/RNQ36MV1 (Y1), Công suất: 4,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			40.046.364		
	FCNQ36MV1/RNQ36MV1 (Y1), Công suất: 4,0Hp +BRC7F633F9(Remote Không dây)	bộ			41.412.727		
7	FCNQ42MV1/RNQ42MY1, Công suất: 5,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			43.907.273		
	FCNQ42MV1/RNQ42MY1, Công suất: 5,0Hp +BRC7F633F9(Remote Không dây)	bộ			45.273.636		
8	FCNQ48MV1/RNQ48MY1, Công suất: 5,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			47.935.455		
	FCNQ48MV1/RNQ48MY1, Công suất: 5,5Hp +BRC7F633F9(Remote Không dây)	bộ			49.301.818		
<b>II</b>	<b>Máy Âm trần 4 hướng thổi - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh</b>	bộ					
1	FCRN50FXV1V/RNV50BV1V, Công suất: 2.0Hp (Remote Không dây)	bộ			21.687.273		
2	FCRN60FXV1V/RNV60BV1V, Công suất: 2.5Hp (Remote Không dây)	bộ			28.708.182		
3	FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V, Công suất: 3.0Hp (Remote Không dây)	bộ			29.762.727		
4	FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V, Công suất: 3.0Hp (Remote Không dây)	bộ			31.670.909		
5	FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V, Công suất: 4.0Hp (Remote Không dây)	bộ			34.048.182		
6	FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V, Công suất: 4.0Hp (Remote Không dây)	bộ			35.040.909		
7	FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V, Công suất: 5.0Hp (Remote Không dây)	bộ			38.212.727		
8	FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V, Công suất: 5.5Hp (Remote Không dây)	bộ			40.764.545		
<b>III</b>	<b>Máy Âm trần 8 hướng thổi - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh</b>	bộ					
1	FCC50AV1V/RC50AGV1V Công suất: 2.0Hp (Remote Không dây)	bộ			22.771.818		
2	FCC60AV1V/RC60AGV1V, Công suất: 2.5Hp (Remote Không dây)	bộ			30.143.636		
3	FCC85AV1V/RC85AGV1V, Công suất: 3.5Hp (Remote Không dây)	bộ			31.250.909		
4	FCC85AV1V/RC85AGY1V, Công suất: 3.5Hp (Remote Không dây)	bộ			33.254.545		
5	FCC100AV1V/RC100AGY1V, Công suất: 4.0Hp (Remote Không dây)	bộ			36.793.636		
6	FCC125AV1V/RC125AGY1V, Công suất: 5.0Hp (Remote Không dây)	bộ			40.124.545		
7	FCC140AV1V/RC140AGY1V, Công suất: 5.5Hp (Remote Không dây)	bộ			42.802.727		

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
<b>IV</b>	<b>Máy Áp trần - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh</b>	bộ					
1	FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V, Công suất: 1,5Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ			17.063.636		
	FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V, Công suất: 1,5Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ			17.178.182		
2	FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V, Công suất: 2,0Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ			21.533.636		
	FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V, Công suất: 2,0Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ			21.648.182		
3	FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V, Công suất: 2,5Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ			26.087.273		
	FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V, Công suất: 2,5Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ			26.201.818		
4	FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V, Công suất: 2,7Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ			29.560.000		
	FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V, Công suất: 2,4Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ			29.674.545		
5	FHNQ26MV1/RNQ26MY1, Công suất: 3,0Hp +BRC1NU61 (Remote Có dây)	bộ			28.151.818		
	FHNQ26MV1/RNQ26MY1, Công suất: 3,0Hp +BRC7NU66 (Remote Không dây)	bộ			28.260.909		
6	FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V (Y1), Công suất:3,5Hp +BRC1NU61(Remote Có dây)	bộ			29.710.000		
	FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V (Y1), Công suất:3,5Hp +BRC7NU66( Không dây)	bộ			29.824.545		
7	FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V (Y1), Công suất:4,0Hp +BRC1NU61(Remote Có dây)	bộ			33.926.364		
	FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V(Y1), Công suất:4,0Hp +BRC7NU66 ( Không dây)	bộ			34.040.909		
8	FHNQ42MV1/RNQ42MY1, Công suất:5,0Hp +BRC1NU61(Remote Có dây)	bộ			37.250.909		
	FHNQ42MV1/RNQ42MY1, Công suất:5,0Hp +BRC7NU66(Remote Không dây)	bộ			37.365.455		
9	FHNQ48MV1/RNQ48MY1, Công suất:5,5Hp +BRC1NU61(Remote Có dây)	bộ			40.507.273		
	FHNQ48MV1/RNQ48MY1, Công suất:5,5Hp +BRC7NU66(Remote Không dây)	bộ			40.621.818		
<b>V</b>	<b>Máy Giấu trần Nổi ống gió Áp xuất tĩnh Thấp - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh</b>						
1	FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V, Công suất:1,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			14.573.636		
	FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V, Công suất:1,0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ			15.984.545		
2	FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V, Công suất:1,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			17.153.636		
	FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V, Công suất:1,5Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ			18.564.545		
3	FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V, Công suất:2,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			21.631.818		
	FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V, Công suất:2,0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ			23.042.727		
4	FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V, Công suất:2,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			26.105.455		
	FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V, Công suất:2,5Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ			27.516.364		
5	FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V, Công suất:3,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			28.653.636		
	FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V, Công suất:3,0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ			30.064.545		
<b>VI</b>	<b>Máy Giấu trần Nổi ống gió Áp xuất tĩnh Trung bình - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh</b>						
1	FDMNQ26MV19/RNQ26MV1 (Y1), Công suất:3,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			31.164.545		
	FDMNQ26MV19/RNQ26MV1 (Y1), Công suất:3,0Hp +BRC4C64-9(Không dây)	bộ			32.575.455		
2	FDMNQ30MV19/RNQ30MV1 (Y1), Công suất:3,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			32.208.182		
	FDMNQ30MV19/RNQ30MV1 (Y1), Công suất:3,5Hp +BRC4C64-9(Không dây)	bộ			33.619.091		
3	FDMNQ36MV19/RNQ36MV1 (Y1), Công suất:4,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			36.968.182		
	FDMNQ36MV19/RNQ36MV1 (Y1), Công suất:4,0Hp +BRC4C64-9(Không dây)	bộ			38.379.091		
4	FDMNQ42MV19/RNQ42MY1, Công suất:5,0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			40.155.455		
	FDMNQ42MV19/RNQ42MY1, Công suất:5,0Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ			41.566.364		
5	FDMNQ48MV19/RNQ48MY1, Công suất:5,5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			43.749.091		
	FDMNQ48MV19/RNQ48MY1, Công suất:5,5Hp +BRC4C64-9(Remote Không dây)	bộ			45.160.000		
<b>VII</b>	<b>Máy giấu trần nổi ống gió - không Inverter - R410 - Một chiều lạnh</b>	bộ					
3	FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V, Công suất:2,0Hp +(Remote Có dây)	bộ			18.170.909		
4	FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V, Công suất:2,5Hp +(Remote Có dây)	bộ			22.536.364		
5	FDBRN71DXV1V/RR71CBXV1V, Công suất:3Hp +(Remote Có dây)	bộ			24.533.636		
	FDBRN71DXV1V/RR71CBXYV1V, Công suất:3Hp +(Remote Có dây)	bộ			26.441.818		
6	FDBRN100DXV1V/RR100DBXV1V, Công suất:4Hp +(Remote Có dây)	bộ			31.365.455		
7	FDBRN125DXV1V/RR125DBXY1V, Công suất:5Hp +(Remote Có dây)	bộ			35.384.545		
8	FDBRN140DXV1V/RR140DBXY1V, Công suất:5,5Hp +(Remote Có dây)	bộ			38.112.727		
9	FDBRN160DXV1V/RR160DBXY1V, Công suất:6Hp +(Remote Có dây)	bộ			46.363.636		
<b>VIII</b>	<b>Danh mục phụ kiện tùy chọn</b>	bộ					
1	BRC2E61 (Điều khiển có dây - Máy âm trần, nổi ống gió)	bộ			972.727		
2	BYCP125K-W18 (Mặt nạ - Máy âm trần)	bộ			3.599.091		
3	BRC4C64-9 (Điều khiển Không dây- Máy giấu trần nổi ống gió)	bộ			2.383.636		
4	BRC7F633F9 (Điều khiển không dây - Máy âm trần)	bộ			2.339.091		
5	BRC1NU61 (Điều khiển có dây - Máy áp trần)	bộ			668.182		
6	BRC7NU66 (Điều khiển không dây - Máy áp trần)	bộ			782.727		
7	BAF552A160 (Phin lọc MERV 8)	bộ			990.000		
	<b>BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN - SKYAIR INVERTER</b>						
<b>I</b>	<b>Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi Đa hướng - Inverter - R32 - Một chiều lạnh -BYCQ125EAF</b>						
1	FCF50CVM/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			30.538.182		
	FCF50CVM/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC7M635F(Remote Không dây)	bộ			31.462.727		
2	FCF60CVM/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			37.933.636		
	FCF60CVM/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ			38.858.182		
3	FCF71CVM/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			39.511.818		
	FCF71CVM/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ			40.436.364		
	FCF71CVM/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			41.500.909		
	FCF71CVM/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ			42.425.455		
4	FCF100CVM/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			46.866.364		
	FCF100CVM/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ			47.790.909		
	FCF100CVM/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			49.414.545		
	FCF100CVM/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ			50.339.091		
	FCF125CVM/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			51.050.000		



STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT				
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km			
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX		
5	FCF125CVM/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ				51.974.545			
	FCF125CVM/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				53.837.273			
	FCF125CVM/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ				54.761.818			
6	FCF140CVM/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				55.509.091			
	FCF140CVM/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ				56.433.636			
	FCF140CVM/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				58.540.000			
	FCF140CVM/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC7M635F(Remote Có dây)	bộ				59.464.545			
<b>II</b>	<b>Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi đa hướng Tiêu chuẩn - Inverter R32 - Một chiều lạnh - BYCQ125EAF</b>								
1	FCFC40DVM/RZFC40DVM, Công suất:1.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				22.029.091			
	FCFC40DVM/RZFC40DVM, Công suất:1.5Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ				23.440.000			
2	FCFC50DVM/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				27.399.091			
	FCFC50DVM/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ				28.810.000			
3	FCFC60DVM/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				32.983.636			
	FCFC60DVM/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ				34.394.545			
4	FCFC71DVM/RZFC71DVM (Y1), Công suất:3.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				35.558.182			
	FCFC71DVM/RZFC71DVM (Y1), Công suất:3.0Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ				36.969.091			
5	FCFC85DVM/RZFC85DVM (Y1), Công suất:3.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				36.860.909			
	FCFC85DVM/RZFC85DVM (Y1), Công suất:3.5Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ				38.271.818			
6	FCFC100DVM/RZFC100DVM (Y1), Công suất:4.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				42.055.455			
	FCFC100DVM/RZFC100DVM (Y1), Công suất:4.0Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ				43.466.364			
7	FCFC125DVM/RZFC125DY1, Công suất:5.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				46.109.091			
	FCFC125DVM/RZFC125DY1, Công suất:5.0Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ				47.520.000			
8	FCFC140DVM/RZFC140DY1, Công suất:5.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				50.338.182			
	FCFC140DVM/RZFC140DY1, Công suất:5.5Hp +BRC7F635F9(Remote Không dây)	bộ				51.749.091			
<b>III</b>	<b>Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn - Inverter - BYFQ60CAW</b>								
1	FFFC35AVM/RZFC35EVM, Công suất: 1.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				22.018.182			
	FFFC35AVM/RZFC35EVM,, Công suất: 1.5Hp +BRC7M531W86(Remote Không dây)	bộ				23.384.545			
2	FFFC50AVM/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				27.388.182			
	FFFC50AVM/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC7E531W86(Remote Không dây)	bộ				28.754.545			
3	FFFC60AVM/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				32.972.727			
	FFFC60AVM/RZFC60DVMV, Công suất:2.5Hp +BRC7E531W86(Remote Không dây)	bộ				34.339.091			
4	FFFC71AVM/RZFC71DVM, Công suất:3.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ				35.547.273			
	FFFC71AVM/RZFC71DVM, Công suất:3.0Hp +BRC7E531W86(Remote Không dây)	bộ				36.913.636			
<b>IV</b>	<b>Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi Đa hướng nhỏ gọn - Inverter - R32 - Một chiều lạnh - BYCQ60B3W1</b>								
1	FFF50BV1/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				29.087.273			
	FFF50BV1/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC7E531W86(Remote Không dây)	bộ				29.950.909			
2	FFF60BV1/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				36.258.182			
	FFF60BV1/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC7E531W86(Remote Không dây)	bộ				37.121.818			
<b>V</b>	<b>Máy ĐHKK Sky Air loại Áp trần - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>								
1	FHA50BVMV/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				28.534.545			
	FHA50BVMV/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				29.323.636			
2	FHA60BVMV/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				35.621.818			
	FHA60BVMV/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				36.501.818			
3	FHA71BVMV/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				36.874.545			
	FHA71BVMV/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				37.754.545			
	FHA71BVMV/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				38.863.636			
	FHA71BVMV/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				39.743.636			
4	FHA100BVMV/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				43.610.000			
	FHA100BVMV/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				44.490.000			
	FHA100BVMV/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				46.158.182			
	FHA100BVMV/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				47.038.182			
5	FHA125BVMA/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				47.695.455			
	FHA125BVMA/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				48.575.455			
	FHA125BVMA/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				50.482.727			
	FHA125BVMA/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				51.362.727			
6	FHA140BVMA/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				51.763.636			
	FHA140BVMA/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				52.643.636			
	FHA140BVMA/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				54.794.545			
	FHA140BVMA/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC7M56(Remote Không dây)	bộ				55.674.545			
<b>VI</b>	<b>Máy ĐHKK Sky Air loại Nổi ống gió - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>								
1	FBA50BVMA9/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				29.067.273			
	FBA50BVMA9/RZF50CV2V, Công suất:2.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ				29.991.818			
2	FBA60BVMA9/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				36.231.818			
	FBA60BVMA9/RZF60CV2V, Công suất:2.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ				37.156.364			
3	FBA71BVMA9/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				37.583.636			
	FBA71BVMA9/RZF71CV2V, Công suất:3.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ				38.508.182			
	FBA71BVMA9/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				39.572.727			
	FBA71BVMA9/RZF71CYM, Công suất:3.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ				40.497.273			
4	FBA100BVMA9/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				44.786.364			
	FBA100BVMA9/RZF100CVM, Công suất:4.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ				45.710.909			
	FBA100BVMA9/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ				47.334.545			
	FBA100BVMA9/RZF100CYM, Công suất:4.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ				48.259.091			

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX/xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
5	FBA125BVMA9/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			48.780.000		
	FBA125BVMA9/RZF125CVM, Công suất:5.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			49.704.545		
	FBA125BVMA9/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			51.567.273		
	FBA125BVMA9/RZF125CYM, Công suất:5.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			52.491.818		
6	FBA140BVMA9/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			53.127.273		
	FBA140BVMA9/RZF140CVM, Công suất:5.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			54.051.818		
	FBA140BVMA9/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC1E63(Remote Có dây)	bộ			56.158.182		
	FBA140BVMA9/RZF140CYM, Công suất:5.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			57.082.727		
<b>VII</b>	<b>Máy ĐHKK Sky Air loại Nổi ống gió Tiêu chuẩn - Inverter R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	FBFC40DVM9/RZFC40DVM, Công suất:1.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			18.403.636		
	FBFC40DVM9/RZFC40DVM, Công suất:1.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			19.814.545		
2	FBFC50DVM9/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			23.305.455		
	FBFC50DVM9/RZFC50DVM, Công suất:2.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			24.716.364		
3	FBFC60DVM9/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			27.995.455		
	FBFC60DVM9/RZFC60DVM, Công suất:2.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			29.406.364		
4	FBFC71DVM9/RZFC71DVM (Y1), Công suất:3.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			33.345.455		
	FBFC71DVM9/RZFC71DVM (Y1), Công suất:3.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			34.756.364		
5	FBFC85DVM9/RZFC85DVM (Y1), Công suất:3.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			34.461.818		
	FBFC85DVM9/RZFC85DVM (Y1), Công suất:3.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			35.872.727		
6	FBFC100DVM9/RZFC100DVM (Y1), Công suất:4.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			39.555.455		
	FBFC100DVM9/RZFC100DVM (Y1), Công suất:4.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			40.966.364		
7	FBFC125DVM9/RZFC125DY1, Công suất:5.0Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			42.965.455		
	FBFC125DVM9/RZFC125DY1, Công suất:5.0Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			44.376.364		
8	FBFC140DVM9/RZFC140DY1, Công suất:5.5Hp +BRC2E61(Remote Có dây)	bộ			46.810.000		
	FBFC140DVM9/RZFC140DY1, Công suất:5.5Hp +BRC4C66(Remote Không dây)	bộ			48.220.909		
<b>VIII</b>	<b>Danh mục phụ kiện tùy chọn</b>						
1	BRC1E63 (Điều khiển có dây cho máy FCF, FHA, FFF, FDF,FBA)	bộ			1.459.091		
2	BRC2E61 (Điều khiển có dây cho máy FBFC,FCFC )	bộ			972.727		
3	BRC7M635F9 (Điều khiển không dây cho máy FCFC)	bộ			2.383.636		
4	BRC7M635F (Điều khiển không dây cho máy FCF)	bộ			2.383.636		
6	BRC7M56 (Điều khiển không dây cho máy FHA)	bộ			2.339.091		
7	BRC4C64-9 (Điều khiển Không dây cho máy FDF)	bộ			2.383.636		
8	BRC4C66 (Điều khiển Không dây cho máy FBA, FBFC)	bộ			2.383.636		
9	BYFQ60B3W1 (Mặt nạ máy âm trần FFF)	bộ			4.329.091		
10	BYCQ125EAF (Mặt nạ máy âm trần FCF,FCFC - màu trắng)	bộ			4.182.727		
11	BYCQ125EAK (Mặt nạ máy âm trần FCF,FCFC - màu đen)	bộ			5.350.000		
12	BYCQ125EEF (Mặt nạ máy âm trần - Có cảm biến, màu trắng)	bộ			4.960.909		
13	BYCQ125EEK (Mặt nạ máy âm trần - Có cảm biến, màu đen)	bộ			7.198.182		
14	BYCQ125EAPF (Mặt nạ âm trần - Kiểu dáng thiết kế)	bộ			8.949.091		
15	BYCQ125EASF (Mặt nạ âm trần Có lưới thả tự động)	bộ			8.949.091		
16	BAF552A160 (Phin lọc MERV 8)	bộ			990.000		
	<b>BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ PANASONIC - TREO TƯỜNG</b>						
<b>I</b>	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - không Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	CS/CU-N9WKH-8; Công suất: 9,040Btu (1,0Hp)	bộ			9.190.909		
2	CS/CU-N12WKH-8; Công suất: 12,000Btu (1,5Hp)	bộ			11.590.909		
3	CS/CU-N18VKH-8; Công suất: 18,000Btu (2,0Hp)	bộ			17.763.636		
4	CS/CU-N24VKH-8; Công suất: 22,500Btu (2,5Hp)	bộ			24.872.727		
<b>II</b>	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Thiết kế Sang trọng - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	CS/CU-VU9UKH-8; Công suất: 8,530Btu (1,0Hp)	bộ			18.281.818		
2	CS/CU-VU12UKH-8; Công suất: 11,600Btu (1,5Hp)	bộ			22.045.455		
3	CS/CU-VU18UKH-8; Công suất: 17,700Btu (2,0Hp)	bộ			33.545.455		
<b>III</b>	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Cao cấp AERO - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	CS/CU-XU9UKH-8; Công suất: 8,700Btu (1,0Hp)	bộ			13.581.818		
2	CS/CU-XU12UKH-8; Công suất: 11,900Btu (1,5Hp)	bộ			16.718.182		
3	CS/CU-XU18UKH-8; Công suất: 17,700Btu (2,0Hp)	bộ			25.081.818		
4	CS/CU-XU24UKH-8; Công suất: 20,500Btu (2,5Hp)	bộ			34.490.909		
<b>IV</b>	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Cao cấp - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	CS/CU-U9VKH-8; Công suất: 8,700Btu (1,0Hp)	bộ			13.054.545		
2	CS/CU-U12VKH-8; Công suất: 11,900Btu (1,5Hp)	bộ			15.881.818		
3	CS/CU-U18VKH-8; Công suất: 17,700Btu (2,0Hp)	bộ			23.927.273		
4	CS/CU-U24VKH-8; Công suất: 20,500Btu (2,5Hp)	bộ			32.400.000		
<b>V</b>	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn kết nối WIFI - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	CS/CU-WPU9WKH-8M; Công suất: 9,040Btu (1,0Hp)	bộ			12.536.364		
2	CS/CU-WPU12WKH-8M; Công suất: 11,900Btu (1,5Hp)	bộ			15.145.455		
3	CS/CU-WPU18WKH-8M; Công suất: 17,100Btu (2,0Hp)	bộ			22.463.636		
4	CS/CU-WPU24WKH-8M; Công suất: 20,800Btu (2,5Hp)	bộ			30.409.091		
<b>VI</b>	<b>Máy ĐHKK DD Hai dàn rời loại Tiêu chuẩn - Inverter - R32 - Một chiều lạnh</b>						
1	CS/CU-XPU9XKH-8; Công suất: 9,040Btu (1,0Hp)	bộ			11.281.818		
2	CS/CU-XPU12XKH-8; Công suất: 11,900Btu (1,5Hp)	bộ			13.790.909		
3	CS/CU-XPU18XKH-8; Công suất: 17,100Btu (2,0Hp)	bộ			20.690.909		
4	CS/CU-XPU18WKH-8B; Công suất: 17,600Btu (2,0Hp)	bộ			21.318.182		
5	CS/CU-XPU24WKH-8; Công suất: 20,800Btu (2,5Hp)	bộ			28.736.364		
	<b>BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN (KHÔNG INVERTER) - SKYAIR</b>						

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT			
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km		
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX	
<b>II</b>	<b>Máy Âm trần - không Inverter - R32 - Một chiều lạnh - CZ-KPU3H</b>							
1	S-19PU1H5B/U19PN1H5, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ			20.593.636			
2	S-25PU1H5B/U25PN1H5, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ			26.460.909			
3	S-30PU1H5B/U30PN1H8, Công suất: 3.5Hp + Remote Không dây	bộ			32.914.545			
4	S-36PU1H5B/U36PN1H8, Công suất: 4.0Hp + Remote Không dây	bộ			33.337.273			
5	S-42PU1H5B/U42PN1H8, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ			34.786.364			
6	S-19PU1H5B/U19PN1H8, Công suất: 5.5Hp + Remote Không dây	bộ			38.730.909			
7	Có dây CZ-RD513C	bộ			1.441.818			
<b>III</b>	<b>Máy Áp trần - không Inverter - R410A - Một chiều lạnh</b>							
1	S-22PT1H5/U22PV1H5, Công suất: 2.0Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ			27.844.545			
2	S-28PT1H5/U28PV1H5, Công suất: 3.0Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ			29.368.182			
3	S-35PT1H5/U35PV1H8, Công suất: 4.0Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ			43.145.455			
4	S-45PT1H5/U45PV1H8, Công suất: 5.0Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ			44.745.455			
5	S-55PT1H5/U55PV1H8, Công suất: 5.5Hp + CZ-RL013T (Remote Không dây)	bộ			47.763.636			
<b>IV</b>	<b>Máy Âm trần nổi ống gió - không Inverter - R410A - Không bơm - Một chiều lạnh</b>							
1	S-22PF1H5/U22PV1H5, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ			28.181.818			
2	S-28PF1H5/U28PV1H5, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ			29.203.636			
3	S-35PF1H5/U35PV1H8, Công suất: 4.0Hp + Remote Không dây	bộ			41.907.273			
4	S-45PF1H5/U45PV1H8, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ			44.180.909			
5	S-55PF1H5/U55PV1H8, Công suất: 5.5Hp + Remote Không dây	bộ			48.288.182			
<b>IV</b>	<b>Máy Tủ đứng - không Inverter - R22 - Một chiều lạnh</b>							
1	CS/CU-C18FFH, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ			19.967.273			
2	CS/CU-C28FFH, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ			29.536.364			
3	CS/CU-C45FFH, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ			39.396.364			
<b>BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN - INVERTER - SKYAIR</b>								
<b>I</b>	<b>Máy Âm trần Mini - Inverter - Một chiều lạnh - CZ-BT20E</b>							
1	CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ			26.968.182			
2	CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ, Công suất: 2.5Hp + Remote Không dây	bộ			29.297.273			
<b>II</b>	<b>Máy Âm trần - Inverter - R410A - Một chiều lạnh - CZ-KPU3H</b>							
1	S-1821PU3H/U18PR1H5, Công suất: 17.100 Btu (2.0Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ			27.007.273			
2	S-1821PU3H/U21PR1H5, Công suất: 20.500 Btu (2.5Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ			32.529.091			
3	S-2430PU3H/U24PR1H5, Công suất: 24.200 Btu (3.0Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ			34.767.273			
4	S-2430PU3H/U30PR1H5, Công suất: 29.000 Btu (3.5Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ			36.737.273			
5	S-3448PU3H/U34PR1H5, Công suất: 34.100 Btu (4.0Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ			40.626.364			
6	S-3448PU3H/U43PR1H5, Công suất: 42.700 Btu (5.0Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ			45.626.364			
7	S-3448PU3H/U43PR1H8, Công suất: 42.700 Btu (5.0Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)	bộ			45.626.364			
8	S-3448PU3H/U48PR1H5, Công suất: 47.800 Btu (5.5Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)				48.900.000			
9	S-3448PU3H/U48PR1H8, Công suất: 47.800 Btu (5.5Hp) + CZ-RL013UH (Remote Không dây)				48.900.000			
<b>III</b>	<b>Máy Âm trần nổi ống gió - Inverter - R410A - Không bơm - Một chiều lạnh</b>							
1	S-18PF2H5-8/U18PS2H5-8, Công suất: 2.0Hp + Remote Không dây	bộ			23.263.636			
2	S-21PF2H5-8/U21PS2H5-8, Công suất: 2.5Hp + Remote Không dây	bộ			28.785.455			
3	S-24PF2H5-8/U24PS2H5-8, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ			31.646.364			
4	S-30PF2H5-8/U30PS2H5-8, Công suất: 3.2Hp + Remote Không dây	bộ			33.616.364			
5	S-34PF2H5-8/U34PS2H5-8, Công suất: 4.0Hp + Remote Không dây	bộ			36.660.000			
6	S-43PF2H5-8/U43PS2H5-8, Công suất: 5.0Hp + Remote Không dây	bộ			41.660.000			
7	S-48PF2H5-8/U48PS2H5-8, Công suất: 5.5Hp + Remote Không dây	bộ			44.933.636			
<b>IV</b>	<b>Máy Tủ đứng - Inverter - R410A - Một chiều lạnh</b>							
1	CS/CU-E28NFQ, Công suất: 3.0Hp + Remote Không dây	bộ			38.061.818			
<b>BẢNG GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ PANASONIC - MULTI</b>								
<b>I</b>	<b>Dàn lạnh treo tường - Điều khiển không dây</b>							
1	CS-MPS9SKH, Công suất: 2.8kW	bộ			3.579.545			
2	CS-MPS12SKH, Công suất: 3.2kW	bộ			3.867.818			
3	CS-MPS15SKH, Công suất: 4.0kW	bộ			5.005.636			
4	CS-MPS18SKH, Công suất: 5.0kW	bộ			6.143.455			
5	CS-MPS24SKH, Công suất: 6.0kW	bộ			7.247.864			
6	CS-MPS28SKH, Công suất: 7.0kW	bộ			7.392.955			
<b>II</b>	<b>Dàn lạnh âm trần nổi ống gió - Điều khiển không dây</b>							
1	CS-MS9SD3H, Công suất: 2.8kW	bộ			9.886.181			
2	CS-MS12SD3H, Công suất: 3.2kW	bộ			10.385.886			
3	CS-MS18SD3H, Công suất: 5.0kW	bộ			12.085.629			
4	CS-MS24SD3H, Công suất: 6.0kW	bộ			12.745.975			
<b>III</b>	<b>Dàn nóng - Inverter</b>							
1	CU-2S18SKH, Công suất: 5.0kW	bộ			18.869.909			
2	CU-3S27SBH, Công suất: 7.5kW	bộ			23.607.490			
3	CU-3S28SBH, Công suất: 7.5kW	bộ			27.560.295			

STT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Giá bán chưa bao gồm thuế VAT		
			quy cách	TCKT/NSX /xuất xứ	Giá bán nơi sản xuất	Giá bán tại các huyện, TX, TP trong phạm vi bán kính 3 km	
						TP. long Xuyên	Các huyện, TX
4	CU-4S27SBH, Công suất: 7.5kW	bộ			27.511.136		
5	CU-4S34SBH, Công suất: 10.0kW	bộ			35.603.591		
<b>Danh mục phụ kiện tùy chọn</b>							
1	CZ-RD513C (Remote có dây - máy lạnh âm trần)	bộ			1.441.818		
2	CZ-RD514C (Remote có dây - máy lạnh Multi)	bộ			1.454.545		
3	CZ-TACG1 (bộ kết nối wifi máy lạnh treo tường)	bộ			1.345.455		
<b>XVII</b>	<b>CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC</b>						
1	Đinh các loại	kg					23.636
2	Dây buộc	kg					22.000
3	Que hàn Việt Nam fi 2,6	kg					31.364
4	Que hàn Việt Nam fi 3,2 và fi 4 (hộp 5kg)	kg					30.455

**LƯU Ý:**

1. Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố giá được xác định trên cơ sở giá do các đơn vị cung cấp sản phẩm báo giá và giá các vật liệu theo thông báo kê khai giá của các tổ chức, cá nhân do Sở Tài chính tiếp nhận đã bao gồm các loại thuế và phí (chưa bao gồm VAT). Tuy nhiên có một số vật liệu đặc thù phải kê khai giá nên đơn giá đã bao gồm VAT (đề nghị xem chi tiết cho từng loại vật liệu). Danh mục vật liệu trong bảng công bố là các loại vật liệu phổ biến, được công bố hợp quy theo quy định làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh An Giang quản lý.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và thực hiện theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các quy định hiện hành có liên quan.

2. Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn xác định cự ly chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến chân công trình đối với các loại vật liệu được nêu trong công bố giá đảm bảo hiệu quả kinh tế nhất.

3. Giá đá đã bao gồm phí bảo vệ môi trường (căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2017 ).

- Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố hoặc không có trong công bố giá của Sở Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

4. Đối với giá của một số vật liệu ghi theo báo giá của cơ sở sản xuất cũng như mức giá kê khai theo Thông báo của Sở Tài chính có thời gian báo giá trước thời điểm Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu là do cơ sở báo đến thời điểm hiện nay giá vẫn đang áp dụng, không thay đổi giá (khi có sự thay đổi giá sẽ thông báo). Riêng giá nhiên liệu xăng dầu, đề nghị tổ chức, cá nhân truy cập vào Website của Sở Tài Chính An Giang (<http://sotaichinh.angiang.gov.vn>) để cập nhật theo quy định.